



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF/10-4/2026.

Jogi ea.: dr. Bodorkós Erzsébet

Műszaki ea.: Nagyné Erős Alexandra

Telefon: +36 70 705 1122

Tárgy: A Bozsánovics Kft, Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti telephelyen végzett nagy létszámú állattartó tevékenységére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

HATÁROZAT

I.

A **Bozsánovics Kft.** (7370 Sásd, Törökmalom utca 2. cégisz 02 09 063989) részére, az **Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz.** alatti ingatlanon végzett nagy létszámú állattartó tevékenység folytatására a VA/AKF-KTO/820-19/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt

módosítom és egységes szerkezetbe foglalom.

Egységes környezethasználati engedélyes: Bozsánovics Kft., 7370 Sásd, Törökmalom utca 2.

Az engedélyes KSH azonosító száma: 11366160-2-02

Tevékenység folytatásának helye: 9756 Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz.

EOV X=210 910, Y=489 610

Sarokponti EOV koordináták:

X	Y
211066	489610
210940	489784
210753	489659
210810	489563
210881	489465

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélaazonosító Jele (KÜJ szám): 100671131

Az engedélyes Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ szám): 100980654

Az engedélyes IPPC azonosító jele (KTJ IPPC): 101623385

Az engedélyes cégjegyzék száma: 02 09 063989

Az engedélyes adószáma: 11366160202

Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység meghatározása

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: KORMÁNYRENDELET) 2. számú mellékletének 11. a) pontja alapján: Nagy létszámú állattartás intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára.

TEÁOR kód: 0147 '08 Baromfitenyésztés

NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés

E-PRTR kód: 7. (a) Intenzív baromfitenyésztő létesítmények 40.000 baromfi férőhellyel

A környezeti hatásvizsgálat szükségességét megalapozó jogszabályi rendelkezés

A KORMÁNYRENDELET 1. számú mellékletének 1. a) pontja alapján: baromfitelepnél 85.000 férőhelytől broilerek számára.

II.

A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai

A tevékenység helye

A baromfinevelő telep Vas vármegyében, Ikervár településtől északi irányban a Berek-major elnevezésű területen helyezkedik el. A teleptől észak-nyugatra, 500 méterre vízerőmű található. A telephely körül mezőgazdasági területek húzódnak. Ikervár település legközelebbi lakóháza a telephely szélső állattartó épületétől 2 km-re méterre található.

A tevékenység területigénye, az istállók férőhelyszáma, kapacitása:

A telephely területe 5,2545 ha. Az állattartás 9 db épületben történik. Az ólak alapterülete épületenként 2.000 m²-es. Az épületek területe összesen 18.000 m². A telep körbe kerített, betonozott úthálózattal rendelkezik. A telepre való bejutás kerékfertőtlenítőn keresztül biztosított.

A tevékenység rövid leírása

Az engedélyes a telephelyen a meglévő 9 db istállóban, egyidejűleg összesen 360.000 férőhellyel broiler csirke vagy 180.000 db pulyka előnevelési céllal, vagy 81.000 db utónevelt pulyka tartását fogja végezni. Az állattartást a piaci igényeknek megfelelően végzik.

A férőhelyek száma az alábbiak szerint alakul:

Sorsz.	istálló	bruttó alapterület (m ²)	férőhely szám		
			broiler csirke (db)	pulyka előnevelés (db)	pulyka utónevelés (db)
1.	1. istálló	2.000	40.000	20 000	9000
2	2. istálló	2.000	40.000	20 000	9000
3	3. istálló	2.000	40.000	20 000	9000
4	4. istálló	2.000	40.000	20 000	9000
5	5. istálló	2.000	40.000	20 000	9000
6	6. istálló	2.000	40.000	20 000	9000
7	7. istálló	2.000	40.000	20 000	9000
8	8. istálló	2.000	40.000	20 000	9000
9.	9. istálló	2.000	40.000	20 000	9000
Összesen:		18.000	360.000	180.000	81.000

A telephely jelenlegi kapcsolódó létesítményei

szociális helyiség
1 db 8 m ³ kapacitású zárt szociális szennyvíz gyűjtő
9 db 8 m ³ kapacitású zárt technológiai szennyvízgyűjtő akna
állati hulla gyűjtő konténer
rétegvíz kút

Technológiai jellemzők

Az épületekben azonos, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. Az állatok tartása mélyalmos, önetetős, önitató, zártrendszerű tartástechnológiával történik.

Az istálló épületek korszerűsítettek. A korszerűsítés során az elavult falemez falakat és tetőszerkezeteket elbontották. A helyükre hőszigetelt acél-lemez szendvicspanel oldalfalak kerültek. Az istállók tetejét hőszigetelt lemezből készítették.

Az istálló szellőztetési rendszere teljes mértékben korszerűsítésre került, kétféle szellőzés kialakításával. Az istállók egyaránt rendelkeznek hosszanti irányú alagút szellőző rendszerrel és az oldalfali légbeejtők valamint kürtös (tető kürtőben, szabályozható zsilippel rendelkező) ventilátorok együttes alkalmazásával keresztirányú szellőzéssel. A felújított istállókban a hűtési és a fűtési rendszer is megújult. Minden felújított istálló oldalára felszerelésre került egy darab párologtató-hűtő panel. Minden felújított istállóba beszerelésre került 48 db, egyenként 5,6 kW-os hőteljesítményű gázinfra fűtőtest.

Az istállók szigetelt acél szendvicspanel szerkezetű oldalfalakkal, szigetelt acéllemez fedéssel és korszerű szellőző rendszerekkel rendelkezik.

A telephelyen lévő valamennyi istálló belső aljzata simított beton.

A takarmányozás a korábbi AZA típusú etető rendszerről az utóbbi 3-4 évben teljesen lecserélésre került egy, a mai kor elvárásainak megfelelő modern rendszerre. Az itatás gravitációs úton működő itató tálas rendszerrel történik.

A telepre a kész takarmányt ömlesztett kiszerelésben szállítják és töltik fel az istállóépületek mellett elhelyezett táptornyokba. Minden istállónál 2 db táptorony került elhelyezésre, ahonnan speciális drótköteles behordórendszeren kerül a táp az istállókba.

A tevékenység célja baromfi nevelés, a piaci igényeknek megfelelően, pulyka előnevelés vagy utónevelés, vagy broilercsirke nevelés.

Pulyka előnevelés

Előnevelés esetén a nevelés a telepen 6 hetes korig történik, és ezt követően az állományt tovább telepítik az utónevelő telepre.

Pulyka utónevelés

Az állatok nevelése évente 2,2 turnusban történik. A hizlalás kezdetekor átlag 2 kg súlyú 6 hetes növendék pulykákat telepítenek.

A teljes hizlalás tojók esetében 15 hetes, kakasok esetében 20 hetes korig történik. Az állomány

kiszállítását követően történik a telephely takarítása, a mélyalmos trágya kiszállítása. A keletkező almos trágyát az istállóból történő kitermeléskor közvetlenül az istállók előtti betonozott területre tolják, onnan a lehető legrövidebb időn belül trágyaszállító teherautókra teszik és elszállítják a telepről. A trágya eltávolítása gépi erővel, külső vállalkozók megbízásával történik. Az almos trágya megfelelő módon történő átmeneti tárolását és megfelelő szántóföldi hasznosítását megállapodás alapján külső vállalkozások végzik, a telepen trágyatárolás nem történik.

Az almos trágya kiszállítását követően történik az istálló kitakarítása, mely során a még por formában visszamaradt alom-, trágya- és takarmányrészeket össze kell takarítani és el kell távolítani.

A takarítás kiterjed az istálló teljes felületére, padozatra, mennyezetre, technikai eszközökre, etetőkre, itatókra, stb., sőt a különböző vezetékekre is. A fertőtlenítés során az istállóban megmaradt kórokozók elpusztítása a cél. Ennek érdekében az istállóhelység felületeire fertőtlenítőszereket juttatnak ki. A takarítást követően következhetnek a javítások, karbantartási munkák, melyek szükségesek az istállók további működtetéséhez, a következő állomány gazdaságos felneveléséhez. A takarításkor keletkező technológiai szennyvíz gyűjtése a zárt technológiai szennyvízgyűjtőkben történik, az elszállítást engedélyezett módon végzik.

Az ivóvízvezeték-hálózat tisztítására hidrogén-peroxid vizes oldatot használnak.

Broiler csirke nevelés

A telephelyen amennyiben a piaci igényekhez igazodva intenzív mélyalmos broilercsirke tartás tervezett.

A brojler hizlalás 70 napos rotációban történik. Átlagosan évente 5 turnus nevelhető fel.

Az épületekben zárt rendszerű, mélyalmos, öntetető, önitató, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. A kiürített és fertőtlenített hizlalók betonozott aljzatát alomanyagként szalmát, szecskázott szalmát alkalmaznak. A hizlalás kezdetekor átlag 35 grammal súlyban telepítik a csirkéket. A szükséges takarmányt a hizlaló épületek mellett felállított takarmánytároló silókban tárolják.

A takarmányt a tárolókból az etetők szintjével vezérelve zárt rendszerben adagolják.

Az itatáshoz szükséges vizet saját használatú, mélyfúrású kútról nyerik, az istállókban zártrendszerű, szelepes itatót használnak.

A csirkék hizlalása 6 hét, mely alatt eléri az átlag 2,7 kg súly. Az állatok leadása után az istállóból az almot közvetlenül szállító járműre rakodják, a telepen trágyatárolás nincs. A trágya felrakodásával egyidejűleg végzik az istállók száraz takarítását. A száraz takarítást követően nagynyomású tisztítóval az aljzatot és az egyéb mosható felületeket tisztítják, majd ezután ködképző fertőtlenítő berendezéssel fertőtlenítenek. A keletkező kis mennyiségű technológiai szennyvizet az istállók melletti zárt aknában tárolják elszállításig, amit külső vállalkozó szállít el.

III.

A tevékenység környezeti hatásai

I. Elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés

1. **Környezetirányítási rendszer:** A telepen végzett tevékenységet környezetközpontú irányítással végzik. A dolgozók környezetvédelmi szemléletű oktatása megvalósul, melyet oktatási naplóban rögzítenek. Az esetleges vészhelyzeteket az épületekben elhelyezett szenzorok azonnal jelzik.
2. **Takarmányozás:** A takarmányozás során többázisú takarmányozást alkalmaznak. A tápban a madarak igényéhez igazodik a nyers és emészthető fehérje összetétele, a takarmányemésztést és felszívódást elősegítő adalékanyagok és vitaminok.

3. **Légtechnika:** A telepen mesterséges nagy hatásfokú szellőztetőrendszer rendszer működik. A ventilációs technika optimális mértékben üzemeltethető, és az épületek teljes átszellőzését biztosítja. A szellőzés nyári időszakban az istállók belső terének hűtéséről is optimális mértékben gondoskodik. A szellőztetőrendszer működtetése során a levegő áramlásának sebessége az épületen belül mérsékelt.
4. **Vízfelhasználás:** Hatékony automata itatórendszer üzemel a telepen. Az itató berendezések rendszeres ellenőrzése megvalósul. Az istállók takarításánál víztakarékos technológiát alkalmaznak.
5. **Szennyvíz kibocsátás:** A technológia során megvalósított cél a vízfelhasználás minimalizálása. A keletkező szennyvizek megfelelő műszaki védelemmel történő tárolása biztosított.
6. **Energia felhasználás:** A szellőzőrendszer programozott, feszültségszabályzóval ellátott, mindig a madarak élsúlyához igazodó levegő mennyiséget juttatja az istállók légterébe. A ventilátorok alacsony energia igényűek. Mind a tető, mind az oldalfalak szigeteltek, így az épületek belső légtere áramkimaradás esetén sem tud lehűlni, sem túlmelegedni. Az épületekbe energiatakarékos világítótestek kerültek beépítésre. A világítás értékei előre programozhatók.
7. **Trágyatárolás és elhelyezés:** A trágyakezelés az elérhető legjobb technikai követelményeknek megfelel. A keletkező trágyamennyiségek hasznosításig a megfelelő padozattal tervezett istálló épületekben betonozott felületen gyűlnek össze. A trágyamennyiségek közvetlen szántóföldi hasznosítása megállapodás szerint megvalósítható. A telepen trágyatároló nem található. Amennyiben szükséges, a trágya trágyatárolóban történő tárolásáról a gazdálkodók gondoskodnak.
8. **Bűzkibocsátás:** Az elérhető legjobb technológia meghatározza a légtérben megengedhető káros gázok mennyiségét. A telep kellő távolságra van az érzékeny területektől. Az állattartási rendszer biztosítja a felületek szárazon maradását. A trágya felülete felett a légsebesség alacsony. Az istállók korszerű fűtési-hűtési rendszerrel rendelkeznek. Szükség esetén az istállóknak hűtőpanelt üzemeltetnek.
9. **Porkibocsátás:** Az üzemeltetés során a porszennyezést minimalizálják. Az istállókon belül alacsony a légáramlási sebesség. A takarmánytároló silók műszaki kialakítása megakadályozza a por környezetbe jutását.
10. **Zajkibocsátás:** A telepen alacsony zajszintű, energiatakarékos ventilátorokat alkalmaznak. A telepen valamennyi technológiai berendezés programozott, automatizált, a telepen takarmánykeverő nem üzemel.
11. **Az elhullott állatok tárolása:** zártan történik, majd az elhullást a megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató szállítja el a telephelyről.

II. Földtani közeg védelme

12. **Szennyvízgyűjtés:** A telephelyen nincs közütemi szennyvízcsatorna, a keletkező szociális szennyvizek zártgyűjtőben kerülnek ideiglenesen elhelyezésre.
13. **Technológiai szennyvíz gyűjtés:** A takarításkor képződő szennyvizet 9 db egyenként 8 m³ térfogatú vízzáróan kialakított föld alatti szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik. A szociális szennyvíz gyűjtése szintén egy 8 m³-es zárt szennyvízgyűjtő aknába történik.
14. **Trágyakezelés:** Az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és mezőgazdasági hasznosításra elszállítják. A kitrágyázást és az elszállítást megállapodás alapján történik.
15. **Műszaki védelem:** A telepen belül az istállók megfelelő műszaki védelemmel kialakítottak, szennyezőanyag földtani közegbe törtéte bevezetése a telepen nem történik.

Az istállók padozata tervezői méretezéssel kiszámított szilárdságú (vastagságú és minőségű) szulfátálló betonból készül. Az istállók oldalfalainál vasbeton lábazat fut.

Az állattartó telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére 3 db kútból álló monitoring rendszer szolgál.

III. Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen 9 db, egyenként 2.000 m² alapterületű, összesen 18.000 m² alapterületű istállóban folytatnak állattartási tevékenységet.

Minden istállóban 48 db, egyenként 5,6 kW hőteljesítményű, Maywick M20 típusú földgázüzemű infrasugárzó került elhelyezésre, amelyekkel biztosítják a fűtését.

A telep előnevelést végző épületeinek fűtését a közeljövőben korszerűsíteni kívánják annak érdekében, hogy az istállókban száraz, meleg levegővel tudják a szükséges hőmérsékletet előállítani. Az előnevelést végző istállók mindegyikéhez 1-1 db kazánházat építenek, amelybe 1-1 db 140 kW névleges hőteljesítményű kazánt telepítenek.

A gázkazánok névleges hőteljesítménye eléri a 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1 § 1) bekezdése szerinti alsó küszöbértéket, ezért a kazánokhoz tartozó kémények engedély-, és bejelentés köteles légszennyező pontforrásnak minősülnek.

A telepen az alábbi helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését engedélyezem:

1. számú technológia – fűtés, melegvízellátás

Pontforrás jele:	P1
Pontforrás megnevezése:	Kazánkémény
Kibocsátási magasság:	4 m
Kapcsolódó berendezés:	MARBE 140 P gázkazán kondenzációs gázkazán Gázégő típusa: GULLIVER BS3D, névleges gőzteljesítmény: 68-189 kW
Pontforrás jele:	P2
Pontforrás megnevezése:	Kazánkémény
Kibocsátási magasság:	4 m
Kapcsolódó berendezés:	MARBE 140 P gázkazán kondenzációs gázkazán Gázégő típusa: GULLIVER BS3D, névleges gőzteljesítmény: 68-189 kW
Pontforrás jele:	P3
Pontforrás megnevezése:	Kazánkémény
Kibocsátási magasság:	4 m
Kapcsolódó berendezés:	MARBE 140 P gázkazán kondenzációs gázkazán Gázégő típusa: GULLIVER BS3D, névleges gőzteljesítmény: 68-189 kW

Pontforrás jele: **P4**

Pontforrás megnevezése: Kazánkémény

Kibocsátási magasság: 4 m

Kapcsolódó berendezés: MARBE 140 P gázkazán kondenzációs gázkazán

Gázégő típusa: GULLIVER BS3D, névleges gőzteljesítmény: 68-189 kW

A P1, P2, P3, P4 kazánkémények légszennyezőanyag kibocsátásának hatásterülete a P1, P2, P3, P4 kémények középpontjától számított 28 méter sugarú területen belül határozható meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (4) bekezdése és 4. számú mellékletének 2. pontja és F oszlopa alapján a következők:

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték [mg/Nm³]
Kén-dioxid	35
Nitrogén-oxidok	250
Szilárd anyag	5
Szén-monoxid	100

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése a következő.

Technológia megnevezése:	Baromfitenyésztés (1. sz. technológia)
Diffúz forrás megnevezése:	D1 9 db nevelő ól
Kapcsolódó létesítmény:	E1 Baromfitelep
Légszennyező forrás kibocsátó felülete	18.000 m ²

A diffúz forráson kibocsátott légszennyező anyagok:

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

A telephelyen folytatott tevékenység bűzkibocsátással jár. A bűzhatás elsősorban az állattartás során főként az istálló épületek szellőztetéséből és a trágyakezelésből adódik. A technológiából kellemetlen szaghatás így állományváltás idején, az istállótakarítás és fertőtlenítés időszakában származik.

A baromfitelep bűzkibocsátásának maximális hatásterülete broilercsirke tartás esetén 3 SZE/m³-re számolva 306 méter sugarú körben állapítható meg. A bűzkibocsátás hatásterületén belül védendő ingatlanok nem találhatók.

A baromfitelep bűzkibocsátásának maximális hatásterülete pulyka előnevelés esetén 3 SZE/m³-re számolva 482 méter sugarú körben állapítható meg. A bűzkibocsátás hatásterületén belül védendő ingatlanok nem találhatók.

A baromfitelep bűzkibocsátásának maximális hatásterülete pulyka utónevelés esetén 3 SZE/m³-re számolva 12 méter sugarú körben állapítható meg. A bűzkibocsátás hatásterületén belül védendő

ingatlanok nem találhatók.

A szellőzőrendszer biztosítja, hogy az istállóban keletkező káros gázok - szén-dioxid, ammónia, kénhidrogén, szén-monoxid - mennyisége a megengedett mértéket ne lépje túl. A szellőzőrendszerrel az épületek teljes keresztmetszetének átszellőzése biztosítható. A gázok a szellőztetéssel a környezeti levegőbe jutnak. Ikervár település legközelebbi lakóháza a telephely legközelebbi állattartó épületétől 2000 méterre található. A benyújtottak alapján megállapítottam, hogy az állattartásból adódó bűz kibocsátás hatásterülete a legközelebbi lakott területeket nem éri el.

A telephelyen bűz kibocsátás trágyázáskor, valamint a trágya szántóföldi kihelyezéséből adódhat. Az istálló épületek trágyázását munkagépekkel végzik. A keletkező trágyamennyiségeket turnusváltáskor haladtkalanul szállító járművekre rakják, s a szántóföldi kihelyezésről gondoskodnak. Amennyiben a trágya nem juttatható ki azonnal mezőgazdasági területre, a trágya megfelelő műszaki védelemmel történő tárolásáról gondoskodnak. A telephelyen belül állategészségügyi okokból trágyatároló nem létesült, trágya tárolására megállapodás alapján a lehetőség biztosított.

A technológiai folyamat szerint a kitrágyázás során az almos trágyát közvetlenül szállító járművekre helyezik, mezőgazdasági földterületekre juttatják.

A telephelyen végzett szállítási tevékenységek levegőterhelő hatása a technológia jellegéből adódóan időben elkövetkező, így a szállítási tevékenység érzékelhető változást a levegő minőségében nem okoz.

A fentiek, valamint a lakott területtől való megfelelő távolság figyelembe, illetve az alkalmazott elérhető legjobb technológiai megoldások figyelembe vételével, a tevékenységből adódóan lakosságot zavaró bűzhatás a továbbiakban sem várható.

IV. Éghajlatváltozás

A tevékenység klímavédelmi szempontból okozott hatásai kismértékűnek tekinthetők. A tevékenység éghajlatváltozással összefüggő hatásokra való érzékenysége nem számottevő.

Az üzemeltetés nem jár negatív hatással a tervezési terület klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.

V. Zaj- és rezgésvédelem

A telep működése során az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok, valamint a telephelyen belüli szállítás és járműforgalom jár zajhatással.

Az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok zajkibocsátása folyamatosnak tekinthető.

A legközelebbi lakóépületek távolsága 2 km. A benyújtott dokumentáció alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületén nem található védendő objektum.

VI. Természet- és tájvédelem

A pulykanevelő tevékenységgel érintett Ikervár 0486/1 hrsz-ú „kivett major udvar” művelési ágú ingatlan nem áll országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A HUON 20008 jelű Rába és Csörnóc völgy elnevezésű Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Területhez tartozó Natura 2000 besorolású ingatlanok hozzávetőlegesen 1 km távolságban helyezkednek el.

A zárt rendszerű, mélyalmos állattartást - 9 db baromfi istálló - jelent, amely a telep már eleve antropogén hatásokkal terhelt területére további kedvezőtlen hatást nem gyakorol.

VII. Hulladékgazdálkodás

A rágcsálóirtó szerek maradékának engedélyezett módon történő ártalmatlanításáról a kártevő irtást végző vállalkozó gondoskodik. A fecskendőket, ampullákat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, és szerződés szerint engedélyezett módon kerülnek elszállításra és ártalmatlanításra. A melléktermék kategóriába tartozik az elhullás, az elhullott állatok elszállítása dokumentáltan történt. A szállítást Csali Hungary végezte.

A gépek javítása, karbantartása alap esetben telephelyen nem történik. Nem veszélyes csomagolási hulladékok képződnek időnként a takarmányos zsákokból, amiket a kommunális szilárd hulladékkal együtt kezelnek. Rendszeresen kommunális hulladék keletkezik, melyet a közszolgáltató szállít el.

VIII. Vízügy és Vízügyvédelem

Vízellátás

A telephely vízellátása a 11.003/2/1996. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

A telepen 3 db kút található (a 10,75 m talpmélységű K-27 kat. sz. talajvízkút, és a 48,0 m talpmélységű K-28 kat. sz. és a 90 m talpmélységű K-34 kat. sz. mélyfúrású kút).

A telep vízellátását a K-28 kat. sz. és a K-34 kat. sz. kutakból váltott üzemben biztosítják.

A telepen lévő K-27 kat. sz. talajvízes ásott kút használaton kívül, lezárt állapotban van (tartalékkút).

A 11.003/2/1996. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító 36800/2268-12/2022.ált. számú határozat alapján a telephelyen engedélyezett vízkivétel: 18.180 m³/év (napi átlag: 49,8 m³/d).

A vízfelhasználás az állatok itatására, takarításra, valamint a szociális helyiség vízellátására szolgál. A dolgozók ivóvízellátása palackozott, vagy tartályos vízzel történik.

A rétegvízes kutak nyers vízének kezelésére a gépészeti helyiségbe vastalanító berendezés került telepítésre.

A kezelendő nyers kútvízhez nátrium-hipoklorit fertőtlenítő vegyszer adagolása történik. A fertőtlenített víz 3 db párhuzamosan kapcsolt zöldhomok töltetű vastalanító berendezésre (szűrőoszlopra) kerül. A vízkezelést követően a víz a hálózati nyomást biztosító hidrofor tartályon keresztül jut a telephelyen kiépített vízellátó hálózatba.

Az állatok itatása gravitációs úton működő itató tálas rendszerrel történik. Az itató berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodnak.

Kommunális és technológiai szennyvízelvezetés, elhelyezés

A major területén a szociális helyiségben szociális, és az ólak takarításából technológiai jellegű szennyvizek keletkeznek.

A telephelyen nem áll rendelkezésre közműves szennyvízcsatorna rákötési lehetőség.

Kommunális szennyvíz:

A telepen található szociális blokk (öltöző, fürdő, WC) konténerben került kialakításra. Az étkező és az iroda helyiség szintén konténerben van. A kommunális szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása 8 m³-es zárt gyűjtőben történik.

A kommunális szennyvíz elszállítása szükség szerint történik, a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett szombathelyi szennyvíztisztító telepre.

Az ólak mosatásából származó technológiai szennyvíz:

Az istállók takarítása víztakarékos módon történik.

Az istállók takarításából származó (trágyás takarítóvíz) technológiai szennyvíz gyűjtése 9 db egyenként 8 m³-es zárt, vízzáróan kialakított technológiai szennyvízgyűjtőben történik, az elszállítást engedélyezett módon végzik.

A technológiai szennyvíz elszállítása az ólak mosatása után történik a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett szombathelyi szennyvíztisztító telepre szerződés alapján.

A zárt gyűjtőkből a szennyvizet vállalkozó szállítja el.

Csapadékvíz-elvezetés

A telephely csapadékvíz elvezetése a többször módosított 11.003/2/1996. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

A telepen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik a zárt tartástechnológia miatt.

Az istállók tetővizét (ahol kiépített csatorna van) csatornarendszer gyűjti össze és vezeti le az épületek mellett kialakított csapadékarokba, amelyek becsatlakoznak a telep K-i és Ny-i oldalán meglévő gyűjtőárkokba. A telep K-i oldalán elhelyezkedő árokból az összegyűjtött tiszta övezeti csapadékvíz elszikkad. A telep Ny-i oldalán lévő R-1-0 jelű csapadékvíz-elvezető nyílt árok az összegyűjtött csapadékvizet bevezeti a Rába műcsatornába (Ikervári Erőmű Műcsatornája).

Trágya tárolása, elhelyezése

A telephelyen mélyalmos trágya keletkezik. A keletkező almostrágya állományváltáskor kerül ki az istállóból.

Az almostrágyát csak az istállókon belül tárolják (állattartás ideje alatt). A telephelyen állategészségügyi okokból trágyatárolás nem zajlik. Az állatok elszállítását követően történik az ólak kitrágyázása. Az almostrágya közvetlenül mezőgazdasági elhelyezésre/hasznosításra kerül. A trágya eltávolítása gépi erővel, külső vállalkozók megbízásával történik. A telepen keletkező almos trágya telepről történő elszállítását, valamint az almos trágya megfelelő módon történő átmeneti tárolását és megfelelő szántóföldi hasznosítását megállapodás alapján külső vállalkozások végzik.

A kitrágyázást követően az ólakat, üzemi utakat felsöprik.

A telephelyen a tartástechnológia során hígtrágya nem keletkezik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

A telephez a legközelebbi lévő vízfolyás Ny-i irányban a Rába folyó, K-i irányban pedig a Rába műcsatornába (Ikervári Erőmű Műcsatornája).

A telephely alatt a talajvíz kb. 4 - 8 m mélység között található (Magyar Állami Földtani Intézet térképe alapján). A talajvíz áramlási iránya ÉNy-i.

A telephely területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 27/2004. (XII. 25.)

KvVM rendelet) melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el, távlati és üzemelő sérülékeny vízbázist nem érint.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint nitrátérzékeny területen helyezkedik el.

A telephely területe a Rába nagyvízi mederét érinti.

Monitoring rendszer

Az állattartó telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére 3 db kútból álló monitoring rendszer szolgál.

A talajvízfigyelő kutak üzemeltetése a 11.003/2/1996. számú vízjogi üzemeltetési engedély (3476-3/2/2006. számú módosító határozat) alapján történik.

A vízjogi üzemeltetési engedély szerint a figyelőkutakból vett talajvíz minőségét évente egy alkalommal kell akkreditált laboratóriumban vizsgáltatni.

IV.

Üzemelési feltételek, környezetvédelmi előírások

I. Általános előírások

1. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a területi környezetvédelmi hatóság (ügyeleti szám: +36-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatt vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: +36-30-300-42-42) és a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát, vízügyi hatóságot (ügyeleti szám: +36-70-705-2062) értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
2. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.
3. A tevékenységet a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni a környezetszennyezés megelőzése és a környezet terhelésének csökkentése érdekében.
4. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást jóváhagyott jogerős üzemi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani.

II. Elérhető legjobb technika alkalmazása

1. A környezeti teljesítmény javítását környezetközpontú irányítással kell megvalósítani.
2. A telepi vízfelhasználást, energiafogyasztást, takarmányfogyasztást dokumentálni kell. Az esetleges többletfogyasztás esetén annak okát fel kell tárni, a hiba okát meg kell szüntetni.
3. A keletkező trágyamennyiségeket, annak hasznosítását dokumentálni kell.

4. A takarmányozási technikát úgy kell megválasztani, hogy a kiválasztott összes nitrogén kibocsátás maximálisan pulyka tartás esetén 1,0 - 2,3 N kg/pulyka férőhely/év lehet. A kibocsátás mérését/becslését évente egyszer meg kell valósítani.
5. A takarmányozási technikát úgy kell megválasztani, hogy a kiválasztott összes nitrogén kibocsátás maximálisan broilercsirke tartás esetén 0,2 - 0,6 N kg/ broilercsirke férőhely/év lehet. A kibocsátás mérését/becslését évente egyszer meg kell valósítani.
6. Az összes kiválasztott foszfor kibocsátás pulyka tartás esetén P_2O_5 -ben kifejezve maximálisan 0,15 - 1,0 kg/pulyka férőhely/év lehet. A kibocsátás mérését/becslését évente egyszer meg kell valósítani.
7. Az összes kiválasztott foszfor kibocsátás broilercsirke tartás esetén P_2O_5 -ben kifejezve maximálisan 0,05 - 0,25 kg/broilercsirke férőhely/év lehet. A kibocsátás mérését/becslését évente egyszer meg kell valósítani.
8. A trágyában az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását évente egyszer dokumentáltan meg kell valósítani.
9. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.
10. Az állattartó épületek porkibocsátásának monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.
11. Az elérhető legjobb technika követelményeinek történő megfelelés éves értékelő jelentését **minden év február 28-ig** a környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani.
12. A trágya telephelyen kívüli kiszállítását zárt, vagy takart szállító járművel történhet.
13. A olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.
14. Az engedélyesnek gondoskodni kell arról, hogy az állattartás során keletkező trágyamennyiségek szántóföldi elhelyezése az elérhető legjobb technika követelményeinek megfeleljen. A trágya kijuttatása és a talajba való bedolgozás között - a BAT referencia dokumentumnak megfelelően - az időbeli eltolódás maximum 4 óra intervallum lehet, amennyiben a talajba juttatás egy ütemben nem valósítható meg.
- 15. Amennyiben a szerves trágya elhelyezését külső gazdálkodó végzi, gondoskodni kell a telephelyén keletkező termék felelős elhelyezési feltételekkel történő átadásáról, az engedélyesnek igazolható módon tájékoztatnia kell a gazdálkodót a trágyakihelyezésre vonatkozó - BAT referencia dokumentumnak megfelelő - előírásokról.**

III. Földtani közeg védelmi előírások

1. A telephelyen belül trágya kizárólag az istállóban, illetve a trágyatárolóban tárolható. A takarításkor, trágya kihordáskor esetlegesen történő szennyeződéseket haladéktalanul fel kell takarítani.
2. A keletkező szociális és technológiai szennyvizek gyűjtése kizárólag az erre a célra kialakított megfelelő műszaki védelemmel rendelkező aknában történhet.
3. A földtani közeg állapotának ellenőrzése érdekében **10 évenként** talajvizsgálatokat kell végezni, nitrít, nitrát, ammónia, TPH tekintetében, legalább 3 potenciális szennyező ponton. A talaj mintavételi eredményeket elemezni kell. Amennyiben a mintavételi eredmények szennyezést mutatnak, annak okát fel kell tárni, és meg kell tenni a szükséges beavatkozásokat.

IV. Levegőtisztaság-védelmi előírások

4. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a telep tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.

5. Minden évben a tárgyévet követő év március 31-ig a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell a Hatóság felé teljesíteni (LM lap).
6. Minden évben a tárgyévet követő év március 31-ig a szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok beküldéséhez (E)PRTR:ÉV adatcsomagot kell az OKIR rendszerben kitölteni és beküldeni.
7. Az új helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítésének, továbbá az üzemeltetés megkezdésének feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg.

7.1. A P1, P2, P3 és P4 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (5) bekezdése, illetve az 5. számú mellékletének 1. pontja és a 2. pont F oszlopa alapján a következők:

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték [mg/Nm³]
Kén-dioxid	35
Nitrogén-oxidok	100
Szilárd anyag	5
Szén-monoxid	100

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

7.2. A pontforrások üzembe helyezéséhez az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a mérésekről készült jegyzőkönyvet, továbbá az engedélyezési eljáráshoz elektronikus úton levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tenni.

7.3. A pontforrások üzemszerű működtetése csak a jogerős, módosított egységes környezethasználati engedély birtokában kezdhető meg.

V. Hulladékgazdálkodási előírások

8. Hulladékok szállítását, gyűjtését, hasznosítását csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.
9. Engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást vezetni és a hulladékgazdálkodási hatóság felé - amennyiben azt a jogszabály előírja - adatszolgáltatást teljesíteni.
10. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb félévig gyűjthető.
11. Ha a munkahelyi gyűjtő helyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtő helyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni.

12. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
13. A hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
14. Az állattartási tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni.

VI. Vízvédelmi előírások

15. A telephelyen végzett tevékenység során a csapadékvizek, felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. Csak tiszta, szennyezetlen csapadékvizek szikkaszthatók, illetve vezethetők el. A területről elfolyó csapadékvíz minőségének - csapadékvíz-elvezető nyílt árokra tekintettel - meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 3. időszakos vízfolyás befogadóra előírt határértékeknek.
16. A vízfogyasztással arányosan keletkező kommunális és technológiai szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása külön-külön a vízzáró vasbeton tároló aknában történhet. A telephelyen keletkező technológiai szennyvizek elszállítását engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. A keletkező kommunális szennyvizek elszállítását a településen szennyvízszállításra közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozó végezheti. A szállítások számláit meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.
17. A szennyeződés megakadályozása érdekében a trágya rakodását lehetőleg csapadékmentes időben kell végezni, meg kell akadályozni a trágya elszóródását. Az érintett területet fel kell takarítani.
18. Az állattartó épületben keletkező trágya engedélyezett módon történő elhelyezéséről mindenkor gondoskodni kell.
19. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére, a kialakított 3 db figyelőkútból évente egyszeri alkalommal - vízszintészlelés mellett - pH, fajlagos vezetőképesség, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát, KOI_k, BOI₅ komponensek vonatkozásában akkreditált laborban vízminőség-vizsgálatot kell végeztetni. A vizsgálati eredményeket értékeléssel együtt minden év január 31-ig meg kell küldeni a Vízügyi Hatóság részére.
20. Az állattartó telepről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendeletben részletezett adatszolgáltatást évente aktualizálni kell.

VII. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

21. Amennyiben a környezeti zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zajforrás új hatásterületén belül védendő terület, épület vagy helyiség van, akkor az üzemeltetőnek az engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
22. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.

V.

Az eljárás során megkeresett Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása vonatkozásába 1/1442-5/2025. számon alábbi véleményt adta:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (címe: 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2.) által benyújtott megkeresés alapján, **a Bozsánovics Kft.** (székhely: 7370 Sásd, Törökmalom utca 2., adószám: 11366160-2-02) **Ikervár, Berek major 0486/1 helyrajzi szám alatti telephelyen lévő tevékenységére vonatkozó összevont környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásához a szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadom.**

A Bozsánovics Kft. Ikervár, Berek major 0486/1 helyrajzi szám alatti telephelyen lévő tevékenysége a településrendezési tervvel összhangban van, valamint a tevékenység vonatkozásában a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek. Az Ikervár, Berek major 0486/1 helyrajzi számú terület helyi védelem alatt nem áll.

VI.

Az engedély a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel **2036. január 31** -ig érvényes.

A engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az engedély kiadásától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - a Khvkr.-ben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt **2030. január 31-ig** Főosztályomra be kell nyújtani.

A Kormányrendelet 20/A. § (2) bekezdés (e) pontjában foglalt követelményekre tekintettel, ha a környezethasználó az engedély lejárátát követően is folytatni kívánja tevékenységét, úgy az engedély lejárátát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtani akként, hogy - a folyamatos jogszerű működés érdekében - **2036. január 31** -től engedéllyel **rendelkezzen az üzemeltető.**

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** be kell jelenteni.

VII.

Az eljárás igazgatási díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM Rendelet) 2. § (3) bekezdése, 3. sz. mellékletének 7. pontjában foglaltak (egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 675.000,-Ft) és ugyanezen EM Rendelet 2. sz. mellékletének 1. pontjában foglaltak (környezeti hatásvizsgálati eljárás 877.500,- Ft) szerint 1.552.500-Ft 75%-ában, azaz 1.164.375,- Ft összegben állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

VIII.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított - hirdetmény útján értesítettek esetében a hirdetmény levételét követő naptól - tizenöt napon belül az a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. dr. Dér Ádám környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár), de Főosztályomnál benyújtható, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Kormányhivatali ügyek” témacsoport, „Környezet- és természetvédelmi feladatok” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja az elsőfokú eljárásra meghatározott díjtétel 50%-a.

A jogorvoslati eljárás díját banki átutalással a Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004–00335711–00000000 számú számlájára kell megfizetni. A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Bozsánovics Kft. (a továbbiakban: Kft.), az Ikervár Berek major Ikervár 0486/1 hrsz. alatti telephelyen a VA/AKF-KTO/820-19/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően intenzív pulyka elő- és utónevelő tevékenységet végez.

A engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az engedély kiadásától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - a KORMÁNYRENDELET-ben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A Kft. a telephelyen a piaci igényeknek megfelelően a meglévő istállókban broilercsirke tartás megvalósítását is tervezi, azonban az igényeknek megfelelően az eddig megvalósított intenzív pulyka elő vagy utónevelés lehetőségét is fenntartani kívánja. A telephely férőhely száma pulykatartás esetén 180.000 férőhely előnevelt pulyka, vagy 81.000 férőhely utónevelt pulyka. A telephelyen egyidejűleg egy állatkategória nevelése tervezett. A broilercsirke nevelés férőhelyszáma 360.000 broiler férőhely. Tekintettel arra, hogy a tervezett broiler férőhelyszám meghaladja a KORMÁNYRENDELET 1. számú mellékletének 1.a), valamint 2. számú mellékletének 11. a) pontjában meghatározott küszöb értéket a tervezett broilercsirke nevelés környezeti hatásvizsgálat valamint egységes környezethasználati engedély köteles.

A fentiekre való tekintettel a Bozsánovics Kft. megbízásából eljáró Vasi Agilitás Kft. (9772 Kisunyor, Békási dűlő 1.) az Ikervár Berek major Ikervár 0486/1 hrsz alatti területen meglévő baromfitelep kapacitás bővítése okán környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelmet nyújtott be Főosztályomra. A telephelyen a pulyka előnevelési tevékenység, vagy pulyka utónevelési tevékenységet is kívánnak folytatni a piaci igények figyelembevételével, ezért a dokumentáció a broilercsirketartás mellett a puykanevelés környezeti hatásait is vizsgálja.

A KORMÁNYRENDELET 1. § (4) bekezdés alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárás összevontan lefolytatható.

A dokumentációban foglaltak a KORMÁNYRENDELET-ben foglaltaknak megfelelően, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A KORMÁNYRENDELET-ben 9. §, 21. §., 24. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás megindításáról közhírré tétel és közmeghallgatás útján a nyilvánosság tájékoztatásra került az érintett önkormányzat területén, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján és Főosztályom hirdetőtábláján. A közhírré tételben foglaltakkal és a közmeghallgatással kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

Az engedélyezési dokumentáció áttanulmányozását követően az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbiak szerint.

Elérhető legjobb technika elveinek való megfelelés

A telepen az elérhető legjobb technika elvei érvényesülnek, a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása, a takarmányozási technikák, az istálló kialakítása, víz és energiafelhasználás, a megvilágítási program, valamint a trágyakezelés területén. A telepen az anyag és energiafelhasználást optimalizálják. A telep korszerű technológiai berendezésekkel üzemel.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelést a KORMÁNYRENDELET 2. § f), g) h) valamint 17. § -ával összhangban, a „BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017.02.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi - vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentum (a továbbiakban: BAT referencia dokumentum) figyelembevételével írtam elő.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés érdekében tett előírásaimat a BAT referencia dokumentum 1. pontjában foglaltaknak megfelelés végett írtam elő. A nitrogén és foszfát kibocsátására vonatkozó határértékeket a BAT referencia dokumentum 1.3 pontjának 1.1 és 1.2 táblázatában foglaltaknak a tervezett állatkategória figyelembe vételével írtam elő.

A trágya kijuttatás és a talajba dolgozás BAT-tal összefüggő időbeli eltolódására vonatkozó időkorlátot a BAT referencia dokumentum 22. pontjának 1.3 táblázatában meghatározottaknak megfelelően írtam elő.

Földtani közeg védelem

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A zárt korszerű technológia a megfelelő üzemi fegyelem és az előírtak betartása mellett nem veszélyezteti a földtani közeget.

A földtani közeg védelmére vonatkozó előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § valamint 15. § -ában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a keletkező almos trágya szántóföldi elhelyezése során be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltakat.

A földtani közeg állapotának 10 évenkénti ellenőrzését a a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (10) bekezdésében foglaltakkal összhangban írtam elő.

Levegőtisztaság-védelem

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket.

A Rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység bűzkibocsátására vonatkozóan a Rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, ezért a rendelkező részben kikötéseket fogalmaztam meg a zavaró szaghatások elkerülése érdekében.

A telephely bűzkibocsátása a dokumentációban részletezett számítások alapján nem okoz lakosságot zavaró mértékű bűzterhelést.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Rendelet 31. § (2) bekezdése és 32. §-a alapján tettem.

A bűzzel járó tevékenység tekintetében, a szaghatás csökkentése érdekében és az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírásokat a Kormányrendelet 30. §-a alapján tettem.

Zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység zajkibocsátásának következtében a zajtól védendő objektumoknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. KvVM-EÜM együttes rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott határértékek a legközelebbi védendő ingatlanoknál teljesülnek.

A szállítási tevékenység zajvédelmi hatásterülete nem értelmezhető, mivel a fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást.

Táj- és természetvédelem

Bozsánovics Kft. (7370 Sásd, Törökmalom u. 2.), Ikervár Berek major, 0486/1 hrsz-ú telephelyén nagy létszámú állattartás, pulykanevelési tevékenységet végeztek a VA/AKF-KTO/820-19/2020. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélye alapján.

A telephelyen a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás miatt szükségessé vált broilercsirke nevelés megvalósítása. A tervezett állatlétszám alapján a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet, 1. számú és 2. számú mellékletében meghatározott értékeket meghaladja, ezért egységes környezethasználati engedély, valamint hatásvizsgálat köteles a tevékenység. A beruházó ezen Kormányrendelet 1§ (4) alapján kéri, a környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett összevontan folytassa le.

A tárgyi ingatlan nem áll országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá sem ex lege lápot, sem barlang védőövezetét nem érinti.

A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes terület a telephely szomszédságában, dél-nyugatra található, Rendelet szerinti Natura 2000 terület /HUON 20008 jelű Rába és Csörnöc-völgy jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület/ részeként, melynek állapotára jelentős hatást nem gyakorol.

Bozsánovics Kft. Ikervár 0486/1 hrsz-ú baromfitenyésztő telephelyén az *Egységes Környezethasználati*

Engedély és hatásvizsgálati kérelem dokumentációja alapján, a telep 1996 óta üzemel. Az ingatlanon 9 istállóban, mélyalmos tartástechnológiával, történik a pulykák elő- és utónevelése. Az évente kibocsátott utónevelt egyedek száma, összesen 80.000 db. A telephely a legkorszerűbb technológiával - automata etetés, itatás, szellőzés, fűtés, amit a telepen elhelyezett központi számítógép vezérel, ill. rögzíti a nevelés során történt eseményeket. A nevelés intenzív, zárt tartástechnológiával történik. A technológia során trágyázás kizárólag a szerviz időszakban valósul meg. A telephelyen trágyatárolást nem végeznek, trágyatároló nem található. A trágya elszállítása és mezőgazdasági elhelyezése mezőgazdasági vállalkozókkal történő megállapodás alapján történik.

A telephelyen a fogyasztói/piaci változásokhoz alkalmazkodva igényként merült fel, hogy a baromfitartási tevékenységet a piaci viszonyokhoz igazítva a továbbiakban broilercsirke neveléssel egészítsék ki. Amennyiben a piaci viszonyok úgy kívánják, a jelenleg is alkalmazott pulyka nevelést tervezi megvalósítani a Kft.

A pulyka és a csirketartás is ugyanazon istállóban, a meglévő logisztikai háttérrel fog megvalósulni, továbbra is intenzív mélyalmos tartástechnológiával. A technológia broilercsirke illetve pulykatartás esetén sem változik.

Az állatok itatására használt víz a 11.003/2/1996. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján, az engedélyben foglaltaknak megfelelően üzemeltetett rétegvíz kúttal történik. A telephely vízjogi üzemeltetési engedély száma 3600/2265-12/2022. ált. A vízhasználatban változás a továbbiakban nem tervezett, a meglévő rendszerrel biztosítják a broilercsirkék ivóvizét is, melynek tartás vízigénye megfelel az engedélyezett vízmennyiségnek is.

A csapadékvizek a tevékenységből, a technológia zártságából adódóan nem szennyeződhetnek. A telephely csapadékvíz-elvezető rendszere a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelően kialakított.

A már több évtizede folytatott, zárt tartástechnológiás állattartó tevékenység további degradációt, kedvezőtlen hatást nem gyakorol a már eleve antropogén hatásokkal terhelt területen. Védett állat- vagy növényfajok előfordulásáról nincs információ.

Tájvédelmi szempontból a meglévő telephely a sok éve folytatott tevékenység hatására nem releváns, az antropogén tájkaraktert nem változtatja meg.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a meglévő telephely további működése és a broilercsirke nevelés tartástechnológiájára való áttérés a táj- és természetvédelem szempontjaival nem ellentétes, Natura 2000 területekre, jelölő fajokra és élőhelyekre jelentős hatással nincs.

Hulladékgazdálkodás

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése során keletkező hulladékok gyűjtéséről és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról a hatályos jogszabályok szerint gondoskodnak. A telephelyen keletkező hulladékok tárolását az Üzemeltetési feltételek betartására mellett engedélyezem.

Véleményemet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-a, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem.

Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében a 1/1442-5/2025. számon alábbi véleményét az alábbiak szerint indokolta:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 2025. október 6. napján érkezett, VA/KTHF/141-6/2025. számú végzésével megkeresést intézett az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez a Bozsánovics Kft. kérelme alapján, az Ikervár, Berek major 0486/1 helyrajzi szám alatti telephelyen lévő tevékenységére vonatkozó összevont környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedélyezési

eljáráshoz, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A Kormányhivatal a Bozsánovics Kft. Ikervár, Berek major 0486/1 helyrajzi szám alatti telephelyen lévő tevékenységére vonatkozó összevont környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte annak megállapítása céljából, hogy a tevékenységgel összefüggésben a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Gergye Péter önkormányzati főépítész tájékoztatása alapján az Ikervár, Berek major 0486/1 helyrajzi számú ingatlan a Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területéről szóló 9/2000. (IX.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyi Építési Szabályzat) alapján különleges mezőgazdasági üzemi területként szabályozott és Kmü-Sz-9-40-2500 jelű építési övezetbe van besorolva. A főépítész tájékoztattott arról is, hogy az ingatlan Ikervár község településképiének védelméről szóló 2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Településképi rendelet) alapján helyi védelem alatt nem áll.

A szakhatósági eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 1. számú melléklet 9/20. pontjában foglaltak alapján vizsgáltam a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülését. A Helyi Építési Szabályzat és a Településképi rendelet alapján a Bozsánovics Kft. Ikervár, Berek major 0486/1 helyrajzi szám alatti telephelyen lévő tevékenységére vonatkozó összevont környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély kiadása ellen kifogást nem emelek.

Megállapítom, hogy a tevékenység vonatkozásában a Településképi rendeletben és a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek.

A szakhatósági hozzájárulást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 1. számú melléklet 9/20. pontja alapján adtam ki.

Hatásköröm és illetékességem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§-a és a Korm. rend. 1. számú mellékletének 9/20. pontja határozza meg.

A végzés az Ákr. 55.§, 80.§ és 81.§-ban foglaltakon alapul.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 112.§-a zárja ki, tekintettel a 116.§ (3) bekezdésében és az 55.§ (4) bekezdésében foglaltakra is.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12/A. §-a és a 8. számú melléklet 2., 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **vízügyi, vízvédelmi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet [továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontjai alapján az összevont környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakkérdés megkeresés és a mellékleteként megküldött - Vasi Agilitás Kft. által 2025. szeptember

hónapban készített - összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. az általa üzemeltetett kérelmére Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti telepén nagy létszámú állattartó tevékenységet (pulykanevelést) végez. A tevékenység a Környezetvédelmi Hatóság által VA/AKF-KTO/820-19/2020. számon egységes szerkezetben kiadott és VA/KTHF/156-9/2022. számú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély alapján történik. A tevékenység az engedély alapján 2030. szeptember 30-ig végezhető, 5 évenkénti teljes körű felülvizsgálat mellett.

A telephelyén jelenleg 9 db istállóépületben pulyka előnevelést (180.000 db/turnus) és utónevelést (80 000 db/turnus) folytatnak. Évente 2 teljes állomány kerül felnevelésre.

A piaci viszonyok szükségessé teszik az állattartásban történő változás bevezetését.

A Kft. a piaci igényekhez alkalmazkodva a továbbiakban broilercsirke nevelést is kíván végezni.

Az igények figyelembe vételével a telephelyen egyidőben vagy a jelenlegi pulykanevelés vagy tervezett broilercsirke nevelés történne.

A broilercsirke nevelés esetén az istállók maximális férőhelyszáma 360.000 broiler férőhely.

A pulyka nevelés évente 2 teljes turnusban, a broiler csirke nevelés pedig évente 5 - 6 turnusban történik.

A tevékenység (broilercsirke nevelés) *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 1. számú melléklet 1. pont a) alpontja alapján - Intenzív állattartó baromfitelepnél 85.000 férőhelytől broilerek számára - környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély köteles.

Valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11 a) pontja alapján - nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára - környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdése alapján az engedélyezési eljárások az Egyéni vállalkozó kérelmére összevont eljárás keretében kerül lefolytatásra.

A telephelyen 9 db állattartó épület található.

A jelenleg az előnevelés során a napos pulykákat 6 hetes korig nevelik, ezt követően az állomány több mint fele utónevelő partnerekhez kerül, míg a helyszínen maradó állatokat utónevelési céllal végsúlyig nevelik (tojók esetében 15 hetes, kakasok esetében 20 hetes korig).

Évente ezzel a tartástechnológiával 2 teljes turnus nevelhető fel.

Tervezett baromfitartás esetén mind a 9 db istállóban történne broilercsirke nevelés 0 - 6 hét között. Az istállókba 40.000 db/istálló broilercsirke kerül telepítésre. Az egy időben tartott állatlétszám 360.000 db broilercsirke. Évente ezzel a tartástechnológiával 5-6 turnus nevelhető fel.

A pulyka és a csirketartás is ugyanazon istállókban, a meglévő logisztikai háttérrel fog megvalósulni.

Az épületekben zárt rendszerű, mélyalmos, önetetős, önitatós, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. Az almostrágya mezőgazdasági területen kerül hasznosításra. Az állatok elszállítását követően történik az istállók kitrágyázása, takarítása, fertőtlenítése és felkészítése a következő turnus fogadására. A telephelyen trágyatárolás nem történik. Az állatok elszállítása után az istállókba kikerülő trágyát közvetlenül szállítógépekre rakják és a mezőgazdasági földekre szállítják.

A takarításban a broilercsírke tartásra való áttérés esetén változás nem tervezett.

Az eljárás során vizsgáltam a nagylétszámú baromfitenyésztésre vonatkozó elérhető legjobb technikának (2010/75/EU irányelv) való megfelelést vízfelhasználás, trágyakezelés, a trágya mezőgazdasági felhasználása vonatkozásában, melynek során megállapítottam, hogy a tevékenység megfelel a BAT követelményeknek.

A telephely vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése megoldott.

A telep vízellátási-műveinek (vízellátás, szennyvíz elhelyezés, csapadékvíz elvezetés, monitoring rendszer) üzemeltetése a 10.331/1/1998., a 10.852/1/1998., a 10.844/2/2000., a 3476-3/2/2006., a 792-4/1/2007., az 1533-6/2/2011., a 2394-5/2/2013., a NYUDUVH-82-1/4/2014., a 36800/3362-4/2015.ált., a 36800/2147-4/2017.ált. és a 36800/5565-12/2022.ált. számú határozatokkal módosított 11.003/2/1996. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik, amely 2030. július 1-ig érvényes. A vízellátási-mű IV. felügyeleti kategóriába került besorolásra.

A telephelyen 3 db figyelőkútból álló monitoring rendszer került kialakítása. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére, a kialakított 3 db figyelőkútból évente egyszeri alkalommal akkreditált laboratóriumban vízminőség-vizsgálatot kell végeztetni.

A telephely területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét. Viszont az Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti ingatlan a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 5648-5/6/2008. számon kiadott határozata, valamint a földhivatali tulajdoni lapon lévő bejegyzés alapján, a Rába árterületén helyezkedik el és a nagyvízi meder besorolásba tartozik. Az érintett folyószakasz mederkezelője a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság).

Az Igazgatóság által a Rába nagyvízi meder lehatárolás felülvizsgálatra került, mely során a jelenleg érvényben lévő 15 évi nagyvízi meder lehatárolás, a TÉR Informatikai adatok alapján az Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti ingatlant érinti, viszont a rajta lévő istálló épületeket nem.

A tárgyi telephelyen végzett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Előírásaimat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, 8. §, 10. § (1), és (2) bekezdések, 14. § (1) bekezdés a) pontja, 16. § (8) bekezdés, 19. § (7) bekezdés, valamint a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §, továbbá a *vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 8. § (9) bekezdése alapján tettem.

A megkeresés és a mellékleteként megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozások figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontja állapítja meg.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **közegészségügyi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki.

A Vasi Agilitás Kft. (9772 Kisunymom, Békási dűlő 1.) által elkészített dokumentáció bemutatja a telephely adatait, a telephelyen végzett tevékenységet, valamint a várható környezeti hatásokat.

A leírás alapján a Bozsánovics Kft. (7370 Sásd, Törökmalom utca 2.) a tulajdonában lévő Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti ingatlanon meglévő épületekben pulykanevelést végez.

A telepen 9 db egyenként 2000 m² alapterületű épületben folyik a pulykanevelés. Pulyka előnevelés esetén a maximális férőhelyszám 180 000 db előnevelt pulyka, utónevelés esetén a maximális férőhelyszám 80 000 db utónevelt pulyka.

A piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás okán a telephelyen a pulykatartás mellett részben vagy egészben brojlercsirke nevelést kívánnak megvalósítani. A brojlercsirke nevelés esetén az istállók maximális férőhelyszáma 360 000 brojler férőhely. Az állatlétszámokon és a jelenleg is alkalmazott technológián nem kívánnak az elkövetkezendőkben változtatni.

A dokumentáció alapján az állattartó telep Ikervár településtől északi irányban található. Ikervár falusias lakóterületei több mint 2 km távolságra vannak a telephelytől. A telephely körül mezőgazdasági és erdőterületek húzódnak. A telephely csaknem 500 méterre található felszíni vízfolyástól.

A telep körbekerített, betonozott belső úthálózattal rendelkezik. A telepre való bejutás kerékfertőtlenítőn keresztül biztosított. Az ólakban 1996 óta folyik intenzív pulykanevelés.

A telephely vízellátása vízjogi üzemeltetési engedély alapján rétegvíz kúttal történik. A vízfelhasználás az állatok itatására, takarításra, valamint a szociális helyiség vízellátására szolgál. A dolgozók ivóvízellátása palackozott vagy tartályos vízzel történik.

A szociális szennyvíz gyűjtése egy 8 m³-es zárt szennyvízgyűjtő aknába történik.

Az épületekben zárt rendszerű, mélyalmos, önetetős, önitatós, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. A tartástechnológia létesítményei felújítottak, légtechnikai rendszerükben korszerűsítettek.

A telephelyen trágyatárolást nem végeznek, trágyatároló nem található. A trágya elszállítása és mezőgazdasági elhelyezés mezőgazdasági vállalkozókkal történt megállapodás alapján történik.

Az istállók takarításából származó technológiai szennyvíz gyűjtése 9 db egyenként 8 m³-es zárt, vízzáróan kialakított technológiai szennyvízgyűjtőben történik, az elszállítást engedélyezett módon végzik a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett szombathelyi szennyvíztisztító telepre szerződés alapján.

Az istállók végén, az épületen belül, leválasztva lett kialakítva a keletkező hulladékok részére a munkahelyi gyűjtőhely. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról engedélyezett módon gondoskodnak, szerződés szerint.

Az elhullott állatok zárt konténerbe kerülnek, melyből az ATEV Zrt. szállítja el szerződés szerint az állatokat. A szállítást Csali Hungary (székhely: 6400 Kiskunhalas, Csendes köz 23.) végzi.

A talajvízminőségi változás nyomon követése céljából monitoring kutakat létesítettek, melyek vizsgálati eredményei a tevékenységből származó szennyezést ez idáig nem mutattak.

Az iratanyag alapján a káresemények kezelése üzemi kárelhárítási terv szerint történik. Az elmúlt 5 évben havária esemény nem történt.

A dokumentációban rögzítésre került, hogy számítások szerint az állattartó telep működése (légszennyezés, szaghatás, zaj kibocsátás, talajszennyezés) a környezetre, emberi egészségre nem jelent veszélyt, nincs jelentős környezeti hatása.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 4. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A hivatalom rendelkezésére álló adatok alapján megállapítottam, hogy a beruházás területe a közhiteles régészeti nyilvántartásban nem szerepel, így a tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért.

Felhívom a figyelmet azonban, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Amennyiben a tervezett tevékenység nagyberuházáshoz kapcsolódik a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerinti teljes (!) Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD I-II. fázis) el kell készíttetni!

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 6. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföld minőségi védelmére gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentációban bemutatásra került a telep működtetésének, ezen belül a talajvédelmi szempontból lényeges trágya és szennyvizek tárolásának és felhasználásának módja, ami alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a telep környezetében lévő termőföldek minőségét, az azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti.

A környezetvédelmi engedély talajvédelmi szempontból megadható.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3-8. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföldre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

Az elektronikusan elérhető dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység kizárólag az Ikervár 0486/1 hrsz.-ú földrészleten valósul meg, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az ingatlan kataszteri tisztajövedelemmel nem rendelkező, major, udvar megnevezésű.

Az ingatlan területe a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2. § 19. pontjában foglaltak értelmében a nem minősül termőföldnek. A Tftv. 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya termőföldre terjed ki, valamint a Tftv. 2.§ 5. pontja értelmében a *földvédelmi eljárás az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatósággként vagy szakhatósággként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.*

A fentieket figyelembe véve az ingatlanon végzett tevékenység földvédelmi érdeket nem sért, ezért a környezethasználati engedélyezési eljáráshoz kikötéseket nem tettem

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 7. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal az **erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A csatolt dokumentáció alapján tárgyi ügyben érintett Ikervár 0486/1 hrsz-ú ingatlan az Országos Erdőállomány adattárban erdőként szereplő területet nem érint, közvetlen szomszédságában sem találhatóak erdők, ezért az erdészeti hatóságként eljárva a beruházás ellen kifogást nem emelek, kikötést nem teszek.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal közegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján járt el a Hivatal.

A Hatóság vízügyi, vízvédelmi hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontja állapítja meg.

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében 3. § (3) bekezdésének b) pontjában, ba) alpontjában foglaltak alapján járt el a Hivatal.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése és 14. § (4) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete alapján járt el a Hivatal.

A kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járás (Fővárosi kerület) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései alapján járt el a Hivatal.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése és 14. § (4) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete alapján járt el a Hivatal.

Az erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti.

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a fenti jogszabály helyek mellett a KORMÁNYRENDELET 20/A § (9) bekezdése, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel a benyújtott dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról kiadásáról határoztam a rendelkező részében foglalt tartalom szerint.

A határozatomról szóló közlemény a KORMÁNYRENDELET 21. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére közhírré tétel céljából megküldésre került.

A KORMÁNYRENDELET 20/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megfelelően az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét 10 évben állapítottam meg.

Döntésemet a Hatóságunk által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közöltem.

Határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. §-a, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A.§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116-118.§ -ai alapján biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét az EM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, a díj megfizetésének módját az EM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatom a Főosztály hirdetőtábláján és a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján is közhírré tételre kerül.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Kelt: Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Bencsics Attila
főosztályvezető

A határozatot kapiják:

1. Bozsánovics Kft., 7370 Sásd, Törökmalom utca 2.
2. Vasi Agilitás Kft., 9772 Kisunyor, Békási dűlő 1.
3. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály - 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
4. Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 9700 Szombathely, Sugár u. 9.
7. Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
8. Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. Szombathely
9. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
10. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály