



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

INNOWest Fővállalkozási és Szolgáltató Kft.

Szombathely

Akacs M. u. 41.

9700

Iktatószám: VA/AF-NT0/00011-14/2026.

Ügyintézők: Ágfalvi Miklós, Tamási Judit, Bakos Enikő,

Majoros Eszter, Komáromi-Kiss Annamária

Telefonszám: +36-70/436-4880

Hivatkozási szám: IW 14/1/559

Melléklet: -

Tárgy: engedély a VASVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. által mersevátai átmeneti szennyvíziszap tárolókban, valamint a sárvári és rábapatyi átmeneti szennyvíziszap tárolókban gyűjtött sűrített kommunális szennyvíziszapok Celldömölk, Mersevát, Rábapaty és Sárvár külterületein történő mezőgazdasági elhelyezésére és hasznosítására talajba injektálással - határozat

A Vas Vármegyei Kormányhivatal talajvédelmi hatósági (továbbiakban: talajvédelmi hatóság) hatáskörében eljárva meghoztam a következő

HATÁROZAT -ot.

Az **INNOWest Fővállalkozási és Szolgáltató Kft.** (9700 Szombathely, Akacs M. u. 41., adószáma: 10663103-2-1; FELIR azonosítója: AA6278755; NÉBIH tevékenység azonosítója: NEBIH1022843224) – továbbiakban: Engedélyes – **részére**

e n g e d é l y t a d o k

a VASVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19. adószáma: 11316385-2-18) továbbiakban: Üzemeltető – által üzemeltetett mersevátai átmeneti szennyvíziszap tárolókban, valamint a sárvári és rábapatyi átmeneti szennyvíziszap tárolókban gyűjtött sűrített kommunális szennyvíziszapok (továbbiakban: szennyvíziszapok) Celldömölk, Mersevát, Rábapaty és Sárvár települések külterületein történő mezőgazdasági elhelyezésére és hasznosítására talajba injektálással, a Fülöp István talajvédelmi szakértő (szakértői nyilvántartási száma: MgSzH 022/2010.) által 2025. november 10-én készített 367/2025. munkaszámú, valamint 368/2025. munkaszámú talajvédelmi tervdokumentációk alapján, a következő feltételekkel:

- 1./ A mersevátai átmeneti szennyvíziszap tárolókban gyűjtött szennyvíziszap az alábbi, **szántó** művelési ágú területeken helyezhető el:

a	b	c	d	e	f	g	h
Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Művelési ág	Kérelmezett terület (ha)	Engedélyezett terület (ha)	MePAR blokk-azonosító	Nitrát-érzékenység	Földhasználat lejárati ideje
Celldömölk	091/3	szántó	1,2951	1,2951	WFUQP-U-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	059/3 a	szántó	5,9600	5,9600	WFLJP-D-21	IGEN	2027.01.01.
Mersevát	061/2	szántó	16,7415	16,7415	WFUQP-U-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/7 a,c	szántó	12,0852	12,0852	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan

táblázat folytatása a 2. oldalon



CSALÁDBARÁT HELY
TANUSÍTÓ VÉDJEGY
MUNKAHELY

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY

NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLY

9700 Szombathely, Zanati út 3. – 9702 Szombathely, Pf. 34. -- Tel.: +36 30 751 7972
E-mail: novenytalaj@vas.gov.hu -- KRID: 612081759 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

az 1. oldalon megkezdett táblázat folytatása

a	b	c	d	e	f	g	h
Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Művelési ág	Kérelmezett terület (ha)	Engedélyezett terület (ha)	MePAR blokk-azonosító	Nitrát-érzékenység	Földhasználat lejárati ideje
Mersevát	063/20 a	szántó	3,0724	3,0724	WY1QP-J-21	IGEN	2029.12.15.
Mersevát	063/22	szántó	0,7197	0,7197	WY1QP-J-21	IGEN	2028.12.31.
Mersevát	063/23 a	szántó	2,5623	2,5623	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/24	szántó	0,3591	0,3591	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/25	szántó	1,2261	1,2261	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/26	szántó	1,0473	1,0473	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/27	szántó	0,8891	0,8891	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/28	szántó	0,3217	0,3217	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/29	szántó	0,6432	0,6432	WY1QP-J-21	IGEN	2032.09.30.
Mersevát	063/30	szántó	0,3217	0,3217	WY1QP-J-21	IGEN	2031.11.30.
Mersevát	063/37 a	szántó	2,2369	2,2369	WY1QP-J-21	IGEN	2026.12.31.
Mersevát	063/39	szántó	0,2564	0,2564	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/40	szántó	1,9476	1,9476	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/47	szántó	1,6619	1,6619	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/48	szántó	0,5298	0,5298	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/50	szántó	0,6767	0,6767	WY1QP-J-21	IGEN	2031.01.25.
Mersevát	063/53	szántó	0,3872	0,3872	WY1QP-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	063/54 a	szántó	1,3006	1,3006	WY1QP-J-21	IGEN	2026.12.30.
Mersevát	071 a,d	szántó	10,1500	10,1500	WXT24-1-21	IGEN	2032.05.31.
Mersevát	073	szántó	1,6005	1,6005	WY1QP-J-21	IGEN	2032.05.31.
Mersevát	076	szántó	4,1985	4,1985	W40U7-W-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	078	szántó	2,8762	2,8762	WH6JP-1-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	080/3	szántó	1,0650	1,0650	WH6JP-1-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	082/2	szántó	2,5829	2,5829	WFKAP-5-21	IGEN	2027.01.01.
Mersevát	090 a	szántó	5,2247	5,2247	WXFXP-5-21	IGEN	2027.01.01.
Mersevát	095	szántó	1,7229	1,7229	WMA5A-J-21	IGEN	2026.12.31.
Mersevát	096	szántó	9,9907	9,9907	WMA5A-J-21	IGEN	2026.12.31.
Mersevát	099 a	szántó	4,0738	2,9938	WMA5A-J-21	IGEN	2026.12.31.
Mersevát	0102	szántó	1,1715	1,1715	WMA5A-J-21	IGEN	2026.12.31.
Mersevát	0104/3	szántó	8,1491	8,1491	WMA5A-J-21	IGEN	2027.01.01.
Mersevát	0104/9	szántó	2,2713	2,2713	WMA5A-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	0104/10	szántó	1,1992	1,1992	WMA5A-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	0104/11	szántó	10,8832	10,8832	WMA5A-J-21	IGEN	2026.12.31.
Mersevát	0106/1	szántó	1,0084	0,4484	WMA5A-J-21	IGEN	2026.12.31.
Mersevát	0106/6	szántó	2,4696	1,8796	WMA5A-J-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	0106/9	szántó	3,3276	2,3176	WMA5A-J-21	IGEN	2033.01.01.
Mersevát	0106/10	szántó	1,9943	1,3943	WMA5A-J-21	IGEN	2026.12.31.
Mersevát	0111/26	szántó	1,2428	1,2428	WX1JP-8-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	0111/29	szántó	1,8976	1,8976	WX1JP-8-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	0111/30	szántó	3,4087	3,4087	WX1JP-8-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	0111/53	szántó	1,8179	1,8179	WX1JP-8-21	IGEN	határozatlan
Mersevát	0111/54	szántó	1,7945	1,7945	WX1JP-8-21	IGEN	határozatlan
összesen:			142,3624	138,5224			

2./ A sárvári és rábapatyi átmeneti szennyvíziszap tárolókban gyűjtött szennyvíziszap az alábbi, **szántó** művelési ágú területeken helyezhető el:

a	b	c	d	e	f	g	h
Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Művelési ág	Kérelmezett terület (ha)	Engedélyezett terület (ha)	MePAR blokk-azonosító	Nitrát-érzékenység	Földhasználat lejárati ideje
Rábapaty	0122/5	szántó	9,4313	9,4313	WQWFN-V-21	IGEN	2027.08.31.
Rábapaty	0134/4	szántó	3,7001	3,7001	W7TJK-7-21	nem	2032.04.11.
Rábapaty	0136/7	szántó	24,9352	24,9352	WY7QK-L-21	nem	2027.08.31.
Rábapaty	0139/6	szántó	20,7665	20,7665	WY7QK-L-21	nem	2027.08.31.
Rábapaty	0308/13	szántó	20,8474	20,8474	WY7QK-L-21	nem	2027.08.31.
Sárvár	013/4	szántó	4,4130	3,5661	WFJ4M-U-21	IGEN	2026.12.31.
Sárvár	013/5	szántó	1,0000	0,7946	WFJ4M-U-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/18	szántó	0,4125	0,2976	WFJ4M-U-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/20	szántó	0,5655	0,4009	WFJ4M-U-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/22	szántó	0,5009	0,3324	WFJ4M-U-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/24	szántó	0,4373	0,2704	WFJ4M-U-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/26	szántó	0,3731	0,2013	WFJ4M-U-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/28	szántó	0,7340	0,2184	WFJ4M-U-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/32	szántó	0,9609	0,7461	WFJ4M-U-21	IGEN	2029.03.12.
Sárvár	013/33	szántó	0,7165	0,5367	WFJ4M-U-21	IGEN	2029.03.12.
Sárvár	013/41	szántó	1,6028	1,3298	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/45	szántó	0,3179	0,2663	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/46	szántó	0,3180	0,2674	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/47	szántó	0,3416	0,2824	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/48	szántó	0,3419	0,2830	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/49	szántó	0,3417	0,2901	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/50	szántó	3,0126	2,5331	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/51	szántó	1,0185	0,8594	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/52	szántó	1,0189	0,8598	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/53	szántó	0,9417	0,7947	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/54	szántó	1,2556	1,0653	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/55	szántó	1,2977	1,0948	W4YAD-W-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	013/56	szántó	23,3837	14,1924	W4YAD-W-21	IGEN	2029.03.12.
Sárvár	018/37	szántó	0,9238	0,9238	WFFXM-L-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	018/38	szántó	0,6411	0,6411	WFFXM-L-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	018/39	szántó	0,5570	0,5570	WFFXM-L-21	IGEN	határozatlan
Sárvár	018/40	szántó	4,7695	4,7695	WFFXM-L-21	IGEN	2029.12.31.
Sárvár	018/41	szántó	8,3161	8,3161	WFFXM-L-21	IGEN	2029.03.30.
Sárvár	088/9	szántó	1,6421	1,6421	W9YAK-8-21	nem	2029.12.31.
Sárvár	088/10	szántó	8,1926	8,1926	W9YAK-8-21	nem	2029.10.13.
Sárvár	096/17	szántó	13,8531	13,8531	WC5AK-L-24	nem	2028.12.26.
Sárvár	096/18	szántó	2,2000	2,2000	WC5AK-L-24	nem	határozatlan
Sárvár	096/19	szántó	0,2001	0,2001	WC5AK-L-24	nem	határozatlan
Sárvár	096/20	szántó	0,2000	0,2000	WC5AK-L-24	nem	határozatlan
Sárvár	096/21	szántó	0,1967	0,1967	WC5AK-L-24	nem	2028.12.31.
Sárvár	098/7	szántó	3,2413	3,2413	WV22M-T-24	nem	2033.12.31.
Sárvár	098/8	szántó	5,2215	5,2215	WV22M-T-24	nem	2029.10.13.
Sárvár	098/10	szántó	2,9789	2,9789	WV22M-T-24	nem	2029.12.31.

táblázat folytatása a 4. oldalon

a 3. oldalon megkezdett táblázat folytatása

a	b	c	d	e	f	g	h
Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Művelési ág	Kérelmezett terület (ha)	Engedélyezett terület (ha)	MePAR blokk-azonosító	Nitrát-érzékenység	Földhasználat lejárati ideje
Sárvár	098/11	szántó	8,0000	8,0000	WVH8M-F-24	nem	2029.10.13.
Sárvár	098/13	szántó	0,4502	0,4502	WVH8M-F-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	098/14	szántó	2,1499	2,1499	WVH8M-F-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	098/15	szántó	2,0501	2,0501	WVH8M-F-24	nem	2029.03.12.
Sárvár	098/16	szántó	7,0838	7,0838	WVH8M-F-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	098/17	szántó	0,7659	0,7659	WVH8M-F-24	nem	2029.05.04.
Sárvár	098/18	szántó	2,5532	2,5532	WVH8M-F-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	098/20	szántó	5,3809	5,3809	WVH8M-F-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0100	szántó	12,2103	12,2103	W48XD-W-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0125/1	szántó	4,2554	4,2554	W4MQD-3-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0125/2	szántó	2,4681	2,4681	W4MQD-3-24	nem	2033.12.31.
Sárvár	0125/4	szántó	0,9358	0,9358	W4MQD-3-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0125/8	szántó	6,0510	6,0510	W4MQD-3-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0127	szántó	27,0101	27,0101	W4MQD-3-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0131/2	szántó	0,7293	0,7293	WDVXK-Y-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0131/4	szántó	2,0614	2,0614	WDVXK-Y-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0131/5	szántó	0,8394	0,8394	WDVXK-Y-24	nem	2028.11.11.
Sárvár	0131/6	szántó	1,3069	1,3069	WDVXK-Y-24	nem	2033.12.31.
Sárvár	0131/7	szántó	2,6944	2,6944	WDVXK-Y-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0131/9	szántó	3,9246	3,9246	WDVXK-Y-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0138/14	szántó	4,8512	4,8512	W52XD-Q-24	nem	határozatlan
Sárvár	0138/15	szántó	0,6812	0,6812	W52XD-Q-24	nem	határozatlan
Sárvár	0138/16	szántó	4,3399	4,3399	W52XD-Q-24	nem	határozatlan
Sárvár	0138/22	szántó	4,0960	4,0960	W52XD-Q-24	nem	határozatlan
Sárvár	0139/11	szántó	0,3147	0,2990	WD44K-D-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0139/12	szántó	0,3143	0,2986	WD44K-D-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0139/13	szántó	0,3138	0,2981	WD44K-D-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0139/14	szántó	0,6272	0,5958	WD44K-D-24	nem	2029.03.12.
Sárvár	0139/15	szántó	1,7053	1,6200	WD44K-D-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0139/16	szántó	2,5530	2,4254	WD44K-D-24	nem	határozatlan
Sárvár	0139/18	szántó	3,5983	3,5798	WD44K-D-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0139/19	szántó	0,6444	0,6230	WD44K-D-24	nem	határozatlan
Sárvár	0139/20	szántó	1,2890	1,2467	WD44K-D-24	nem	2034.11.30.
Sárvár	0139/21	szántó	5,4041	5,1339	WD44K-D-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0139/22	szántó	1,8779	1,7840	WD44K-D-24	nem	2034.11.30.
Sárvár	0139/23	szántó	0,9679	0,9352	WD44K-D-24	nem	2034.11.30.
Sárvár	0139/25	szántó	0,4282	0,3940	WD44K-D-24	nem	határozatlan
Sárvár	0139/26	szántó	0,4279	0,4069	WD44K-D-24	nem	2030.12.31.
Sárvár	0139/27	szántó	2,2850	2,1629	WD44K-D-24	nem	határozatlan
Sárvár	0139/29	szántó	1,7484	1,6799	WD44K-D-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0139/31	szántó	4,1941	4,1286	WD44K-D-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0142/3	szántó	6,1189	6,1189	WDYAK-F-24	nem	2029.12.31.
Sárvár	0142/7	szántó	0,9659	0,9659	WDYAK-F-24	nem	határozatlan
Sárvár	0142/8	szántó	3,9322	3,9322	WDYAK-F-24	nem	határozatlan

táblázat folytatása az 5. oldalon

táblázat folytatása a 4. oldalról

a	b	c	d	e	f	g	h
Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Művelési ág	Kérelmezett terület (ha)	Engedélyezett terület (ha)	MePAR blokk-azonosító	Nitrát-érzékenység	Földhasználat lejárati ideje
Sárvár	0142/9	szántó	0,2927	0,2927	WDYAK-F-24	nem	határozatlan
Sárvár	0142/10	szántó	0,5862	0,5862	WDYAK-F-24	nem	határozatlan
Sárvár	0142/11	szántó	2,5484	2,5484	WDYAK-F-24	nem	határozatlan
Sárvár	0142/12	szántó	0,8795	0,8795	WDYAK-F-24	nem	2028.12.22
Sárvár	0144/6	szántó	3,1820	3,1820	WDYAK-F-24	nem	2029.08.22
Sárvár	0144/8	szántó	3,4351	3,4351	WDYAK-F-24	nem	határozatlan
Sárvár	0144/9	szántó	1,0096	1,0096	WDYAK-F-24	nem	2028.12.31

összesen: 336,6536 **321,7486**

3./ Tilos a szennyvíziszapok kijuttatása, az alábbi területeken, illetve terület-részekén:

a	b	c	d	e	f
Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Művelési ág	Kérelmezett terület (ha)	Kizárt terület (ha)	Kizárás oka:
Mersevát	099 a	szántó	4,0738	1,0800	felszíni vízfolyás védőterülete
Mersevát	0106/1	szántó	1,0084	0,5600	felszíni vízfolyás védőterülete
Mersevát	0106/6	szántó	2,4696	0,5900	felszíni vízfolyás védőterülete
Mersevát	0106/9	szántó	3,3276	1,0100	felszíni vízfolyás védőterülete
Mersevát	0106/10	szántó	1,9943	0,6000	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/4	szántó	4,4130	0,8469	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/5	szántó	1,0000	0,2054	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/18	szántó	0,4125	0,1149	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/20	szántó	0,5655	0,1646	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/22	szántó	0,5009	0,1685	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/24	szántó	0,4373	0,1669	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/26	szántó	0,3731	0,1718	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/28	szántó	0,7340	0,5156	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/32	szántó	0,9609	0,2148	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/33	szántó	0,7165	0,1798	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/41	szántó	1,6028	0,2730	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/42	szántó	1,2721	1,2721	tulajdonosi hozzájárulás hiánya
Sárvár	013/43	szántó	1,9250	1,9250	tulajdonosi hozzájárulás hiánya
Sárvár	013/44	szántó	0,3181	0,3181	tulajdonosi hozzájárulás hiánya
Sárvár	013/45	szántó	0,3179	0,0516	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/46	szántó	0,3180	0,0506	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/47	szántó	0,3416	0,0592	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/48	szántó	0,3419	0,0589	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/49	szántó	0,3417	0,0516	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/50	szántó	3,0126	0,4795	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/51	szántó	1,0185	0,1591	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/52	szántó	1,0189	0,1591	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/53	szántó	0,9417	0,1470	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/54	szántó	1,2556	0,1903	felszíni vízfolyás védőterülete

táblázat folytatása a 6. oldalon

az 5. oldal 3. pontjában megkezdett táblázat folytatása

a	b	c	d	e	f
Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Művelési ág	Kérelmezett terület (ha)	Kizárt terület (ha)	Kizárás oka:
Sárvár	013/55	szántó	1,2977	0,2029	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	013/56	szántó	23,3837	9,1913	felszíni vízfolyás védőterülete
Sárvár	088/11	szántó	1,2016	1,2016	tulajdonosi hozzájárulás hiánya
Sárvár	098/12	szántó	2,0498	2,0498	tulajdonosi hozzájárulás hiánya
Sárvár	0125/6	szántó	1,0213	1,0213	tulajdonosi hozzájárulás hiánya
Sárvár	0139/11	szántó	0,3147	0,0157	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/12	szántó	0,3143	0,0157	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/13	szántó	0,3138	0,0157	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/14	szántó	0,6272	0,0314	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/15	szántó	1,7053	0,0853	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/16	szántó	2,5530	0,1277	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/18	szántó	3,5983	0,0185	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/19	szántó	0,6444	0,0214	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/20	szántó	1,2890	0,0423	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/21	szántó	5,4041	0,2702	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/22	szántó	1,8779	0,0939	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/23	szántó	0,9679	0,0327	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/25	szántó	0,4282	0,0342	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/26	szántó	0,4279	0,0210	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/27	szántó	2,2850	0,1221	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/29	szántó	1,7484	0,0685	lakott területtől tartandó védőtávolság
Sárvár	0139/31	szántó	4,1941	0,0655	lakott területtől tartandó védőtávolság

- 4./ A **mersevāti átmeneti szennyvíziszap tárolókban** gyűjtött szennyvíziszap a következő táblázatban megadott mennyiségekben és növénykultúrák termesztése előtt juttatható ki az 1. pontban felsorolt mezőgazdasági területekre:

Növény	Tervezett termés (t/ha)	Kommunális szennyvíziszap (t/ha/év)
Kukorica	6,8	102
Őszi búza	6,0	97
Őszi árpa	5,0	78
Napraforgó	3,0	51
Repce	3,0	99

- 5./ A **sárvári és rábapatyi átmeneti szennyvíziszap tárolókban** gyűjtött szennyvíziszap a következő táblázatban megadott mennyiségekben és növénykultúrák termesztése előtt juttatható ki a 2. pontban felsorolt mezőgazdasági területekre:

Növény	Tervezett termés (t/ha)	Kommunális szennyvíziszap (t/ha/év)	
		nitrátérzékeny MePAR blokk	nem nitrátérzékeny MePAR blokk
Kukorica	6,8	101,5	119,5
Őszi búza	6,0	97,0	97,0
Őszi árpa	5,0	80,5	80,5
Napraforgó	3,0	65,5	71,5
Repce	3,0	99,0	99,0

- 6./ A szennyvíziszap kezelő üzemeltetője a mezőgazdasági felhasználásra kerülő szennyvíziszapot legalább hathavonta, de minden kijuttatási időszak előtt köteles megvizsgáltatni szennyvíziszap vizsgálatra akkreditált laboratóriumban.
- 7./ A talajvédelmi tervben meghatározott kijuttatható szennyvíziszap dózisokat, az iszap beltartalmának vizsgálata alapján – minden vizsgált paraméter vonatkozásában – korrigálni kell. Az iszap beltartalmi vizsgálatát követően a korrigált dózisokat a talajvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
- 8./ A szennyvíziszapban a mérgező elemek és káros anyagok értékei nem haladhatják meg a következőkben közölt határértékeket: arzén (As) 75 mg/kg szárazanyag (továbbiakban: mg/kg szá.); kadmium (Cd) 10 mg/kg szá.; kobalt (Co) 50 mg/kg szá.; összes króm (Σ Cr) 1.000 mg/kg szá.; króm VI. (Cr^{VI}) 1,0 mg/kg szá.; réz (Cu) 1.000 mg/kg szá.; higany (Hg) 10 mg/kg szá.; molibdén (Mo) 20 mg/kg szá.; nikkel (Ni) 200 mg/kg szá.; ólom (Pb) 750 mg/kg szá.; szelén (Se) 100 mg/kg szá.; cink (Zn) 2.500 mg/kg szá.; Σ PAH 10 mg/kg szá.; Σ PCB 1,0 mg/kg szá.; TPH 4.000 mg/kg szá.
- 9./ Szennyvíziszap felhasználása tilos a zöldségnövények és a talajjal érintkező gyümölcsök termesztése esetében a termesztés évében, valamint az azt megelőző évben. Szántóföldi növények termesztésére, valamint takarmánytermesztésre használt területen szennyvíziszap csak a betakarítás és a következő vetés közötti időszakban használható fel.
- 10./ Nitrátérzékeny területeken tilos a szennyvíziszap kijuttatása november 30-tól február 15-ig, valamint minden más időpontban és engedélyezett területen, ha a talaj fagyott vagy vízzel telített, vagy összefüggő hótakaróval borított.
- 11./ Az engedélyesnek a szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználása előtt legalább két munkanappal – a talaj várható terhelésének számszerű adatairól, a kijuttatás tényleges helyéről és időpontjáról – elektronikus úton kell értesítenie a talajvédelmi hatóságot.
- 12./ Nyilvántartás pontos vezetése, melynek tartalmaznia kell:
- az iszapelhelyezéssel érintett tábla, táblarész megnevezését és nagyságát,
 - az egy hektár területre kijuttatott szennyvíziszap mennyiségét (m³),
 - a kijuttatás időpontját.
- 13./ A szennyvíztisztító mű, szennyvízkezelő berendezés üzemeltetőjének a szennyvíziszap felhasználását követő minden év március 31-ig jelentést kell küldenie a talajvédelmi hatóság részére, a keletkezett és a mezőgazdasági felhasználásra átadott szennyvíziszap mennyiségéről, a szennyvíziszap kezelésének módjáról, a szennyvíziszap összetételéről, valamint a szennyvíziszap kijuttatásának helyéről (helyrajzi szám, terület, termesztett növény).
- 14./ A becsatolt talajvédelmi tervek, valamint a laborvizsgálati eredmények alapján kémiai talajjavítást (meszeztést) kell végezni az alábbi területeken, a szennyvíziszap kijuttatását megelőzően, vagy azzal egyidejűleg:

Település, helyrajzi szám:	CaCO ₃ hatóanyag (t/ha)
Celldömölk 091/3	7,9
Mersevát, 061/2	7,3
Mersevát, 063/7; 063/20; 063/22-30; 063/37; 063/39-40	7,2
Mersevát, 063/47-48; 063/50; 063/53-54	7,2
Sárvár 0100	7,2

A kémiai talajjavítást a hivatkozott talajvédelmi tervek 12.1 Kémiai talajjavítás című fejezetében leírtak szerinti technológiával kell végrehajtani. A talajjavítás a talajvédelmi hatóság felé bejelentés köteles tevékenység.

- 15./ A kémiai talajjavítást követő években szennyvíziszap kijuttatása esetén mésztrágyázást kell végezni 2 t/ha CaCO₃ hatóanyagot meg nem haladó mértékben, a talaj kémhatása csökkenésének megakadályozása érdekében.

- 16./ A talajjavításra és a mésztrágyázásra csak olyan meszezőanyag használható fel, mely rendelkezik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) által kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel, vagy uniós termésnövelő anyagként CE jelöléssel.
- 17./ A földhasználó köteles a talaj védelmével kapcsolatos beavatkozás és tevékenység dokumentációját 5 évig megőrizni.
- 18./ A szennyvíziszap felhasználása semmilyen környezeti károsodást nem okozhat.
Az esetlegesen okozott kárért az engedélyes és a szolgáltató teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
Az e határozatban foglaltaktól eltérő tevékenység esetén, amennyiben ezzel a mezőgazdasági terület veszélyeztetése következhet be, a tevékenységet a talajvédelmi hatóság felfüggesztheti.

A vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, valamint a vizek felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket vizsgáló szakkérdésben az alábbi kikötéseket teszem:

- 19./ 1. A kijuttatáshoz használt célgép zárt és csepegésmentes kell legyen.
2. Tilos a szennyvíziszap kijuttatása az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 10.-11. és 12. §-ban meghatározott esetekben.
3. Lakott területtől a 300 m-es védőtávolságot be kell tartani.
4. A szennyvíziszapot a talaj felszíne alá kell juttatni, vagy felszíni kijuttatás esetén szikkadás után az azonnali beszántásról gondoskodni kell.
5. A szennyvízből és a szennyvíziszapból legalább hathavonta, de minden kijuttatási időszak előtt laboratóriumi vizsgálatot kell végezteni, bakteriológiai paraméterekre vonatkozóan is (fekál coli és fekál *Streptococcus*).
6. A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók Tífus, Tetanus, valamint a Hepatitis A elleni védőoltását. A kockázatbecslést éves szinten, illetve minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.
7. Kézfertőtlenítő-szernek a szállító járműben is rendelkezésre kell állni.
8. A munkavégzés ideje alatt a dolgozók ivóvízellátását biztosítani szükséges.
9. A munkahelyen, vagy annak közvetlen szomszédságában a munkavállalók részére fekete-fehér öltöző-zuhanyozó használatát, kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani.

A tevékenységnek a környezet és a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelését megvizsgáltam és az engedélyezhető az alábbi kikötésekkel:

- 20./ 1. A szennyvíziszap szállítása kizárólag zárt, csepegésmentes gépjárművel történhet.
2. Az üzemeltető köteles a kihelyezés során haladéktalanul intézkedni a lakosságot zavaró bűzhatás elkerülése érdekében.
3. A szennyvíziszap kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.
4. A szennyvíziszap kijuttatása során az elérhető legjobb technika követelményeit alkalmazni kell.
5. A Mersevát 099, 0106/1, 0106/6, 0103/9, 0103/10 hrsz-ú és a Sárvár 013/4-5, 013/18, 013/20, 013/22, 013/24, 013/26, 013/28, 013/32, 013/33, 013/41-56 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a 367./2025. és 368./2025. munkaszámú talajvédelmi tervekben meghatározott védősávot betartva történhet szennyvíziszap kihelyezés.

A felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében a tevékenység engedélyezéséhez az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

- 21./ 1. A szennyvíziszap elhelyezésével a felszín alatti vizek állapota nem romolhat.
2. A szennyvíziszap felhasználásával érintett területeken, ahol az engedélykérelemhez készült talajvédelmi terv szerint a talajvíz a felszínhez képest 5 méteren belül van, 2 évenként a talajvíz szintjét és minőségét – a talajvíz áramlási irányának megfelelően végzett talajfúrással vett vízminta alapján – az engedélyesnek meg kell vizsgálnia.
3. A szennyvíziszap nem használható fel a Mersevát, 071, 073, 076, 090, 096 hrsz-ú földrészeknek a Háromhatár-ároktól mért 3 m-es sávjában, illetve a parti sávtól számított 100 m-es védőtávolságon belül, a Mersevát, 0106/1, 0106/6, 0106/9-10 hrsz-ú földrészeknek a Cinca-pataktól mért 3 m-es sávjában, illetve a parti sávtól számított 100 m-es védőtávolságon belül, a Mersevát 099 hrsz-ú földrészeknek a Háromhatár-ároktól és a Cinca-pataktól mért 3 m-es sávjában, illetve a parti sávtól számított 100 m-es védőtávolságon belül, a Sárvár, 013/4-5, 013/18, /20, /22, /24, /26, /28, /32, /33, /41-56 hrsz-ú földrészeknek a Gyöngyös-műcsatornától mért 3 m-es sávjában, illetve a parti sávtól számított 100 m-es védőtávolságon belül, a Sárvár, 098/11, 098/20, 0100, 0127, 0125/1-2 hrsz-ú földrészeknek a Rábasömjéni-főcsatornától mért 3 m-es sávjában, illetve a parti sávtól számított 100 m-es védőtávolságon belül, a Sárvár, 0131/2, /4-7, /9 hrsz-ú földrészeknek a Kertaljai-ároktól mért 3 m-es sávjában, illetve a parti sávtól számított 100 m-es védőtávolságon belül.
3. Nem juttatható ki szennyvíziszap forrástól, valamint emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól mért 25 méteres körzetben.
4. A termőföldre kijuttatott szennyvíziszap nem okozhatja a talajvíznek a „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

Az engedély érvényessége:

- az engedély, az 1./ és 2./ pont „h” oszlopa szerint „határozatlan” földhasználati jogosultsággal bíró ingatlanokra vonatkozóan **2030. november 10-ig** –, a talajvédelmi terv keltezésétől számított 5 évig – érvényes,
- a határozott idejű földhasználati jogosultsággal rendelkező ingatlanokra vonatkozóan, amelyeknél a földhasználati jogosultság 2030. november 10-ét megelőzően lejár, és ezt követően megváltozik a földhasználó személye (természetes, vagy jogi személy), az engedély csak akkor marad érvényben, ha az Engedélyes az új földhasználó hozzájáruló nyilatkozatát a talajvédelmi hatóságnak haladéktalanul megküldi.
- Az engedély érvényességi idején belül a tulajdonos(ok), vagy a földhasználó(k) személyében bekövetkező változást a talajvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

Jelen határozatban foglaltakért – a 17./ pont kivételével – az engedélyes tartozik felelősséggel.

A határozat 17./ pontjában foglaltakért – az 1./ és 2./ pontban felsorolt ingatlanokat érintően –, az ingatlan-nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett gazdálkodó, ennek hiányában a földtulajdonos tartozik felelősséggel.

A döntés hirdetményi úton kerül közlésre.

Az ügyfél az eljárási költséget megfizette.

A döntés a közléssel véglegessé válik, azzal szemben fellebbezésnek nincs helye.

Az ügyfél jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a döntés felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet hatóságomhoz kell benyújtani.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit és mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási per illetéke 30000 Ft. A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Jogi képviselővel eljáró és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet ügyfél köteles elektronikus úton benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási döntés hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel [a <https://epapir.gov.hu> oldalon: „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal], és a bírósággal a kapcsolatot elektronikusan tartani.

Jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél a keresetlevelet nyomtatványon is benyújthatja. A keresetlevél nyomtatványát a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 19. melléklete tartalmazza. A nyomtatvány a <https://birosag.hu/ugyfeleknek/urlapok-nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai/nyomtatvanyok-jogi-kepviselo-nelkul-eljaro-szemelyek-reszere> oldalon is elérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a keresetlevélben előterjesztett kérelemre tárgyalást tart. Ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás kérhető a bíróságtól a keresetlevélben vagy az eljárás során bármikor.

A közigazgatási bírósági eljárásra vonatkozó eltérő szabályokat a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 145-150.§-ai tartalmazzák.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2026. január 5-én, az Üzemeltető által működtetett mersevāti átmeneti szennyvíziszap tárolókban, valamint a sárvári és rábapatyi átmeneti szennyvíziszap tárolókban gyűjtött kommunális szennyvíziszapok Celldömölk, Mersevát, Rábapaty és Sárvár külterületein történő mezőgazdasági elhelyezésére irányuló kérelmet nyújtott be a Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályára, amely alapján VA/AF-NTO/00011/2026. ügyiratszámú közigazgatási hatósági engedélyezési eljárás indult.

Az Engedélyes csatolta kérelméhez a Fülöp István talajvédelmi szakértő (szakértői nyilvántartási száma: MgSzH 022/2010.) által 2025. november 10-én készített 367/2025. és 368/2025. munkaszámú talajvédelmi tervdokumentációkat, a kérelemben megjelölt területek földtulajdonosainak és földhasználóinak írásos hozzájárulását a szennyvíziszap elhelyezéshez, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet) 1. § (1) bekezdése, és a rendelet 1. számú mellékletének 12.1.5. pontja szerinti „Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése” 144 000 Ft talajvédelmi igazgatási díj befizetésének bizonylatát, valamint a szakértői díj befizetésének igazolását.

A kérelmező a becsatolt dokumentációkkal eleget tett a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban Tftv.) 49. §-ában, továbbá a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet) 4. § (7) bekezdésében előírtaknak.

A hatóság a dokumentációkat és a vonatkozó talajvédelmi jogszabályokat megvizsgálva, a rendelkező rész 1./-21./4. pontjaiban felsorolt előírásokat állapított meg.

Az eljáró hatóság, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közegészségügyi szakkérdés vizsgálatát elvégezte, és a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet, a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, a 61/1999. (XII.1.) EüM a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló előírásainak figyelembe vételével a következőket állapította meg a vizek minőségére, felhasználhatóságára vonatkozó közegészségügyi követelményekre vonatkozóan: **a bevizsgált talaj, illetve szennyvíziszap a vizsgált paraméterek alapján alkalmasak az elhelyezésre.**

A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § b) pont alapján mezőgazdasági területen csak olyan iszap helyezhető el, amelynél a kezelés hatására a fekál coli és a fekál streptococcus szám iszap ml-ben mért mennyisége az eredeti érték tíz százaléka alá csökken.

A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján a hatóság a környezet- és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát elvégezte, és a következőket állapította meg:

Földtani közeg védelme:

A Fülöp István talajvédelmi szakértő (szakértői nyilvántartási száma: MgSzH 022/2010.) által készített 367/2025. és 368/2025. munkaszámú „Szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználását megalapozó és felhasználást ellenőrző talajvédelmi terv tartalmazza a területek talajvizsgálatait, amelyek alapján a kommunális szennyvíziszap kijuttatásából adódóan talajszennyezés nem történt.

A további elhelyezés - a megfelelő üzemi fegyelem mellett – várhatóan a földtani közegre vonatkozóan negatív hatást a továbbiakban sem okoz.

Levegőtisztaság védelem:

A levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 30. § (1) bekezdése kimondja, hogy **búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.** A Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, ezért a tevékenység megvalósításához a fenti kikötésekkel járultam hozzá.

Természetvédelem

Megállapítható, hogy a kihelyezéssel érintett területek nem állnak országos vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá sem ex lege védett lápot, sem barlang védőövezetét nem érintik.

Az ingatlanok művelési ága szántó, amely antropogén hatással terhelt területek fajszerkezetével és monokultúrával jellemezhető. Tárgyi tevékenység összhangban van a terület mezőgazdasági hasznosításával.

Fentiek alapján a szennyvíziszap hasznosítás védett vagy Natura 2000 természeti területet, védett fajokat nem veszélyeztet, környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, következképpen elfogadható.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3.1 pontjában meghatározott 14.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat 2026.01.05-én lerőltta.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 75. § (1) bekezdés, valamint a 7. melléklet 2. sora alapján a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minősége védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

A mellékletként megküldött – Fülöp István talajvédelmi szakértő által 367/2025. és 368/2025. munkaszámon készített – talajvédelmi tervdokumentációk áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

Engedélyes a Talajvédelmi Osztály által VA/AKF-NTO/00096-3/2021. számon kiadott, VA/AKF-NTO/00096-8/2021. számon módosított engedélyekkel rendelkezett, mely 2025.11.24-én lejárt. A tevékenységet továbbra is végezni szeretné a már korábban engedélyezett földrészleteken, továbbá a Mersevát 059/3 hrsz-ú, a Celldömölk 091/3 hrsz-ú, a Sárvár 088/9-11 hrsz-ú újonnan bevont földrészleteken. A sárvári szennyvíztisztító telepen képződő kommunális szennyvíziszapot Mersevát és Celldömölk, összesen 138,5224 ha nagyságú szántó művelési ágú területein helyezik el injektálással.

A szennyvíziszap elhelyezésére kijelölt mersevátai területeken 10 db, a sárvári területeken 23 db talajszelvényt tártak fel, az új területeken genetikai szintenként, az ellenőrző területeken 0-30, 30-60, 60-90, 90-120, 120-150 cm-es mélységekből vettek talajmintát, valamint a talajvíz mélységének megállapítására feltáró fúrásokat végeztek. A laboratóriumi vizsgálatokat az AGROLABOR-Z Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.) végezte.

A 2020-ban végzett és a jelenlegi talajvizsgálati eredmények összehasonlításából megállapítható, hogy a talajszennyezés és kimosódás veszélye nem áll fenn. A báziscsere vizsgálatok alapján a talajkolloidokon adszorbeált ionok kedvezőtlen arányeltolódása, valamint káros só-felhalmozódás nem következett be, tehát káros talajtani folyamatok nem mutathatók ki. A talaj toxikus nehézfém-tartalma a vizsgált elemek egyikénél sem éri el a *szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól* szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet) 3. mellékletében található határértékeket. Mivel a vizsgált területek egy részén a talaj vizes pH-értéke 5,5 – 6,2, az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet) 10. § (3) bekezdése szerint szennyvíziszap felhasználása csak mésztrágya egyidejű kijuttatásával lehetséges.

A terhelés megállapítása a sárvári szennyvíztisztító telepen képződött, és a SYNLAB Budapest Diagnosztikai Központ Környezetanalitikai Laboratórium által vizsgált szennyvíziszap minta eredményei alapján történt. A szennyvíziszap minták mérgező elem és káros anyag tartalma az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletében található határértékek alatt volt.

Mivel az elhelyezéssel érintett mersevátai, celldömölki és egyes sárvári területek nitrátérzékenyek, a méretezés a nitrogénre történt. Évente a növény tápanyagigénye alapján a mersevátai területeken 0,86 – 1,73 t/ha mennyiségű, iszap szárazanyagra vonatkozó szennyvíziszap használható fel, a sárvári területeken 0,81 – 2,03 t/ha. A mersevátai területeken a kijuttatható szennyvíziszap mennyisége évente 50,5 – 101,7 t/ha az összes, bruttó szárazanyag mennyiségben, a sárvári területeken 47,6 – 119,4 t/ha. A rendelkezésre álló mersevátai területeken 7728 – 14087 t bruttó mennyiségű szennyvíz használható fel évente, a sárvári területeken 23086 – 38631 t. A talajtani szempontból alkalmas 138,5224 ha nagyságú mersevátai termőföldről élő vízfolyás közelsége miatt, 3,84 ha, míg a 330,9001 ha nagyságú sárvári termőföldről 14,4047 ha került felhasználásból kizárásra.

A talajvédelmi terv alapján a szennyvíziszap termőföldön történő hasznosítása nem jár egészségügyi, környezeti kockázatokkal.

A szennyvíziszap felhasználásával érintett területek távlati- vagy üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét nem érintik.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a, és *a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről* szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete alapján a felhasználással érintett merseváti, celldömölki és egyes sárvári ingatlanok nitrátérzékenyek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint *a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából Celldömölk, Mersevát közigazgatási területe érzékeny területnek minősül, Sárvár közigazgatási területe fokozottan érzékeny területnek minősül, kiemelten érzékeny felszín alatti területen helyezkedik el.

A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása – a technológiai előírások betartása mellett – a felszín alatti vizek minőségére várhatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást.

A 367/2025. és 368/2025. munkaszámú talajvédelmi tervdokumentációkban foglaltakkal egyetértek, és megállapítom, hogy – a rendelkező részben tett kikötések maradéktalan betartása mellett – a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása az érintett és a környező mezőgazdasági területek minőségében kárt nem okoz.

Határozatom rendelkező részének:

- 1./ és 2./ pontja a Tfvt. 49. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a (8) bekezdés b) pontján, az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésén és 3. § e) és h) pontján, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdésein, a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. § -4. §-án,
- 3./ pontja a Tfvt. 49. § (8) bekezdés b) pontján, az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 12. § (3) és (6) bekezdésén,
- 4./ és 5./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 13. § (1)-(5) bekezdésein, a 14. § (1)-(2) bekezdésein,
- 6./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésén,
- 7./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 18. § (4) és (5) bekezdésén,
- 8./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésén,
- 9./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) bekezdésén,
- 10./ pontja a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontján, valamint az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés g) pontján,
- 11./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésén,
- 12./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdésén,
- 13./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén,
- 14./ és 15./ pontja a Tfvt. 37. § b) és c) pontján, a Tfvt. 49. § (2) bekezdés (a) pontján és (7) bekezdésén, az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésén,
- 16./ pontja a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletben, az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendeletben foglaltakon, valamint az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 rendeltén,
- 17./ pontja a Tfvt. 47. §-án,

- 18./ pontja a Tft. 43. § (1) és (3) bekezdésén és az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén,
- 19./1.-9. pontjai fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, a 61/1999 (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló előírásai, valamint az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § b) pont alapján,
- 20./1-5. pontjai a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6., 8. és 13. §-ai, illetve a 15. § (1) bekezdése, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) c) és b) pontjain, valamint a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-án, valamint a 30. § (1) bekezdésén alapulnak.
- 21./1-4. pontjai a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) és 19. § (7) bekezdésén, az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. § (5), 12. § (3), (6), 13. § (5) bekezdésében, a *nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról* szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a *vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjain, valamint a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásain alapulnak.

Az engedély érvényességi idejének megállapítása a Tft. 49. § (3) bekezdése, valamint az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése alapján történt.

A határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének, 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.

A döntés hirdetményi közlésének módját a Tft. 1/A. § (2) bekezdése állapítja meg.

Hatóságom hatásköre a Tft. 49. § (1) bekezdés a) pontján, a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdésén, 75. § (1) bekezdés a)-b) pontján, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontján alapul.

A hatóság illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, a 75. § (1a) bekezdése és 7. mellékletének 2. sora, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. és 6. pontja állapítja meg.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 116. §-a alapján zártam ki. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése és a Kp. 28. § (1) bekezdése, 39. §-a, 77. § (2) bekezdése és 124. §-a, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. § és 19. § (1) bekezdése tartalmazza a keresetlevél benyújtásának szabályait. Az illetékes bíróságot a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (1) bekezdése, és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklet 4. pontja jelöli ki.

Az eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, a tárgyi illeték-feljegyzési jogot a 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint.

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Moór Adrián
mb. főosztályvezető

Az engedélyt kapják:

- 1./ INNOWest Fővállalkozási és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Akacs M. u. 41.) (cégkapu)
- 2./ Földtulajdonosok és földhasználók – hirdetményi úton
- 3./ Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (hivatali kapu)
- 4./ Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (hivatali kapu)
- 5./ Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály – Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hivatali kapu)
- 6./ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály – Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hivatali kapu)
- 7./ Celldömök Város Jegyzője (hivatali kapu)
- 8./ Mersevát Község Jegyzője (hivatali kapu)
- 9./ Rábapaty Község Jegyzője (hivatali kapu)
- 10./ Sárvár Város Jegyzője (hivatali kapu)
- 11./ Irattár