



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/61-4/2026.

Ügyintéző: Vargáné Kovács Krisztina

Telefon: +36 70 454-0436

Tárgy: A Cellcomp Kft. 9500 Celldömölk, Építők u. 8. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

A kifüggesztés napja: 2026. február 27.

A levétel napja: 2026. március 14.

Az eljáró hatóság: Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (zoldhatosag@vas.gov.hu)

Az ügy iktatószáma: VA/KTHF-KTO/61/2026.

Az ügy tárgya: A Cellcomp Kft. 9500 Celldömölk, Építők u. 8. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

Ügyfél neve, címe: Cellcomp Kft. 9500 Celldömölk, Építők u. 8.

Közlemény szövege

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Cellcomp Kft. 9500 Celldömölk, Építők u. 8. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező forrásainak működtetését a VA/KTHF-KTO/61-2/2026. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Cellcomp Kft. 9500 Celldömölk, Építők u. 8. (KÜJ száma: 100190687) mint üzemeltető részére, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100694511) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA/KTHF-KTO/116-1/2025. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 70 454-0436
E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu -- KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P32 Földgáztüzelésű kazán füstgáz kémény</i>	<i>T45, T46 - 2 db 285 kW teljesítményű földgáztüzelésű kazán</i>	6	0,126
<i>P21 Hullámforrasztó berendezés kidobó kéménye</i>	<i>E121 – hullámforrasztó berendezés V122 - 3704 m³/h teljesítményű KTEX 60-35-4 RECT. fan (ATEX) típusú elszívó ventilátor L123 - száraz leválasztású filter</i>	6	0,16
<i>P33 Mosó berendezések kidobó kémény</i>	<i>V8 - 1920 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor</i>	6	0,4
<i>P17 Hullámforrasztó berendezés kidobó kémény</i>	<i>E110 - hullámforrasztó berendezés L10 - száraz leválasztású filter V11 - 4000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor</i>	6	0,16
<i>P18 Hullámforrasztó berendezés kidobó kéménye</i>	<i>E118 - hullámforrasztó berendezés V119 - 3704 m³/h teljesítményű KTEX 60-35-4 RECT. fan (ATEX) típusú elszívó ventilátor L120 - száraz leválasztású filter</i>	6	0,16
<i>P20 Beültető automaták kidobó kémény</i>	<i>L19 - száraz leválasztású filter V20 - 1610 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E126 – Reflow kemencék</i>	6	0,16
<i>P34 Hullámforrasztó berendezés kidobó kémény</i>	<i>E115 – hullámforrasztó berendezés V116 – 3.704 m³/h teljesítményű KTEX 60-35-4 RECT. fan (ATEX) típusú elszívó ventilátor L117 - száraz leválasztású filter</i>	6	0,16
<i>P22 Munkacsarnok elszívó rendszer kidobó kémény</i>	<i>L23 - száraz leválasztású filter V24 – 1.834 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor</i>	6	0,16
<i>P23 Munkacsarnok elszívó rendszer kidobó kémény</i>	<i>L25 - száraz leválasztású filter V26 – 2.890 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor</i>	6	0,16
<i>P24 Munkacsarnok elszívó rendszer kidobó kémény</i>	<i>L27 - száraz leválasztású filter V28 - 2490 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor</i>	6	0,16
<i>P25 Munkacsarnok elszívó rendszer kidobó kémény</i>	<i>L29 - száraz leválasztású filter V30 – 1.933 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor</i>	6	0,16
<i>P26 Munkacsarnok elszívó rendszer kidobó kémény</i>	<i>L31 - száraz leválasztású filter V32 – 1.917 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor</i>	6	0,16
<i>P28 Merülő lakkozó automata kidobó kürtője</i>	<i>E47 - lakkozó automata E48 - lakkozó automata E56 - lakkozó automata E57 - lakkozó automata E89 - lakkozó automata V53 – 2.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor</i>	6	0,16

P35 Hullámforrasztó berendezés elszívó kürtője	L54 - száraz leválasztású filter V55 – 2.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E134 - hullámforrasztó berendezés	6	0,16
P36 Hullámforrasztó berendezés kidobó kéménye	E58 – 4.000 m³/h teljesítményű hullámforrasztó berendezés L59 - száraz leválasztású filter V60 – 4.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,16
P37 Munkacsarnok elszívó rendszer kidobó kémény	L61 - száraz leválasztású filter V62 – 2.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E124 - hullámforrasztó berendezés	6	0,16
P39 Acmos kamra kidobó kémény	V65 – 1.400 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,16
P40 Acmos kamra kidobó kémény	V66 – 1.400 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,16
P41 Mosó és kiöntő berendezések kidobó kéménye	V67 – 1.400 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E125 - mosó berendezések E128 - kiöntő berendezések	6	0,16
P42 Hullámforrasztó berendezés elszívó kürtője	L68 - száraz leválasztású filter V69 – 2.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E135- hullámforrasztó berendezés	6	0,16
P43 Szelektív lakkozó elszívó kürtője	L70 - száraz leválasztású filter V71 – 2.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E136 - szelektív lakkozó E137 - szelektív lakkozó	6	0,16
P44 Szelektív lakkozó kidobó kürtője	E72, E74 - szelektív lakkozó automaták V73 – 5.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,08
P45 Hullámforrasztó berendezés kidobó kéménye	E75 - hullámforrasztó berendezés L76 - száraz leválasztású filter V77 – 5.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,08
P46 Hullámforrasztó berendezés kidobó kéménye	E78 - hullámforrasztó berendezés L79 - száraz leválasztású filter V80 – 5.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,08
P47 Ragasztó és forrasztó állomások kidobó kürtője	E81, E84, E87, E88 - ragasztó automaták L82 - száraz leválasztású filter V83 – 5.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,03
P48 Ragasztó és forrasztó állomások kidobó kürtője	L85 - száraz leválasztású filter V86 - KVKE 250 M típusú, 850 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E96 - ragasztó automata E97 - ragasztó automata	6	0,03

P49 Hullámforrasztó kidobó kürtője	E90 - hullámforrasztó berendezés L92 - száraz leválasztású filter V91 – 5.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,08
P50 Szelektív lakkozó automata kidobó kéménye	E93 - lakkozó automata 1. E94 - lakkozó automata 2. V95 – 5.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,16
P51 Szóró, lakkozó automata kidobó kürtője	E98 - szóró, lakkozó automata V99 – 2.500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor L100 - száraz leválasztású filter	6	0,071
P53 Beültető automata kürtője	L105 - száraz leválasztású filter V106 – 3.700 m ³ /h teljesítményű Rosenberg DD137 típusú elszívó ventilátor E107 - Reflow kemencék	6	0,16
P54 Szelektív lakkozó automata kidobó kürtője	E111 - lakkozó automata 1 E112 - lakkozó automata 2 V113 – 3.704 m ³ /h teljesítményű KTEX 60-35-4 RECT. fan (ATEX) típusú elszívó ventilátor	6	0,08
P55 Kiöntés munkafolyamatok elszívó kürtője	E129 - memmert kemencék E130 - szerelő-forrasztóasztal E131 - kézi munkaállomás L132 - leválasztó berendezés V133 – 3.700 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,07
P56 Ragasztó berendezések kidobó kéménye	E138 - automata ragasztógépek V142 – 4.200 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,3
P58 Szelektív lakkozók kidobó kürtője	E139 – szelektív lakkozó L141 – szűrőpaplanos leválasztó berendezés V143 – 4.500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,3
P59 Mosó berendezés kidobó kéménye	E140 – ultrahangos mosó V144 – 4.200 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0,16

- 1) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2) A táblázatban az 1. számú technológiához (energiatermelés) tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
- 3) A 4. számú technológiára (hullámforrasztás) vonatkozó a határozat mellékletét képező táblázatban megadott, véggázban távozó VOC anyagokra vonatkozó kibocsátási határérték 273,15 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.

- 4) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 5) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó mérést a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 6) A P36, P39 és P40 jelű pontforrások esetében az újbóli üzemelést követően a mérést haladéktalanul el kell végezni, és a mérési jegyzőkönyvet Osztályomra be kell nyújtani.
- 7) A P20 és P53, a P22-P26, a P36 és P37, a P35 és P42, a P45 és P46, a P43, P44, P54 és P58, valamint a P47, P48 és P56 jelű pontforrások mérése alól felmentést adok oly módon, hogy a tárgyi pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket ötévente felváltva kell elvégezni.
- 8) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A 4. számú technológiára és kapcsolódó pontforrásaira vonatkozó kibocsátási határértékek ellenőrzése érdekében évente oldószermérleget kell készíteni, melyet Osztályomnak meg kell küldeni. A bejelentést és az oldószermérleg megküldését minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendők.
- 9) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

a P49, P51 és P53 jelű pontforrások vonatkozásában 2030. január 15. napjáig,
a P18, P21, P24, P28, P34, P36, P37, P39, P40, P41, P42, P43 és P54 jelű pontforrások tekintetében 2031. február 28. napjáig,
a P17, P20, P22, P23, P25, P26, P32, P33 és P35 jelű pontforrások esetén 2026. március 31. napjáig,
a P50 jelű pontforrás vonatkozásában 2027. január 31. napjáig,
a P44, P45, P46, P47 és P48 jelű pontforrások esetében 2027. szeptember 15. napjáig,
a P55 jelű pontforrás tekintetében 2028. május 15. napjáig,
a P56, P58 és P59 jelű pontforrások esetén 2029. február 28. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás (13 db pontforrás) 561.600,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Döntésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Vármegyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ügyfelek közösen terjesztenek elő keresetlevelet, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja. A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet. A hatóság a támadott döntést módosító vagy visszavonó döntését közli az ügyféllel, aki nyolc napon belül nyilatkozhat arról, hogy a döntés módosítását vagy visszavonását elfogadja. A védirat előterjesztésétől a közigazgatási pert befejező határozat jogerőssé válásáig a támadott hatósági döntés csak a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosítható vagy vonható vissza, más okból jogorvoslati eljárásnak nincs helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetők.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

A Cellcomp Kft. 9500 Celldömölk, Építők u. 8. szám alatti telephelyén lévő, 13 db helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély iránti kérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Osztályomra.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A mellékelt mérési jegyzőkönyvek (Készítette: Eco Defend Kft., Budapest, mérések ideje: 2022. 05. 12., 06. 12., 2025. 10. 14., mérési jegyzőkönyvek számai: E/57/2022, E148/2025) alapján a tárgyi pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó kibocsátási határértékeknek.

A P36. P39 és P40 jelű pontforrásokhoz tartozó berendezések jelenleg nem üzemelnek, ezért a rendelkező részben előírást tettem arra vonatkozóan, hogy a pontforrások újbóli üzemelését követően a mérést haladéktalanul el kell végezni, és a mérési jegyzőkönyvet Osztályomra be kell nyújtani.

Fentiekre tekintettel, korábban a tárgyban VA/KTHF-KTO/116-1/2025. számon kiadott határozatot módosítottam és az áttekinthetőség érdekében szükségesnek ítéltam az egységes szerkezetben történő megjelenítést, a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az energiatermelés technológiára (1. számú technológia) vonatkozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembevételével történt.

A 4. számú (hullámforrasztás), az 5. számú (munkacsarnok szellőztetés), a 6. számú (kiöntés), a 7. számú (szelektív lakkozás) és a 8. számú (ragasztás) technológiák határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 6. és 7. számú melléklete alapján történt.

A telephelyen folytatott 4. számú technológia (hullámforrasztás) szerves oldószer kibocsátására vonatkozó határértékeket az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet - továbbiakban: Rendelet - 2. számú mellékletének 5. pontja alapján határoztam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

A P20 és P53, a P22-P26, a P36 és P37, a P35 és P42, a P45 és P46, a P43, P44, P54 és P58, valamint a P47, P48 és P56 jelű pontforrások tekintetében a mérés alóli felmentés a továbbiakban is érvényes, a VM rendelet előírásainak megfelelően.

Az adatszolgáltatásra, valamint az oldószermérleg elkészítésére vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a, valamint a Rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. §-a alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus

ügyintézésre köteles személyek körét digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5. § (1) c) pontján; illetékessége a 2. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Balaton Tihamér
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2026.

A közhírré tétel levételének napja: 2026.