



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/TIV/00557-3/2026

Tárgy: M86 autóút Körmend- Szombathely-Zanat kelet közötti szakasz, Körmend mérnökségi telepet ellátó víziközművek vízjogi létesítési engedélyezése

Műszaki ügyintéző: Pálfiné Jébert Tünde

Jogi ügyintéző: dr. Pásztor Krisztina

Vízikönyvi szám: Rába/1319.

HATÁROZAT

1./ Az Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a TURA-Terv (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.; a továbbiakban: Tervező) által 1827 tervszám alatt készített, lezárt engedélyezési tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ Létesül:

A vízilétesítmények helye: 8 gyorsforgalmi út és a 86. sz. főút körforgalmú csomópont (Körmend 0309/14, 0309/11, 0307/14, 0307/15 hrsz, 0307/12, 0300/2, 0286/62, 0300/1, 0286/22 hrsz.) -Vas vármegye

Vízügyi objektumazonosító (VOR):

VOR	Objektum név	Objektum típus
AKU299	Körmend elosztó hálózat	Települési elosztóhálózat
AHU580	Körmend – Agglomerációs településrész	Szennyvízelvezetési gyűjtőhálózat
ARO854	Körmend M8 autópálya mérnökségi telep	Kommunális vízhasználati egység

Az új Körmendi mérnökség a 8 gyorsforgalmi út és a 86. számú főút csomópontjának közelében a 0309/16 hrsz.-ú ingatlanon valósul meg.

A tervezett beruházás a telephely kommunális ivóvíz és az épületeken belüli tűzvíz közüzemi vízellátását, valamint a keletkező kommunális szennyvizeinek közcatornába történő elvezetését biztosítja.

A telepre az ivóvíz Körmendről, a közcélú hálózatról érkezik.

Vízellátás

Vízigények

- A telep szociális vízigénye: 15 m³/d
- A belső tűzvíz igénye: 2*150 = 300 l/min 90 percig

Vízvezeték hálózat

A létesítendő **V-1-0-0 jelű külső gerincvízvezeték** az új Körmen di Mérnökségi Telep kommunális és tűzvíz vízellátását biztosítja.

Az épülő vízvezeték a 8-as és a 86-os számú főút kereszteződésében található OMV üzemanyagtöltő állomás K-i oldalán üzemelő, NA 100 KG-PVC közüzemi vízvezeték végszelvényétől indul É-i irányban a feltáróút Ny-i oldalán egészen az üzemmérnökség telek határánál kialakításra kerülő vízóra aknáig.

A meglévő vízvezeték végszelvényében lévő tűzcsap az épülő vízvezeték 0+004 km szelvényébe kerül áthelyezésre.

Az épülő gerinc vízvezeték átmérője, anyaga és hossza

V-1-0-0 jelű külső gerinc vízvezeték: D 110 KPE 386 fm

Szennyvízelvezetés

Az üzemmérnökségen várhatóan keletkező szennyvízmennyiség, amely a közc satornába kerül bevezetésre

- kommunális szennyvíz: 8,30 m³/h (15 m³/d)
- technológiai (kocsimosóból) szennyvíz: 1,44 m³/h (12 m³/d)

A keletkező szennyvíz befogadója

Az épülő szennyvízcsatorna hálózat (nyomóvezeték) befogadója a 8-as és 86-os főút kereszteződés körforgalmának DNy-i oldalán üzemelő DN 200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna végaknája.

A keletkező szennyvizek tisztításra a körmen di szennyvíztisztító telepre kerülnek.

A Mérnökségi telepen összegyűjtött szennyvíz a telep határától induló S-1-0-0 jelű gravitációs közc satornán jut a Körmen di város felé egy létesítendő közterületi szennyvízátemelőbe. Az átemelő a 8-as és 86-os főút kereszteződésében található OMV üzemanyagtöltő közvetlen közelében létesül.

A szennyvízátemelő a Mérnökségi Telep, a leendő fejlesztési terület ingatlanjai, valamint a meglévő OMV üzemanyagtöltő állomás szennyvizeit gyűjti össze és az Sny-1-0-0 jelű nyomóvezetékén keresztül juttatja el a 8-as és 86-os főút kereszteződés körforgalmánál üzemelő DN 200 KG-PVC közc satornába.

Téli üzemb en csak a kommunális szennyvíz kerül bevezetésre a közc satornába, mivel akkor a gépkocsimosóban keletkező szennyvíz a telep területén telepítésre kerülő sósvíz tározóba jut. A sósvíz tározóban lévő víz a sótechnológia során felhasználásra kerül a gyorsforgalmi út síkosság mentesítésére.

Az Üzemmérnökség területéről a szennyvíz egy mérőaknán keresztül jut a közc satornába.

Szennyvízelvezető hálózat

Az épülő **SZ-1-0 jelű gravitációs szennyvízcsatorna** a létesítendő szennyvíz átemelőtől indul a tervezett feltáró út tengelyében É-i irányba egészen az Üzemmérnökség területének telekhatára előtt telepítendő 10. számú tisztító aknáig. Ettől az aknától indul az Üzemmérnökség 7 m hosszú DN 200 KG-PVC bekötő vezetéke. Az ingatlanon belüli, a telekhatárhoz legközelebb kialakítandó 11. számú tisztító aknába kerül telepítésre a telep szennyvíz mennyiségének a mérése szolgáló szennyvízmérő.

Az OMV üzemanyagtöltő állomás új szennyvíz bekötése az S-1-0-1 jelű 12,68 fm bekötővezetéken keresztül történik az S-1-0-0 jelű gravitációs szennyvízcsatorna – szennyvíz átemelő előtti – 0+008 szelvényében kialakítandó 2. számú tisztító aknájába.

Az épülő gravitációs szennyvízcsatorna átmérője, anyaga és hossza

Sz-1-0-0 jelű gerinc szennyvízcsatorna	DN 200 KG-PVC	378,41 fm
--	---------------	-----------

Épül még: 11 db tisztítóakna

Az épülő **Sny-1-0 jelű nyomó szennyvízvezeték** a Körmend városnál a 8-as és 86-os főút kereszteződés körforgalmánál üzemelő DN 200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna és a kialakítandó ÁE jelű szennyvízátemelő között épül ki.

Az épülő szennyvíz nyomóvezeték az OMV Üzemanyagtöltő állomás területén a meglévő jelenleg üzemelő gravitációs magáncsatorna helyén épül. A szennyvíz nyomóvezeték az átemelő területéről kilépve, jobbos iránytörést követően, a 8 sz. főút É-i oldalán jut el a 8-as és a 86-os főút kereszteződés körforgalmáig. Itt a vezeték OMV Üzemanyagtöltő állomás meglévő belső nyomócsövének nyomvonalára áttérve keresztezi először a 8-as, majd a 86-os főutat, ezt követően becsatlakozik a körforgalom D-i oldalán üzemelő közüzemi DN 200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna végaknájába. A főutak alatt a nyomóvezeték kitakarás nélküli – sajtolásos – technikával épül.

Az OMV üzemanyagtöltő állomás területén új belső Hbcs-1 jelű 88,2 m hosszú DN 200 PVC szennyvízelvezető nyomóvezeték épül.

Az épülő szennyvíz nyomóvezeték átmérője, anyaga és hossza

Sny-1-0 jelű szennyvíz nyomóvezeték	D 90 PE	301,55 fm
-------------------------------------	---------	-----------

Épül még: 1 db szennyvíz átemelő

Szennyvízátemelő (ÁE jelű)

Helye: Körmend 0307/14 hrsz.-ú terület

Átemelő műtárgy:

típusa: vasbeton akna

belső átmérője: Ø 2,50 m

mélysége: 4,66 m

Fedlapszint: 188,94 mBf.

Terepszint: 188,89 mBf.

Fenékszint: 184,08 mBf.

Gravitációs vezeték folyás fenékszintje: 185,45 mBf

Nyomócső csőtető szint: 187,45 mBf

Az átemelőbe beépítendő szivattyú főbb adatai: Q= 20 m³/h

Beépítendő szivattyúk száma: 2 db (váltott üzemmódban működnek)

A szennyvíz átemelőhöz szagmentesítő biofilter nem kerül telepítésre.

3./ E vízjogi létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a *vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében és 10/A. §-ában foglaltak figyelembevételével kérhető.

4./ Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) be kell jelenteni.
2. Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi engedéllyel és érvényes közműkezelői hozzájárulásokkal rendelkezni és az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.
3. Az Engedélyes személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a Hatóságnak bejelenteni, és kérni a vízjogi engedély módosítását.
4. A kivitelező a kivitelezést a végleges vízjogi engedélyben foglaltak szerint köteles elvégezni.
5. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változás (átalakítás, eltérő műszaki megoldás) esetén, még a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.
6. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot.
7. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott mellékletek alapján vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
8. Az ivóvízellátó és a szennyvízelvezető gerinchálózatot (gravitációs és nyomóvezeték), valamint a szennyvízátemelőt műszaki átadás-átvétel után Körmend Város Önkormányzata tulajdonába, illetve a víz- és szennyvíz gerinchálózatot közüzemi üzemeltetésre át kell adni.
9. Az újonnan létesült közművezeték (vízvezeték, illetve a szennyvíz gravitációs csatorna és nyomóvezeték) csak a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy által elvégzett geodéziai bemérést követően kerülhet be a szakági nyilvántartásba. A térszín alatt elhelyezett közművezeték geodéziai bemérését a vezeték elfedése előtt, nyílt munkaárokban kell végezni. A korábban épített közművezetéseknél utólagos bemérést kell elvégezni.
10. A közcsonatnába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében előírt határértékeknek.

4.1./ A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHF-KTO/2710-2/2025. számú szakkérdés vizsgálata során adott válaszában az engedély kiadásához az alábbi kikötéssel járult hozzá:

- A földmunkák során az árokba behulló védett fajokat (kételtűek, hüllők, kisemlősök) napi rendszerességgel ki kell menteni.

4.2./ A Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály VA/NEF-KJO/00513-2/2025. számon szakkérdés vonatkozásában adott válaszában hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. A megfelelő védősáv biztosításáról, az ivóvízvezeték védelméről gondoskodni kell.
2. Az ivóvízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt anyagok és technológiák vonatkozásában be kell tartani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló jogszabályban foglaltakat. A vízzel közvetlenül érintkezésbe csak olyan anyagok és termékek kerülhetnek, amelyek erre engedéllyel rendelkeznek.

3. Az ivóvíz elosztása során gondoskodni kell arról, hogy ne juthasson a vízbe olyan szennyező anyag, amely a víz minőségét rontja.
4. Vízszerezési munkálatokat követően az ivóvízrendszer fertőtlenítéséről és átmosatásáról gondoskodni kell. A vízhálózaton - az üzembehelyezésig - a víz ivóvíz minőségét akkreditált laboratórium által végzett mikrobiológiai és kémiai vizsgálattal igazolni kell.

4.3./ A Vas Megyei Kormányhivatal Körmen di Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/01370-3/2025. számon szakkérdés vonatkozásában adott válaszában hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. A vízvezeték és a csatornavezetékek, bekötő vezetékek keresztezései során a közművek védelméről gondoskodni kell.
2. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

4.4./ A Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/01623-2/2025. számú, szakkérdés vizsgálata vonatkozásában választ az alábbi tartalommal adta meg:

„A M86 autópályát Körmen d mérnökségi telepet ellátó víziközművek vízjogi létesítési engedélyezésével kapcsolatban örökségvédelmi szakkérdés iránti megkeresés érkezett a Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. Szombathely szervezeti egységéhez.

A szakkérdés során azt vizsgáltam, hogy a tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

*A leveléhez csatolt és a rendelkezésemre álló dokumentumok figyelembevételével megállapítottam, hogy a beruházás által érintett ingatlan a közhiteles nyilvántartásban a **76317, 76315, 77965 számon nyilvántartott védett régészeti lelőhelyeken található**. A kivitelezési tevékenység során ezért az alábbi - régészeti - előírások betartása szükséges:*

- *A régészeti lelőhely védelméről a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) előírásai szerint gondoskodni kell!*
- ***Mivel a tervezett tevékenység nagyberuházáshoz kapcsolódik a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerinti teljes (!) Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD I-II. fázis) el kell készíttetni!***
- *Az elkészült ERD II. fázis feltérési projektterve és a tervezett beruházás konkrét műszaki paramétereinek ismeretében fogom a régészeti feladatellátás módját és mértékét (teljes felületű régészeti feltérás vagy régészeti megfigyelés) meghatározni.*

Felhívom a figyelmet azonban, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Hatásköröm a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontján, illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasításában foglaltakon alapul.”

A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **266.000,-Ft, melyet Tervező megfizetett.**

Döntésem a róla szóló hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon tekinthető közzétételnek és a közzététellel véglegessé válik.

E döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közzétételtől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél, a Vízügyi Hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdeklő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 3. § és 19. § szakaszaiban foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor

azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint – a tevékenység gyakorlásához szükséges köztisztületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével – a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

INDOKOLÁS

Az Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Beruházás Lebonyolítási Főosztály főosztályvezetője meghatalmazása alapján eljáró Tervező tárgyi ügyben 2025. október 27. napján E-papír útján érkezett beadványában a Körmend mérnökségi telepet ellátó víziközművek vonatkozásában 36800/719-12/2020. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély ismételt kiadását kérte a mellékelt csatolt, felülvizsgált tervdokumentáció alapján, tekintettel arra, hogy a vízjogi létesítési engedély érvényességi ideje 2022. február 28-án lejárt.

Tárgyi beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.1.64. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.

Az eljárás megindításáról 30418/3810-1/2025.ált. számú végzéssel értesítettem az ismert ügyfeleket, akik iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal az eljárás időtartama alatt nem éltek.

Tekintettel arra, hogy a Tervező által benyújtott iratanyag a beruházással érintett termőföld művelési ágú területek vonatkozásában a termőföld más célú hasznosításának érvényes engedélyét nem tartalmazta, a 30418/3810-10/2025. ált. számú, 2025. november 20-án kelt végzésemmel a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást a termőföld más célú hasznosításának tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig felfüggesztettem. Tervező a Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Körmend) 13.013/4/2026. számú, termőföld időleges más célú hasznosítás engedélyezése tárgyú döntését 2026. január 23-án benyújtotta a Vízügyi Hatóság részére, így a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás folytatásáról döntöttem.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017.(XII. 29.) BM rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány hiányos. Erre tekintettel a 30418/3810-2/2025.ált. számú, 2025. október 28-án kelt végzésemmel hiánypótlást rendeltem el 2025. november 10-i teljesítési határidővel. A hiánypótlásban foglaltak a 2025. október 29-én, 2025. október 30-án, 2025. november 10-én 2026. január 23-án és 2026. január 28-án küldött dokumentumok benyújtásával kerültek teljesítésre, a kérelem ekkor vált teljessé. Megállapítottam, hogy a beadvány a hiánypótlást követően az alábbiakat tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét;
- meghatalmazást;
- az engedélyezési tervek elektronikus úton megküldött példányát;
- műszaki leírást;
- az érintett ingatlanok felsorolását;
- tervezői jogosultság igazolását (felelős tervező neve: Dávid Barnabás, 20-00982);
- tervezői nyilatkozatot;

- Engedélyes 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatát;
- 713127416 számú e-közmű nyilatkozatot;
- Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal MU/42-11/2025 számú közútkezelői hozzájárulását;
- VASIVÍZ Zrt. 2025. március 26-án kelt kezelői hozzájárulását;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1255-004/2025 számú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát;
- Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Földhivatali Osztály 10177/14/2019. számú határozatát termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről;
- Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Körmend) 13.013/4/2026. számú határozatát termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezéséről;
- adatlapot a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához;
- a Körmend 0307/14 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az OMV Hungária Kft. tulajdonosi nyilatkozatát;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1314-002/2025 számú nagyvízi mederkezelői hozzájárulását;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj megállapításáról és megfizetéséről.

A vízjogi létesítési tervdokumentációt a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 6., 7., 9, 10. és 20. pontjai alapján megküldtem az alábbi hatóságok részére:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHF-KTO/2710-2/2025. számú szakkérdés vizsgálata során adott válaszában az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt kikötéssel hozzájárult. Szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta: „Tárgyi beruházás érintett: az egyes közlekedésfejlesztési projektekkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1.1.64.” Az M86 gyorsforgalmi út, Szombathely-Zanat és Körmend (kelet) közötti szakasz megvalósítása kapcsolódó mérnökségi teleppel”.

Az „M8 autótűt Körmend-Rábafüzes mérnökségi telep külső ellátó víziközműveinek vízjogi létesítési engedélyét” a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **36800/719-12/2020.ált.** iktatószámán kiadta, amihez Hatóságom **VA-06/AKF05/382-2/2020.** számú szakhatósági állásfoglalásban hozzájárulását a rendelkező részben is közölt kikötéssel adta meg. Az engedély lejárt, ezért újra kérése szükségessé vált.

A Körmendi mérnökségi telep az M80 gyorsforgalmi út és a 86. sz. főút csomópontjának közelében a Körmend 0309/16 hrsz.-ú ingatlanon valósul meg, az OMW töltőállomás szomszédságában.

A rendelkezésemre álló információk alapján megállapítottam, hogy a gyorsforgalmi út tárgyi, Körmend mérnökségi telepéhez kapcsolódó vízepítési munkák a Körmend külterületén tervezettek, amelyek nem állnak országos vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá sem ex lege lápot, sem barlang védőövezetét nem érintenek.

A legközelebbi, természet-közelű élőhelyek a tervezési területtől délre, több mint 1 km-re lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet /továbbiakban: Rendelet/ értelmében Natura 2000 területek, amelyek a HUON 20008 jelű Rába és Csörnóc-völgy megnevezésű Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területhez tartoznak, továbbá a Körmendi Kastélypark országosan védett természeti területe.

A tervezett ivóvíz vezeték a 8-as és 86-os sz. főút kereszteződésében található OMV üzemanyagtöltő keleti oldalán található, tűzcsapban végződő közmű-hálózatról indul és az üzemmérnökség havária kapujának közelébe elhelyezett vízmérő aknáig tart. A mérőaknától a telep belső vezetékai osztják szét az ivóvizet. (A telep technológiai, az épületeken kívüli tűzvíz és az öntözővíz igényét a települési hálózattól függetlenül, az Üzemmérnökség területén fűrt kútról biztosítják majd.)

A mérnökségi telep szennyvizét, az a 8-as és 86-os sz. főút körforgalmának dél-nyugati oldalán található meglévő csatornahálózat végaknája képes fogadni. Egy közterületi átemelőt terveznek létesíteni, ami az üzemmérnökség szennyvizén kívül, a meglévő üzemanyagtöltő állomást, valamint a feltáró út két oldalán kialakuló fejlesztési területekre távlatban betelepülő létesítmények szennyvizeit is fogadni képes majd.

A beruházás során kiépítésre kerül közcélú hálózathoz kapcsolódó ivóvíz nyomóvezeték, vízmérő akna a szennyvízelvezetésre egy aknában elhelyezett átemelő berendezés, nyomóvezeték és gravitációs csatorna, valamint tisztító akna.

A beruházással érintett területek élőhelyeinek természetességét vizsgálva megállapítható, hogy azok antropogén hatásokkal terheltek - túlnyomó részt utak, szántók, benzinkút -, és természetes élőhelynek nem minősíthető roncsterületek. A kiviteli tervben foglaltak alapján nem feltételezhető a környezet jelentős zaj- és rezgés terhelése, nem valószínűsíthető sem a légszennyezés. A munkálatok során normál üzemi körülmények között nem keletkeznek a környezetet károsan befolyásoló szennyezőanyagok, kibocsátások. Egy esetleges havária (földmunkagép meghibásodása, lyukadás, üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyás) esetén fordulhat elő kismértékű lokális jellegű szennyeződés.

Tárgyi eljárást megelőzően az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezeti hatásvizsgálati eljárást folytatott le, amelynek során a gyorsforgalmi út OKTF-KP/12686-48/2015. számmal módosított 14/00774-27/2012. számú környezetvédelmi engedélyt kapott. Továbbá hatóságom előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a körmendi mérnökségi telep létesítése vonatkozásában, és a VA-06/AKF05/2305-17/2019. számú határozattal megállapításra került, hogy a telep megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy a tárgyi beruházás esetében nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, így a kikötésem betartásával a jogszabályi követelményekkel összhangban a környezetvédelem, valamint a táj- és természetvédelem érdekeit nem sérti, élőhelyeket nem szüntet meg, védett vagy jelölő fajokat nem veszélyeztet, tájképi változást nem idéz elő, így szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Kikötésemet a védett kételtű- és hüllőfajok védelme érdekében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 8. § (1), 17. § (1) és 43. § (1) bekezdései alapján tettem.

Állásfoglalásomat a Tvt. hivatkozott szakaszai, a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdés, 9. §, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 1/L. § és a 4. melléklet 9. és 10. pontja, szakkérdései vonatkozásában adtam ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.)

Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a fent megjelölt kormányrendeletek 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozás joga a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezető főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasítása III. fejezet (Az egyes belső szervezeti egységek feladatkörébe tartozó különös (szakmai) hatáskörök gyakorlása során a kiadmányozási jog gyakorlása) 12.b) pontja alapján került átruházásra.”

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály VA/NEF-KJO/00513-2/2025. számon szakkérdés vizsgálata során adott válaszában az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt kikötésekkel járult hozzá. Szakmai véleményét az alábbiakkal indokolta: „A Hivatalt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1/L. § és a 4. melléklet 7. pontja alapján a Hivatal a hatáskörébe tartozó szakkérdésekben nyilatkozik az M86 autótűt Körmenđ mérnökségi telepet ellátó víziközművek vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában.

A megküldött dokumentációban a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket vizsgálta a Hivatal.

A TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) által a 1827 tervszámon elkészített „M8 gyorsforgalmi út Körmenđ-Ábafűzes, országhatár közötti szakasz KIVITELI TERV Körmenđi Mérnökségi Telep” dokumentáció tartalmazza, hogy az M8 autótűt Körmenđ-Ábafűzes mérnökségi telep külső ellátó víziközműveinek vízjogi létesítési engedélyét a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/719-12/2020.ált. iktatószámán kiadta, de lejárt, ezért újra kérése szükséges.

A leírás alapján a közműhálózattal nem rendelkező mérnökségi telepen létesítendő épületek - iroda, műhely, garázs és raktár épületek - ivóvízellátását és szennyvízelvezetését kívánják megvalósítani.

A telepre az ivóvíz Körmenđről, a közcélú hálózatról érkezik. A tervezett közüzemi gerincvezetékéről elláthatóak lesznek a feltáró út két oldalán létesülő fejlesztési terület ingatlanjai is. A tervezett vízellátó vezeték (nyomóvezeték) hossza 368 m.

A műszaki dokumentáció kitér a kivitelezés során felhasznált anyagokra, a tervezett vezeték szakasz nyomáspróbájára, mosatására, fertőtlenítésére, valamint a mintavételezésre, azonban a Hivatal az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet alapján javasolja a megtett észrevételeit megerősítésként rögzíteni a vízjogi létesítési engedélyben.

Az ivóvízszállító vezetékek védősávjainak méretezéséről a pontos előírásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási hálózatok védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete rögzíti.

A Hivatal hatáskörét a Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 7. pontja, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

A Hivatal illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Köröendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/01370-3/2025. számon szakkérdés vonatkozásában adott válaszában hozzájárulását a rendelkező részben foglalt kikötésekkel adta meg. Szakkérdésre adott válaszáat az alábbiakkal indokolta: „Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2.), megkereste a Népegészségügyi Osztályt - szakkérdés kiadása érdekében a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 6. pontja alapján - M86 autópályát Köröend mérnökségi telepet ellátó víziközművek vízjogi létesítési engedélyezése ügyében.

A benyújtott dokumentációban vizsgálándó szakkérdés:

A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállnak-e.

Az iratanyag a Köröendi Mérnökségi Telep G4 Víziközművek, ellátó vezetékek (ivóvíz és szennyvíz) kiviteli terveit tartalmazza. Az érintett telephelyen a kommunális ivóvíz, és az épületeken belüli tűzvíz ellátását, valamint a kommunális, közcsatornába vezetett szennyvizeinek elhelyezését kellett megoldani a közcélú hálózattól a mérnökségi telep telekhatáráig.

A mérnökségi telep szennyvizét, az a 8-as és 86-os sz. főút körforgalmának dél-nyugati oldalán található meglévő csatornahálózat végaknája képes fogadni. A magassági viszonyok miatt, a telep szennyvizét gravitációs módon nem lehet a befogadóba juttatni, ezért egy közterületi átemelőt kell létesíteni, ami tervezett üzemmérnökség szennyvizén kívül, a meglévő üzemanyagtöltő állomást, valamint a feltáró út két oldalán kialakuló fejlesztési területekre távlatban betelepülő létesítmények szennyvizeit is fogadni képes. Az átemelő területén, a karbantartási munkákhoz egy vízmérő órával rendelkező kerticsapot helyeznek el. Az átemelő külterületen helyezkedik el, az uralkodó szélirány a település felől érkezik, ezért szagtalanító berendezés nem épül.

A dokumentáció áttanulmányozása alapján megállapítottuk, hogy a szennyvízelvezetést érintően a vízjogi létesítési engedélynek - közegészségügyi szempontból - akadálya nincs.

A szakvélemény során az alábbi jogszabályt vettük figyelembe:

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §.
- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 6. §.

Döntésünket a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztuk.

A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel.

A Népegészségügyi Osztály hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 6. pontja határozza meg, illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A járási hivatalvezető-helyettes a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás mellékletének 6. § (3) bekezdése alapján a kiadmányozás jogát a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 2. számú melléklete alapján ruházta át.”

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/01623-2/2025. számú, szakkérdés vizsgálata tárgyában válaszát a rendelkező részben foglalt tartalommal adta meg.

Az eljárás során közreműködő hatóságok szakkérdésben adott állásfoglalását és indokolását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság döntése az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-b) pontja, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Az Engedélyes képviselőre jogosult Közüti Beruházás Lebonyolítási Főosztály főosztályvezető, mint meghatalmazó képviseleti jogosultsága az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 34. §-án alapul.

Az engedély időbeli hatályáról, valamint annak meghosszabbításáról a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján rendelkeztem.

Előírásaimat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése és 11. § (1) bekezdés a) pontja, a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése, 1. számú mellékletének a 1.3.5. pontja, a *víziközmű-szolgáltatásról* szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) és a 8. § (1) bekezdései és az *egységes elektronikus közműnyilvántartásról* szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése és az 5. számú mellékletben foglaltak, a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései alapján tettem.

A kibocsátási határértékek vonatkozásában tett előírást a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tettem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet) 1. mellékletének 2.6. a) pontja alapján (2 tételben) állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Tervező megfizette.

Az ügyintézési határidő a *magyar építészetéről* szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: 2023. évi C. törvény) 198. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra, amelybe **nem számít bele** az Ákr. 50. § (5) bekezdés a), b) pontjai alapján az eljárás felfüggesztésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, továbbá az *igazgatási szünetről* szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja és a *2025. évi igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti, **2025. december 29-től 2026. január 4-ig tartó igazgatási szünet időtartama.**

A döntés hirdetményi közléséről a 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkeztem.

A jogorvoslatról az Ákr. és a Kp. alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

A közigazgatási per szabályait a Kp. határozza meg. A Kp. 12. § (1) bekezdés alapján a Hatóság döntésével szembeni közigazgatási per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. § és 4. melléklete értelmében a Győri Törvényszék illetékes.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 29. § (1) bekezdése és erre tekintettel *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 604. § szerint alkalmazandó, a Dáptv. 19. § (1) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.

A keresetlevél benyújtásának idejét és helyét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A közigazgatási per illetékének mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény [továbbiakban: Itv.] 45/A. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A határozat Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján történő véglegessé válásáról a Vízügyi Hatóság értesítést küld. Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről – a perindításra nyitva álló határidő lejártát követően - intézkedem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28 §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog átruházása a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában meghatározottak szerint történt.

Szombathely, *elektronikus időbélyegző* szerint

Vámos Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Roboz József

főosztályvezető

távollétében

Görömbölyi Róbert

osztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 14 oldal

Kapják:

1. sz. pld.:	Építési és Közlekedési Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.	HK
2. sz. pld.:	Tura-Terv Mérnökiroda Kft. 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.	HK
3. sz. pld.:	Nyugat-dunántúli Vízügyi igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	HK
4. sz. pld.:	Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7.	HK
5. sz. pld.:	VASIVÍZ ZRt., 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.	HK
6. sz. pld.:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.	HK
7. sz. pld.:	MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.	HK
8. sz. pld.:	MVM Égáz- Dégáz Zrt. 6724 Szeged, Pulcz u. 44.	HK
9. sz. pld.:	Megújulóház Kft. 1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt.	HK
10. sz. pld.:	Magyar Közút Nonprofit ZRt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.	HK
11. sz. pld.:	Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.	HK
12. sz. pld.:	World Proteins Kft. 9900 Körmend, Rákóczi u. 1/A.	HK
13. sz. pld.:	Agrárminisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.	HK
14. sz. pld.:	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. 1113 Budapest, Pozsonyi út 56.	HK
15. sz. pld.:	Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	HK
16. sz. pld.:	Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 9700 Szombathely, Sugár út 9.	HK
17. sz. pld.:	Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 9900 Körmend, Szabadság tér 5.	HK
18. sz. pld.:	Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.	HK
19. sz. pld.:	Érintett magánszemély	PH
20. sz. pld.:	Vízikönyv	
21. sz. pld.:	Honlap + hirdetőtábla	
22. sz. pld.:	Iráttár	