



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/TIV/00016-8/2026

Tárgy: 87-89. sz. főutak Szombathely északkeleti elkerülő, valamint M87 gyorsforgalmi út [03. tervezési szakasz: M87 gyorsforgalmi út (Szombathely - Kőszeg) 12+931,01 – 16+931,45 km sz. között, valamint a 87 sz. főút. 16+931,45 – 21+445,30 km sz. között] ivóvízellátást és szennyvízelvezetést biztosító vízellétesítmények vízjogi létesítési engedélyre

Műszaki ügyintéző: Pálfiné Jébert Tünde

Jogi ügyintéző: dr. Pásztor Krisztina

Vízikönyvi szám: Gyöngyös/1295.

HATÁROZAT

1./ Az **Építési és Közlekedési Minisztérium** (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.; a továbbiakban: Tervező) által 1828 tervszám alatt készített, 2025. november 28-án lezárt engedélyezési tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízellétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt,

a 3./ pontban ismertetett vízellétesítmények megszüntetésére

vízjogi megszüntetési engedélyt.

adok.

2./ Létesül:

Vízellétesítmény helye: Kőszeg település (Vas vármegye)

Vízügyi objektumazonosítók (VOR)

VOR	Objektum név	Objektum típus
AKU332	Kőszeg elosztó hálózat	Települési elosztóhálózat
AHU592	Kőszeg- Agglomerációs településrész	Szennyvízelvezetési gyűjtőhálózat

Vízellátás

Vízvezeték hálózat

A létesítendő **V 1-0-0 jelű gerinc regionális távvezeték** 108,1 fm hosszú D110 KPE csőből kerül kiépítésre. A vízvezeték a meglévő DN100 ac regionális távvezeték kiváltásaként kerül kiépítésre.

A létesítendő vízvezeték a tervezett 87. sz. főút korrekcióját 49+473,72 km szelvényben merőlegesen keresztezi, majd a tervezett főút és gyorsforgalmi utak által határolt burkolatlan területen áthaladva ismét merőlegesen keresztezi a korrekciót a 49+574,33 km szelvényben. A létesítendő vízvezeték a kiváltás mindkét végén a meglévő vezetékhez a tervezett földárkokat követően csatlakozik.

A létesítendő vízvezeték az út alatti keresztezéseknél Ø200 acél védőcsőbe húzva épül ki.

A létesítendő **V 2-0-0 jelű gerinc vízvezeték** 238,39 fm hosszú D110 KPE csőből kerül kiépítésre. A vízvezeték a meglévő DN100 KM-PVC vízvezeték kiváltásaként/ rekonstrukciójaként kerül kiépítésre.

A vízvezeték kiváltása a Kőszeg, Csepregi út K-i oldali tűzcsapnál kezdődik, ahol az út korrekciója miatt a nyomvonal kb. 5 m-rel É-i irányba tolódik. A csatlakozást követően a vízvezeték Ny-i irányba az úttal párhuzamosan épül.

A meglévő tűzcsapok helyett az újak a 0+000 és a 0+163 km szelvényekben a kerülnek beépítésre.

A 0+000,6 km szelvényben a meglévő házi bekötés meghosszabbításra kerül.

A létesítendő vízvezeték az Alsó körút korrekcióját védőcsőben keresztezi, majd a 0+166,8 km szelvényében leágazik a Wienerberger téglagyár felé haladó a V 2-1-0 jelű vízvezeték szakasz.

A T-elágazástól a V 2-0-0 jelű vízvezeték Ny-i irányba épül tovább az úttal párhuzamosan a 0+204,7 km szelvényig. A 0+204,7 – 0+238,3 km szelvények között a meglévő vezeték cseréje/kiváltása szükséges. Ezen a szakaszon a V 2-0-0 jelű vízvezeték a meglévő vezeték nyomvonalában annak rekonstrukciójaként épül ki.

A létesítendő vízvezeték az út alatti keresztezéseknél Ø200 acél védőcsőbe húzva épül ki.

A létesítendő **V 2-1-0 jelű gerinc vízvezeték** 33,8 fm hosszú D90 KPE csőből kerül kiépítésre. A vízvezeték a meglévő NA80 KM-PVC vízvezeték kiváltásaként kerül kiépítésre. A meglévő vezeték kiváltása a tervezett Wienerberger bejáró út építése miatt szükséges.

A létesítendő vízvezeték a V 2-0-0 jelű vízvezetékéről annak a 0+166,8 km szelvényében ágazik le.

A létesítendő vízvezeték az út alatti keresztezésnél Ø200 acél védőcsőbe húzva épül ki.

Az épülő vízvezeték átmérője, anyaga és hossza

V 1-0-0 jelű vezeték	D110 KPE	108,1 fm
Védőcső	Ø200 acél	52,4 fm
V 2-0-0 jelű vezeték	D110 KPE	238,4 fm
Védőcső	Ø200 acél	29,8 fm
V 2-1-0 jelű vezeték	D110 KPE	33,8 fm
Védőcső	Ø200 acél	24,4 fm

A tervezett beruházás során a meglévő és felhagyásra kerülő vízvezeték szakaszok elbontásra kerülnek.

Szennyvízelvezetés

Szennyvízvezeték hálózat

A létesítendő **SZ 1-0-0 jelű szennyvíz nyomóvezeték** D110 KPE csőből kerül kiépítésre 103,9 fm hosszon. A 8627 sz. út útburkolat szélesítése, illetve az agyagbánya kiszolgálóútjának átépítése miatt a meglévő D110 KPE szennyvíz nyomóvezeték kiváltásaként épül ki. A meglévő szennyvíz nyomóvezeték kiváltása a nyomvonal miatt szükséges.

A létesítendő szennyvíz nyomóvezeték az átépítésre kerülő agyagbánya bekötőút jobb oldalán kezdődik. A meglévő D110 KPE szennyvíz nyomóvezetékéről ágazik le és DNy-i irányba épül 7,4 métert, majd egy 45°-os iránytöréssel Ny-i irányba haladva acél védőcsőbe húzva merőlegesen keresztezi a 8627 sz. utat (Kőszeg, Csepregi utat) annak 36+531,72 km szelvényében. A Csepregi út keresztezését követően 90°-

os iránytoréssel a 87 sz. főút irányába épül tovább. Az Alsó körút becsatlakozását elérve visszacsatlakozik a meglévő szennyvízvezetékhez. A csatlakozást követően a meglévő szennyvízvezeték cseréje/kiváltása szükséges, így az SZ 1-0-0 jelű szennyvízvezeték a 0+069,3 – 0+103,9 km szelvények között a meglévő vezeték nyomvonalában annak rekonstrukciójaként épül ki. A létesítendő szennyvíz nyomóvezeték az út kereszteződésénél védőcsőbe húzva épül ki.

Az épülő szennyvíz nyomóvezeték átmérője, anyaga és hossza

SZ 1-0-0 jelű szennyvíz nyomóvezeték	D110 KPE	103,9 fm
Védőcső	Ø200 acél	23,8 fm

A tervezett beruházás során a meglévő és felhagyásra kerülő szennyvíz nyomóvezeték szakasz elbontásra kerül.

A létesítendő **SZ 2-0-0 jelű szennyvízcsatorna** a D200 PP csőből kerül kiépítésre 73,2 fm hosszon.

A létesítendő szennyvízcsatorna a 8627 sz. út, a Csepregi út és az Alsó körút keresztezésébe tervezett körforgalom Alsó körút csomóponti ága alatt húzódó, vasútállomási átemelő felé haladó D30 beton szennyvíz gyűjtővezeték rekonstrukciójaként épül ki.

A rekonstrukció során a csatorna nyomvonala és a jelenlegi magassági vonalvezetése megmarad.

A meglévő D20 beton házi bekötések az új csatornára átkötésre kerülnek. A rekonstrukció során a meglévő tisztító aknák helyett új vasbeton tisztítóakna épül.

Az épülő szennyvíz csatorna átmérője, anyaga és hossza

SZ 2-0-0 jelű szennyvíz csatorna	D200 PP	73,2 fm
----------------------------------	---------	---------

Átkötésre kerülő bekötések száma: 5 db

A szennyvíz bekötő csatorna átmérője és anyaga: DN 160 PP, hossza összesen: 58,6 m

Épül még: 4 db Ø 1,0 m átmérőjű vasbeton tisztítóakna

A tervezett beruházás során a meglévő és felhagyásra kerülő szennyvíz nyomóvezeték szakasz elbontásra kerül.

3./ A megszüntetésre engedélyezett vízellétesítmények főbb műszaki jellemzői

A M87 gyorsforgalmi út (Szombathely - Kőszeg) 12+931,01 – 16+931,45 km sz. között, valamint a 87 sz. főút 16+931,45 – 21+445,30 km sz. között üzemelő vízvezetékét és szennyvízelvezető csatornahálózatot érint, melyek kiváltása szükséges.

V 1-0-0 jelű vízvezeték kiváltás:

A tervezett M87 gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó 87. sz. főút, valamint a mellette található kerékpárút korrekciója miatt a meglévő NA100 ac regionális távvezeték kiváltása szükséges.

Megszüntetésre (elbontásra) kerülő gerinc vízvezeték átmérője, anyaga és hossza

NA100 ac vízvezeték	107,8 fm
---------------------	----------

V 2-0-0 jelű vízvezeték kiváltás:

A tervezési területen a 8627 sz. utat, annak a 36+528 km szelvényben keresztezi a DN 90-es vízvezeték. Az útburkolat szélesítése, illetve az agyagbánya kiszolgálóútjának átépítése miatt a vízvezeték kiváltása szükséges a meglévő 2 db tűzcsappal együtt.

Megszüntetésre (elbontásra) kerülő gerinc vízvezeték átmérője, anyaga és hossza

NA100 KM-PVC vízvezeték 102,6 fm

V 2-1-0 jelű vízvezeték kiváltás:

A V 2-1-0 vízvezeték szakasz a téglagyár felé tartó, NA80 KM-PVC vezetékét váltja ki a Wienerbergerhez tervezett bejáró út építése miatt.

Megszüntetésre (elbontásra) kerülő gerinc vízvezeték átmérője, anyaga és hossza

NA80 KM-PVC vízvezeték 33,8 fm

SZ 1-0-0 jelű szennyvíz nyomóvezeték kiváltás:

A tervezési területen a 8627 sz. utat, annak a 36+539 km szelvényben keresztezi a DN 110-es szennyvíz nyomóvezeték. Az útburkolat szélesítése, illetve az agyagbánya kiszolgálóútjának átépítése miatt a szennyvízvezeték kiváltása szükséges.

Megszüntetésre (elbontásra) kerülő szennyvíz nyomóvezeték átmérője, anyaga és hossza

D110 KPE szennyvízvezeték 99,6 fm

SZ 2-0-0 jelű szennyvíz csatorna rekonstrukció:

A tervezési területen a 8627 sz. út, a Csepregi út és az Alsó körút keresztezésében körforgalom épül, melynek „D” jelű csomóponti ága érinti az Alsó körút alatt húzódó, vasútállomási átemelő felé haladó D30 beton szennyvíz gyűjtővezetékét és a D20 beton házi bekötővezetékét. Az útépítéssel érintett szakaszon, nyomvonalban történő cserével a csatornacsövek rekonstrukciója szükséges.

Megszüntetésre (elbontásra) kerülő gerinc szennyvízcsatorna átmérője, anyaga és hossza

D30 beton csatorna 73,2 fm

4./ E vízjogi létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a *vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében és 10/A.§-ában foglaltak figyelembevételével kérhető.

5./ Előírások:

Vízügyi és Vízügyi előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztályának (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) be kell jelenteni.
2. Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel, közműkezelő és közútkezelői hozzájárulásokkal rendelkezni.
3. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott mellékletek alapján vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
4. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a Hatóságnak bejelenteni, és kérni a vízjogi létesítési engedély módosítását.

5. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell vízjogi létesítési engedély módosítását.
6. Az ivóvízellátó és a szennyvízelvezető gerinchálózatot műszaki átadás-átvétel után az Önkormányzat tulajdonába, a víz- és szennyvíz gerinchálózatot közüzemi üzemeltetésre át kell adni.
7. Az újonnan létesült közművezeték (vízvezeték és szennyvízvezeték) csak a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy által elvégzett geodéziai bemérést követően kerülhet be a szakági nyilvántartásba. A térszín alatt elhelyezett közművezeték geodéziai bemérését a vezeték elfedése előtt, nyílt munkaárokban kell végezni. A korábban épített közművezetéseknél utólagos bemérést kell elvégezni.

Közegészségügyi előírások:

1. A vízbázisokat, vízi létesítményeket fokozott védelemben kell tartani.
2. Az ivóvízvezeték 2-2 m-es védősávján belül szennyezést okozó tárgyat, anyagot elhelyezni tilos. A védősáv felszínén szennyezett vizet vezetni tilos.
3. Biztosítani kell, hogy a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre, hatásukra ne történjen vízminőség romlás, ezért a kivitelezés során csak a fentieknek megfelelő, engedélyezett anyagok és termékek használhatók fel.
4. A szerelési munkálatokat követően az ivóvízrendszer fertőtlenítéséről és átmosásáról gondoskodni kell. A vízhálózaton - az üzembehelyezésig - a víz ivóvíz minőségét akkreditált laboratórium által végzett mikrobiológiai és kémiai vizsgálatokkal igazolni kell.
5. A kivitelezés során figyelembe kell venni a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 4. sz. mellékletében előírtakat a szennyvízcsatornákra, illetve a vízvezetékekre vonatkozóan.

5.1./ A Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AF-NTO/02931-2/2025. számú szakkérdés vizsgálata során adott válaszában az engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

- A kivitelezés során Dr. Joó Katalin talajvédelmi szakértő (szakértői nyilvántartási száma: NÉBIH 009/2019.) által 2025. augusztus 25-i keltezéssel készített BBT - M87_Szombathely-Kőszeg/2021. munkaszámú talajvédelmi tervben megfogalmazott előírásokat be kell tartani.
- A csővezeték árkának nyitása során a humusztermőréteget a talajvédelmi tervben előírtak szerint menteni szükséges, az altalajtól elkülönítve deponálni, majd a terület helyreállításakor, az eredeti rétegsorrendet megtartva a humuszos talajt kell a felszínre visszateríteni.
- A beruházás helyszínéről kikerülő humuszmentes altalaj termőföldre nem teríthető.
- Az építkezés során keletkező talajidegen anyagok (építési törmelék, szerelési hulladék) termőföldön nem maradhatnak.
- A beruházást követő felszín kialakítását, valamint a humuszterítést úgy kell elvégezni, hogy az érintett és környező területek lejtésviszonyai nem romolhatnak, vízállásos, lefolyástalan területrészek nem maradhatnak vissza.
- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a szomszédos termőföldek minőségében kár ne keletkezzen, azok megközelíthetőségét, művelhetőségét ne korlátozza.
- A beruházó köteles a talaj védelmével kapcsolatos beavatkozás és tevékenység dokumentációját 5 évig megőrizni.

5.2./ A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHF-KTO/3002-2/2025. számú szakkérdés vizsgálata során adott válaszában az engedély kiadásához az

alábbi kikötéssel járult hozzá:

- A földmunkák során az árokba behulló védett fajokat (kételtűek, hullók, kisemlősök) napi rendszerességgel ki kell menteni.
- A munkálatok előtt esetlegesen szükséges fás növényzet irtása a vegetációs időszakon kívül, szeptember 1. - március 1. közötti időszakban végezhető el.

5.3./ A Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály VA/NEF-KJO/00574-2/2025. számú szakkérdésben adott véleményében az engedély kiadásához az 1-4. számú közegészségügyi előírásokkal járult hozzá.

5.4./ A Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/00120-1/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról adott tájékoztatásában az engedély kiadásához az 5. számú közegészségügyi előírással járult hozzá.

5.5./ A Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/00128-1/2026. számú, szakkérdés vizsgálata vonatkozásában válaszát az alábbi tartalommal adta meg:

„A 87-89 sz. főutak Szombathely északkeleti elkerülő, valamint az M87 gyorsforgalmi út Szombathely-Kőszeg közötti 3. tervezési szakasz vízellátásának és csatornázásának vízjogi létesítési engedélyezésével kapcsolatban örökségvédelmi szakkérdés iránti megkeresés érkezett a Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. Szombathely szervezeti egységéhez.

A szakkérdés során azt vizsgáltam, hogy a tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A leveléhez csatolt és a rendelkezésemre álló dokumentumok figyelembevételével megállapítottam, hogy a beruházás által érintett ingatlanok közhiteles nyilvántartásban szereplő védett régészeti lelőhelyeket érintenek. A kivitelezési tevékenység során ezért az alábbi - régészeti - előírások betartása szükséges:

- *A régészeti lelőhelyek védelméről a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) előírásai szerint gondoskodni kell!*
- ***Mivel a tervezett tevékenység nagyberuházáshoz kapcsolódik a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerinti teljes (!) Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD I-II. fázis) el kell készíttetni!***
- *Az elkészült ERD II. fázis feltárási projektterve és a tervezett beruházás konkrét műszaki paramétereinek ismeretében fogom a régészeti feladatellátás módját és mértékét (teljes felületű régészeti feltárás vagy régészeti megfigyelés) meghatározni.*

Felhívom a figyelmet azonban, hogy a Kötv. 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Tájékoztatom nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól.

Hatásköröm a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontján, illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasításában foglaltakon alapul.”

A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Felhívom a figyelmet, hogy a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **266.000,-Ft, melyet Tervező megfizetett.**

E döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél, a Vízügyi Hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 3. § és 19. § szakaszaiban foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint – a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével – a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

INDOKOLÁS

Az Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Beruházás Lebonyolítási Főosztály főosztályvezetője által meghatalmazott TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) meghatalmazása alapján eljáró Sára- Kollár Eszter (SDE- Terv Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51., a továbbiakban: Kérelmező) tárgyi ügyben 2025. december 3. napján E-papír útján érkezett kérelmében e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények megvalósítására és a 3./ pontban leírt vízilétesítmények megszüntetésére vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadását kérte a mellékelten benyújtott tervdokumentáció alapján.

A beruházás az *egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről* szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 1.1.65. és 1.1.68. pontjai alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.

Az eljárás megindításáról 30418/4304-1/2025.ált. számú végzéssel értesítettem az ismert ügyfeleket, akik iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal az eljárás időtartama alatt nem éltek.

Tekintettel arra, hogy a Tervező által benyújtott iratanyag a beruházással érintett Kőszeg 09/2 és 06/3 hrsz-ú, rét megjelölésű ingatlanok vonatkozásában a termőföld más célú hasznosításának érvényes engedélyét nem tartalmazta, ezért a 30418/4304-6/2025. ált. számú, 2025. december 22-én kelt végzésemmel a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást a termőföld más célú hasznosításának tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig felfüggesztettem. Kérelmező 2026. április 17-én a megküldte a Vízügyi Hatóság részére a Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 10205/13/2025 számú határozatát a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről, így a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás folytatásáról döntöttem.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017 (XII. 29.) BM rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány hiányos. Erre tekintettel a 30418/4304-2/2025.ált. számú, 2025. december 10-én kelt végzésemmel hiánypótlást rendeltem el 2025. december 20-i teljesítési határidővel. A hiánypótlásban foglaltak 2025. december 18-án, 2025. december 20-án, 2026. április 1-jén és 2026. április 17-én benyújtott dokumentumokkal kerültek teljesítésére. Megállapítottam, hogy a beadvány a hiánypótlást követően az alábbiakat tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét;
- meghatalmazást;
- az engedélyezési tervek elektronikus úton megküldött példányát;

- műszaki leírást;
- az érintett ingatlanok felsorolását;
- tervezői jogosultság igazolását (felelős tervező neve: Dávid Barnabás 20-00982);
- tervezői nyilatkozatot;
- Engedélyes 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatát;
- 779466074 számú e-közmű nyilatkozatot;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1391-005/2025 számú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát;
- Kőszeg Város polgármestere K/872-60/2025. számú előzetes tulajdonosi hozzájárulását;
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. MK-52367/4/2025. számú közútkezelői hozzájárulását;
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatósága MK-2513/155/2025. és MK-2513/156/2025. számú közútkezelői hozzájárulását;
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. MK-15942/2026. számú tulajdonosi nyilatkozatát;
- a Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Szombathely) 10205/13/2025 számú határozatát termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj megállapításáról és megfizetéséről.

A vízjogi létesítési tervdokumentációt a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 6., 7., 10., 11. és 20. pontjai alapján megküldtem az alábbi hatóságok részére:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AF-NTO/02931-2/2025. számú szakkérdés vizsgálata során adott válaszában az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt kikötésekkel járult hozzá. Szakmai véleményét az alábbiakkal indokolta: *„A benyújtott dokumentációk tartalma alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás - az engedélyezési tervben, a talajvédelmi tervben és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett - az érintett és a környező mezőgazdasági területek minőségében kárt nem okoz, növény- és talajvédelmi érdeket nem sért, a vízjogi létesítési és megszüntetési engedély növény- és talajvédelmi szempontból kiadható.*

A talajvédelmi előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43-44., valamint 47-48. §-ai alapján tettem meg.

A talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 1/L. § és a 4. melléklet 11. pontja alapján a Kormányrendelet 2. melléklete által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.”

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHF-KTO/3002-2/2025. számú szakkérdés vizsgálata során adott válaszában az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult. Szakkérdésre adott válaszáat az alábbiakkal indokolta: *„Tárgyi beruházás célja a Kőszeg 0117/5, 06/3, 09/2, 2873/1, 2842, 2887 és 2888 hrsz-ú ingatlanokat érintően a vízvezeték és a szennyvízvezeték kiváltása új vezetékek kiépítésével, vagy a meglévő vezetékek rekonstrukciójával*

tervezett. A vízvezeték kiváltás teljes hossza 346,4 m, a szennyvízvezeték kiváltás teljes hossza 103,9 m.

A rendelkezésekre álló információk alapján megállapítottam, hogy a tárgyi, Kőszeg kül-, és belterületén található ingatlanok nem állnak országos vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá sem ex lege lápot, sem barlang védőövezetét nem érinti.

A legközelebbi, természetközeli élőhelyek a Kőszeg 06/3 hrsz-ú ingatlannal délről közvetlenül határos, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet /továbbiakban: Rendelet/ értelmében Natura 2000 területek, amelyek a HUON 20002 jelű Kőszegi-hegység megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területhez tartoznak.

A területfoglalással ténylegesen érintett területek zömmel természetes élőhelynek nem tekinthetők, erősen zavartak, degradáltak, antropogén hatásokkal terheltek, azonban a természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek közelsége miatt kikötésekkel éltem.

A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy a tárgyi beruházás a jogszabályi követelményekkel összhangban a táj- és természetvédelem érdekeit nem sérti, élőhelyeket nem szüntet meg, védett vagy jelölő fajokat nem veszélyeztet, tájképi változást nem idéz elő, így tárgyi szakkérdésben hozzájárulásomat megadtam.

Állásfoglalásomat a Tvt. hivatkozott szakaszai, a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdés, 9. §, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 1/L. § és a 4. melléklet 10. pontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a fent megjelölt kormányrendeletek 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozás joga a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezető főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasítása III. fejezet (Az egyes belső szervezeti egységek feladatkörébe tartozó különös (szakmai) hatáskörök gyakorlása során a kiadmányozási jog gyakorlása) 12.b) pontja alapján került átruházásra.”

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály VA/NEF-KJO/00574-2/2025. számú szakkérdésben adott véleményében az engedély kiadásához az 1-4. számú közegészségügyi előírásokkal járult hozzá. Véleményét az alábbiakkal indokolta: „A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya megkereste a Hivatalt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1/L. § és a 4. melléklet 7. pontja alapján, hogy hatáskörébe tartozó szakkérdésekben nyilatkozzon a 87-89 sz. főutak Szombathely északkeleti elkerülő, valamint az M87 gyorsforgalmi út Szombathely -Kőszeg közötti 3. tervezési szakasz vízellátásának és csatornázásának vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában.

A megküldött dokumentációban a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket vizsgálta a Hivatal.

A dokumentáció szerint a beruházás Vas vármegyében, Kőszeg település külterületén, az osztrák államhatár közelében, a 87. sz. főút 16+931.45-21+445.30 km szelvényei között, a 03. tervezési szakaszon valósul meg. A tervezett ivóvízvezeték kiváltások a közúti fejlesztéshez kapcsolódó közműkiváltások keretében kerülnek megvalósításra. Vízellátást illetően az illetékes közműszolgáltató a VASIVÍZ Vas megyei Vízf- és Csatornamű ZRt., a vezetékek tulajdonosa Kőszeg Város Önkormányzata.

A tervanyag alapján a kiváltás két ivóvízvezeték szakaszt érint.

- A V 1-0-0 jelű vezeték kiváltás a tervezett M87 gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódóan, a 87. sz. főút és az azzal párhuzamosan vezetett kerékpárút térségében válik szükségessé, a megfelelő keresztezési szög kialakítása érdekében. A meglévő ivóvízvezeték a 87. sz. főúttal párhuzamos nyomvonalon halad, és a kőszegi határátkelő vízellátását szolgálja. A kiváltással érintett meglévő vezeték AC anyagú, NA100 átmérőjű, melynek környezetében korábban már kiváltott, DN110 átmérőjű KPE anyagú vezetékszakaszok találhatóak. A kiváltás során DN110 átmérőjű, KPE PE100 PN10 anyagú, 10 bar nyomástűrős ivóvízvezeték kerül kialakításra, amely a nyomvonal végpontjain a meglévő NA100 AC, illetve DN110 KPE anyagú vezetékekhez csatlakozik. A kiváltott vezetékszakasz teljes hossza 108,1 m, míg a bontandó vezetékszakasz hossza 107,8 m.
- A V 2-0-0 jelű vezeték kiváltás a tervezési területen a 8627. sz. út 36+528 km szelvényében, a 87. sz. főút térségében található ivóvízvezeték-szakaszt érinti. A tervezett V 2-0-0 jelű ivóvízvezeték DN110 átmérőjű, KPE PE100 PN10 anyagú, 10 bar nyomástűrős, míg a kapcsolódó V 2-1-0 jelű vezetékszakasz DN90 átmérőjű, KPE PE100 PN10 anyagú, 10 bar nyomástűrős kivitelben kerül kialakításra. A V 2-0-0 jelű kiváltás teljes hossza 238,3 m, a V 2-1-0 jelű vezetékszakasz hossza 33,8 m, a bontandó vezetékszakasz hossza 102,6 m.

A tervdokumentáció ismerteti az ivóvízvezetékek nyomvonalát és a kiváltással érintett vezetékszakaszok főbb műszaki jellemzőit. Az írásos anyag kiterjed a kivitelezést követően elvégzendő nyomáspróbára, a hálózatba történő visszakötéshez szükséges mosatási és fertőtlenítési eljárásokra, továbbá az üzembe helyezést megelőző mintavételezés és ivóvízvizsgálatok elvégzésére is.

A Hivatal véleményét az ivóvízellátást szolgáló vízellátási intézkedések védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, valamint ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével dolgozta ki.

A Hivatal hatáskörét a Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 7. pontja, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

A Hivatal illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/00120-1/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról adott tájékoztatásában az engedély kiadásához az 5. számú közegészségügyi előírással járult hozzá. Tájékoztatását az alábbiakkal indokolta: „A SDE-Terv Kft. (1163 Budapest, Veres Péter u. 51.) kérelmére a 87-89 sz. főutak Szombathely északkeleti

elkerülő, valamint az M87 gyorsforgalmi út Szombathely-Kőszeg közötti 3. tervezési szakasz szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyezése kapcsán a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági Vízügyi és Vízvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. - megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 1/L. § és a 4. melléklet 6. és 7. pontjai alapján.

A szakkérdés vizsgálata során a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket vizsgáltam és a Korm. rendelet vonatkozó előírásai vettem figyelembe.

A szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2022. (XII.21.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és a Vas Vármegyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza.

A hatáskört a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2) Kormány rendelet 4. § (1) az illetékességet az fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Kormányrendelet 5. §-a és a 2. számú melléklete határozza meg.

A járási hivatal vezetője a kiadmányozás jogát a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán Vas Vármegyei Kormányhivatal Kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasítása 7. számú mellékletének III. fejezete 15. pontjában foglaltak szerint ruházta át.”

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/00128-1/2026. számú, szakkérdés vizsgálata tárgyában válaszát a rendelkező részben foglalt tartalommal adta meg.

Az eljárás során közreműködő hatóságok szakkérdésben adott állásfoglalását és indokolását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság döntése az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) -c) pontja, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § előírásainak és az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. § (1) bekezdése figyelembevételével engedélyeztem.

Előírásaimat a fenti jogszabályhelyeken túl a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a *víziközmű-szolgáltatásról* szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) és a 8. § (1) bekezdései és az *egységes elektronikus közműnyilvántartásról* szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése és az 5. számú mellékletben alapján tettem.

Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet) 1. mellékletének 2.6.a) pontja alapján (2 tételben) állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat a Tervező megfizette.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Az ügyintézési határidő a *magyar építészetéről* szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: 2023. évi C. törvény) 198. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra, amelybe **nem számít bele** az Ákr. 50. § (5) bekezdés a), b) pontjai alapján az eljárás felfüggesztésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, továbbá az *igazgatási szünetéről* szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja és a *2025. évi igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti, **2025. december 29-től 2026. január 4-ig tartó igazgatási szünet időtartama**.

A döntés hirdetményi közléséről a 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (2) és (3) bekezdései alapján rendelkeztem.

A jogorvoslatról az Ákr. és a Kp. alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 112. §-a, és 116. § (1) bekezdése, illetve a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A Győri Törvényszék illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdésének d) pontja, a keresetlevél benyújtásának határidejét a Kp. 39. § (1) bekezdése állapítja meg.

Tájékoztatom az eljárás ügyfeleit, hogy a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a szerint a Dáptv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesíti a részére.

A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alap-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon érhetők el.

Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építtetnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

A határozat Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján történő véglegessé válásáról a Vízügyi Hatóság értesítést küld. Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről – a perindításra nyitva álló határidő lejártát követően - intézkedem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28 §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog átruházása a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában meghatározottak szerint történt.

Szombathely, *elektronikus időbélyegző szerint*

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Roboz József
főosztályvezető
távollétében

Dr. Borbély Gábor
osztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 14 oldal

Kapják:

1. sz. pld.:	Építési és Közlekedési Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.	HK
2. sz. pld.:	SDE-Terv Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51.	HK
3. sz. pld.:	TURA- Terv Mérnökiroda Kft. 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.	HK
4. sz. pld.:	PANNONWAY Építő Kft. 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.	HK
5. sz. pld.:	Nyugat-dunántúli Vízügyi igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	HK
6. sz. pld.:	Söpte Község Önkormányzata 9743 Söpte, Petőfi S. u. 61.	HK
7. sz. pld.:	Szombathely MJV Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.	HK
8. sz. pld.:	Gencsapáti Község Önkormányzata 9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 229.	HK
9. sz. pld.:	Gyöngyösfalu Község Önkormányzata, 9723 Gyöngyösfalu, Ady u. 18.	HK
10. sz. pld.:	Lukácsháza Község Önkormányzata 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.	HK
11. sz. pld.:	Nemescső Község Önkormányzata 9739 Nemescső, Péterfy S. u. 21.	HK
12. sz. pld.:	Kőszeg Város Önkormányzata 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.	HK
13. sz. pld.:	Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	HK
14. sz. pld.:	Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Zanati út 3.	HK
15. sz. pld.:	Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 9700 Szombathely, Sugár út 9.	HK
16. sz. pld.:	Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 9700 Szombathely, Sugár út 9.	HK
17. sz. pld.:	Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.	HK
18. sz. pld.:	VASIVÍZ ZRt., 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.	HK
19. sz. pld.:	Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.	HK
20. sz. pld.:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.	HK
21. sz. pld.:	MVM Égáz. Dégáz Földgázhálózati Zrt. 6724 Szeged, Pulz u. 44. A.ép. 3. em.	HK
22. sz. pld.:	MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. 1138 Budapest, Tomori u. 32.	HK
23. sz. pld.:	Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó Kft. 9500 Celldömölk, Kossuth u. 14.	HK
24. sz. pld.:	Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13. útján Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóság 9700 Szombathely, Március 15. tér 2.	HK
25. sz. pld.:	Vízikönyv	HK
26. sz. pld.:	Honlap	
27. sz. pld.:	Iráttár	