



## VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/TIV/00109-16/2026

**Tárgy:** Keléd község területén programszerűen telepített egyedi szennyvíztisztító kisberendezések vízjogi üzemeltetési engedélye  
**Ügyintéző:** dr. Juhász Boglárka

### K Ö Z L E M É N Y

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályon [a továbbiakban: Vízügyi Hatóság] a Keléd község területén programszerűen telepített egyedi szennyvíztisztító kisberendezések vízjogi üzemeltetési engedélyezése során hozott döntésről *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja és 89. § (1) bekezdése, a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése értelmében az alábbi **hirdetményt/közleményt** adom ki.

**Az eljáró Hatóság megnevezése, elérhetőségei:** Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
**Telefon:** +36-70/705-2092

**Központi e-mail cím:** [tivh.foosztaly@vas.gov.hu](mailto:tivh.foosztaly@vas.gov.hu)

**Honlap cím:** <http://www.kormanyhivatalok.hu>

**Ügyintéző:** dr. Juhász Boglárka, Pálfiné Jébert Tünde

**Ügyfélfogadás:** 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.

**Ügyfélfogadási idő:** hétfő, péntek: 8:00-12:00, szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00

**A kérelmező ügyfél neve:** Keléd Község Önkormányzata  
(9549 Keléd, Hunyadi u. 27.)

**Az ügy tárgya:** Keléd község területén programszerűen telepített egyedi szennyvíztisztító kisberendezések vízjogi üzemeltetési engedélye

#### **A döntés rendelkező része:**

**1./ Keléd Község Önkormányzata** (9549 Keléd, Hunyadi u. 27.; továbbiakban: Engedélyes) részére, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) által C/4954-16/2021. számon kiadott és a C/2899-9/2022. számú határozattal módosított vízjogi létesítési engedélyek alapján kivitelezett, a Vasi Agilitás Kft. (9772 Kisunyom, Békás dűlő 1.) tervező által 2026. február havi dátummal készített tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények üzemeltetésére

#### **vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok.

#### **2./ Létesült:**

**Az engedélyes és tulajdonos:**

Keléd Község Önkormányzata  
9549 Keléd, Hunyadi u. 27.

**Üzemeltetést végző felelős szolgáltató:** MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Felelős: Simon Péter ügyvezető)  
9700 Szombathely, Körmendi út 92.

**Vízilétesítmény helye:** Keléd község (Vas vármegye)

**Vízügyi objektumazonosítók (VOR):**

VOR	Objektum név	Objektum típus
ASI429	Keléd egyedi szennyvíztisztítás utáni szikkasztás	Felszín alatti vízbetáplálás – Vízterhelési pont
AQF405	Keléd – Egyedi szv.tisztító berendezések	Egyéb vízhasználatok

**1. A keletkező szennyvíz mennyisége és minősége**

A településen az ivóvíz szolgáltatást a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) biztosítja.

Éves átlagos szennyvízmennyiség: ingatlanonként változó (0 - 211 m<sup>3</sup>/év/ingatlan)

A keletkező szennyvíz jellege: kommunális

**2. Szennyvíztisztítás**

Keléd településen ingatlanonként Plastepur Epurbloc típusú (oldómedencés) egyedi szennyvíztisztító kislétesítmények programszerű telepítése valósult meg.

A letelepített berendezéstípusok CE megfelelőségi jelöléssel rendelkeznek.

A beépítésre került egyedi szennyvíztisztító létesítmény a szennyvíz anaerob tisztítását - energia felhasználás nélkül - biztosító oldómedencés létesítmény.

Az egyedi szennyvízkezelő kislétesítmények az ingatlanokon keletkező kommunális szennyvíz tisztítását szolgálják, a tisztított szennyvíz a földtani közegbe kerül elhelyezésre.

**A szennyvíztisztítás létesítményei**

Az alkalmazott szennyvíztisztító kisberendezések típusai:

**Sotralentz Plastepur EPURBLOC 2000** (2 m<sup>3</sup>-es, 2-4 LEÉ), **EPURBLOC 3000** (3 m<sup>3</sup>-es, 3-6 LEÉ) és **EPURBLOC 5000** (5 m<sup>3</sup>-es, kb. 10 LEÉ) típusú oldómedencés egyedi kislétesítmény és szikkasztómező.

Ingatlanonként az alábbi műtárgy és szikkasztó ágy került elhelyezésre:

Hrsz./Cím	Szennyvíztisztító kislétesítmény típusa	Szikkasztó mező mérete (m x m)
1 hrsz. Hunyadi u. 1.	EPURBLOC 3000	13,3x6,0
13 hrsz. Hunyadi u. 13.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
16 hrsz. Hunyadi u. 15.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
17 hrsz. Hunyadi u. 17.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
19 hrsz.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0

Hrsz./Cím	Szennyvíztisztító kislétesítmény típusa	Szikkasztó mező mérete (m x m)
Hunyadi u. 21.		
20 hrsz. Hunyadi u. 23.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
23 hrsz. Hunyadi u. 27. (Kultúrház)	EPURBLOC 3000	13,3x6,0
24 hrsz. Hunyadi u. 29.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
25 hrsz. Hunyadi u. 31. (Áruház)	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
26 hrsz. Hunyadi u. 33.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
27 hrsz. Hunyadi u. (Temető)	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
28 hrsz. Hunyadi u. 35.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
29 hrsz. Hunyadi u. 37.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
31 hrsz.	<i>(Keléd 28 hrsz.-hoz és a 29 hrsz.-hoz tartozó műtárgyak és szikkasztó ágyak ezen az ingatlanon kerültek elhelyezésre)</i>	
73 hrsz. Hunyadi u. 54. (Sportöltöző)	EPURBLOC 3000	13,3x6,0
74 hrsz. Petőfi u. 12.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
75 hrsz. Petőfi u. 10.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
76 hrsz. Hunyadi u. 52.	EPURBLOC 3000	8,7x6,0
81 hrsz. Hunyadi u. 46.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
83/1 hrsz. Petőfi u. 4.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
85 hrsz. Hunyadi u. 40.	EPURBLOC 3000	13,3x6,0
92 hrsz. Petőfi u. 11.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
93 hrsz. Petőfi u. 9.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
97 hrsz. Petőfi u. 3.	EPURBLOC 2000	13,3x6,0
98 hrsz. Petőfi u. 1.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
107 hrsz. (Hunyadi u. 38.)	<i>(Keléd 108 hrsz.-hoz tartozó műtárgy és szikkasztó ágy ezen az ingatlanon került elhelyezésre)</i>	
108 hrsz. Hunyadi u. 36.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0

Hrsz./Cím	Szennyvíztisztító kislétesítmény típusa	Szikkasztó mező mérete (m x m)
110/2 hrsz. Hunyadi u. 34/B.	<i>(Keléd 110/3 hrsz. -hoz is tartozó közös műtárgy és szikkasztó ágy ezen az ingatlanon került elhelyezésre elhelyezésre)</i>	
110/3 hrsz. Hunyadi u. 34.	EPURBLOC 3000	13,3x6,0
112 hrsz. Hunyadi u. 30.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
113 hrsz. Hunyadi u. 28.	EPURBLOC 3000	13,3x6,0
114 hrsz. Hunyadi u. 26.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
130 hrsz. Hunyadi u. 20.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
133/2 hrsz. Hunyadi u. 4. (Zöldségüzem)	2 db sorba kapcsolt EPURBLOC 5000	11,5x14,5
133/1/A/1 hrsz. Hunyadi u. 4. (Orvosi rendelő)	EPURBLOC 3000	13,3x6,0
125/9 hrsz.	<i>(Keléd 133/1/A/1 hrsz. -hoz tartozó műtárgy és szikkasztó ágy ezen az ingatlanon került elhelyezésre elhelyezésre)</i>	
133/1/A/2 hrsz. Hunyadi u. 4.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
133/1/A/3 hrsz. Hunyadi u. 4.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
125/6 hrsz.	<i>(Keléd 133/1/A/2 és a 133/1/A/3 hrsz. -hoz tartozó műtárgyak és szikkasztó ágyak ezen az ingatlanon kerültek elhelyezésre)</i>	
134 hrsz. Hunyadi u.10.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
135 hrsz.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
138/1 hrsz. Hunyadi u.2/a.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
177 hrsz. Kossuth u.2.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
184 hrsz. Kossuth u.1.	EPURBLOC 2000	8,7x6,0
<b>Összesen</b>	<b>30 db EPURBLOC 2000 8 db EPURBLOC 3000 2 db EPURBLOC 5000</b>	<b>30 db 8,7x6,0 8 db 13,3x6,0 1 db 11,5x14,5</b>

A településen 40 db kislétesítmény valósult meg.

Sotralentz Plasteapur EPURBLOC rendszer 3 fő részből áll:

- anaerob szennyvíz kezelő tartály
- gázvezető rendszer
- szikkasztó mező

Az oldómedencében anaerob körülmények között történik a szennyvíz lebontása. Az oldómedencében felúsznak a zsírok, a szennyvíziszap pedig leülepszik a műtárgy aljára.

Tartózkodási idő az oldómedencében: 5 nap

Az oldómedencét követi az aerob drénszakasz, ahol a kialakuló biofilmen befejeződik a szennyvíz tisztítása. A dréncső alatti talajrétegben a szennyvíz utószűrése történik.

A szennyvíztisztító létesítményből elfolyó tisztított szennyvíz egy ellenőrző aknába jut (mintavételi pont - tisztító idom), amely egyben szétosztja a vizet a 2 - 6 db egymással párhuzamosan haladó dréncső ágba. A szikkasztó mezőben lévő alagcső hálózat vezetéke: Ø100 mm átmérőjű, perforált, flexibilis PE műanyagcső.

A két párhuzamos cső tengelyének távolsága: 2,7 m.

A dréncsövek a végükön összekötésre kerültek és felszálló vezetékkel szellőzőcső került kialakításra a csövek végeire.

Szivárogtató mező rétegrendje: - 50 cm földtakarás  
- geotextília (150 g/m<sup>2</sup> súlyú),  
- 20 cm vastag 4/16 mm-es kavics réteg  
- NA 100 szikkasztó dréncsövek  
- 20 cm vastag 4/16 mm-es kavics réteg  
- geotextília (150 g/m<sup>2</sup> súlyú),  
- termett talaj

A tevékenység során a földtani közegbe kerülő anyagok: ammónium, nitrát, foszfát

A talajba került anyagok részben megkötődnek a talajban, részben beépülnek a növényzetbe, részben pedig a talajban természetes öntisztulási folyamatokon esnek át (denitrifikáció).

### **3. Szennyvíziszap elhelyezés**

A létesítményekben keletkező fölös szennyvíziszap (települési szennyvíz tisztításából származó iszap, HAK kódja: 19 08 05) a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., a továbbiakban VASIVÍZ ZRt.) SZF/36-2/2026 számú befogadói nyilatkozata és a Szabó Norbert egyéni vállalkozóval (9633 Simaság, Deák F. utca 11.) 2026. február hónapban megkötött közszolgáltatói szerződés alapján a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett arra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező telephelyére (szennyvíztisztító telepére) kerül beszállításra.

### **4. Kibocsátási határérték**

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOl <sub>k</sub> )	150 mg/l
---	----------

A minta típusa: minősített pontminta

A tisztított szennyvíz minőségének ellenőrzésére kijelölt mintavételi hely:  
a tisztító-szűrőmező előtt kialakított mintavételi pont

**Felügyeleti kategória: IV.**

**3./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2027. április 30 napjáig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt 60 nappal - a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 11. § (1) és (3) bekezdésében és a *vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető. **A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje meghosszabbításának feltétele a településen az egyedi szennyvízkezelő létesítmények legalább 20 %-ánál az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavétel és az analitikai vizsgálat elvégzése.**

#### 4./ Előírások:

##### Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), és kérni a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.
2. Az engedélyezett tevékenység csak a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje alatt végezhető.
3. A fenntartási munkákat az 1-4. pontokban, az engedélyezési tervdokumentációban és az üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint kell végezni, úgy, hogy a létesítmények rendeltetésüknek mindenkor megfeleljenek.
4. Az engedélyezett vízilétesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Az elvégzett módosítások, átépítések után az üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.
5. A vízjogi üzemeltetési engedélyt a mellékletét képező engedélyezési (fenntartási) tervdokumentációval együtt meg kell őrizni és azt az ellenőrzésre jogosult hatóságnak fel kell mutatni. A szennyvíz elhelyezése nem eredményezheti a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotának romlását.
6. A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségének a meghatározott ellenőrzési ponton mindenkor meg kell felelni az előírt kibocsátási határértéknek.
7. Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell az egyedi szennyvízkezelő létesítmény
  - a. üzemeltetési feltételeinek biztosításáról,
  - b. megközelíthetőségéről,
  - c. rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról,
  - d. a keletkező fölös szennyvíziszap megfelelő módon történő elhelyezéséről, az elhelyezést igazoló tárgyévra és előző évre vonatkozó dokumentumok, számlák őrzéséről,
  - e. meghibásodás esetén a felelős szolgáltató értesítéséről,
  - f. üzemnapló rendszeres vezetéséről és a Vízügyi Hatóságnak, valamint a felelős szolgáltatóknak történő bemutatásáról.
  - g. Az egyedi szennyvízkezelő létesítmény tulajdonosa kötelességeit átruházhatja.
8. Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények működtetéséért felelős szolgáltatónak gondoskodnia kell
  - a. a rendszeres helyszíni szemléről,
  - b. a szükséges karbantartási munkák elvégzéséről,
  - c. évente az egyedi szennyvízkezelő létesítmények legalább 20 %-ánál az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavételek és az analitikai vizsgálatok elvégzéséről úgy, hogy valamennyi létesítmény legalább 5 évente bekerüljön a mintavételi és analitikai vizsgálati ütemezésbe,
  - d. a vízmintavételeket és a vizsgálatokat akkreditált laboratórium végezheti,
  - e. a vizsgálati eredmények Vízügyi Hatóság részére történő megküldéséről,
  - f. kifogásolhatóan működő létesítmény esetén a hiba kijavításáról és az ismételt mintavételről,
  - g. tartósan kifogásolt működés esetén a Vízügyi Hatóság értesítéséről,
  - h. a települési szennyvízkezelési program keretében létesített monitoring kutakból történő monitoring vizsgálatok elvégzéséről és nyilvántartásáról,
  - i. a vízügyi hatósággal történő kapcsolattartásról, jogszabályban és az üzemeltetési engedélyben meghatározott adatok térítésmentes szolgáltatásáról,
  - j. szervizszolgáltatásról, rendelkezésre állásról, lakossági tájékoztatásról és kapcsolattartásról.
9. Felelős szolgáltató az lehet, aki
  - a. képes hiánytalanul ellátni a 9. pontban meghatározott alapfeladatokat,
  - b. rendelkezik szennyvíztechnológus vagy azzal egyenértékű, illetve magasabb szakirányú végzettséggel.

10. A felelős szolgáltató a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott közüzemi szerződés alapján szolgáltathat.
11. A szennyvíziszap elszállítását végző vállalkozónak a befogadó szennyvíztisztító telepet üzemeltető VASIVÍZ ZRt.-vel kötött, érvényes szerződéssel kell rendelkeznie.  
A berendezésekből a szennyvíziszapot nem lehet nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízként elszállítani.
12. A tevékenységről 30 napon belül a *felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról* szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatlapot kell benyújtani.
13. Az engedélyköteles tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól – a változást követő tizenöt napon belül – a tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot.

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályánál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2023. évi CIII. törvény) 18. § (1) bekezdésében és 19. §-ában foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy felperes a keresetlevelet a Kp. 39. § (7) bekezdés a) pontja értelmében a Kormányablakokban is benyújthatja.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint – a tevékenység gyakorlásához szükséges köztisztviselési vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével – a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

### **A döntés indokolás része:**

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) 2026. január 6-án érkezett áttétele alapján az Engedélyes beadványában vízjogi üzemeltetési engedély kiadását kérte a mellékelt benyújtott dokumentumok alapján.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a VA/TIV/00109-2/2026. és VA/TIV/00109-3/2026. számon értesítettem, akik iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal az eljárás időtartama alatt nem éltek.

A kérelem és mellékleteinek hiányosságaira tekintettel a Vízügyi Hatóság VA/TIV/00109-5/2026. számon hiánypótlást rendelt el 2026. február 6-i teljesítési határidő megállapításával. Ezt követően az Engedélyes kérelmére a hiánypótlási határidő VA/TIV/00109-10/2026. számon részben 2026. február 27-ig meghosszabbította. A hiánypótlásban foglaltakra a válasz 2026. március 4-én érkezett meg a Vízügyi Hatóságra. A hiánypótlásként benyújtott dokumentáció azonban nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, ezért a Vízügyi Hatóság további hiánypótlást rendelt el VA/TIV/00109-13/2026. számon, melynek teljesítése megtörtént.

A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány a hiánypótlások teljesítése után tartalmazza:

- a kérelmet;
- Engedélyes megnevezését és címét;
- a megvalósulási tervdokumentációt (Bangó Ernő: 18-0139);
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0510-006/2026. számú objektumazonosítási nyilatkozatát és vagyonkezelői hozzájárulását;
- a VASIVÍZ ZRt. SZF/36-2/2026. számú befogadói nyilatkozatát;
- a szennyvíziszap elszállítására kötött közszolgáltatási szerződést;
- a szennyvíztisztító kisberendezések üzemeltetésére kötött szerződést;
- a műszaki-átadás-átvételi jegyzőkönyvet;
- hiánypótlási nyilatkozatot az üzemeltetési szabályzat kiegészítéséről.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal az áttételhez mellékelte a Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály és a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály általa beszerzett szakhatósági állásfoglalásait, melyeket a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása során a Vízügyi Hatóság figyelembe vett, ezért az engedélyezési eljárásba a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §-a és 4. számú melléklete alapján szakkérdés vizsgálatára nem került sor.

**A Vas Vármegyei Hivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya VA-04/NEO/01561-2/2025. számon az engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult.**

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: „A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal C/6024-5/2025 ügyiratszámú megkeresésére, Keléd Község Önkormányzata egyedi szennyvíztisztító kisberendezés használatbavételi engedélyezési eljárásához - 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. - megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az 1. melléklet 16. pontja alapján.

A szakhatósági állásfoglalás során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az MSZ 7487/2-80. sz. szabvány, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (1.12.) Korm. sz. rendelet, az MSZ EN szabvány, a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX.30.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásait vettem figyelembe.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az 1. melléklet 16. táblázat 6. pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 2. sz. melléklete, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) kormányrendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg.”

**A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHF-KTO/2988-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalását a kikötés nélkül megadta.**

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: „Megkeresésére - amelyben Keléd Község Önkormányzata egyedi szennyvíztisztító kisberendezés használatba vételi engedélyezése tárgyában kéri szakhatósági állásfoglalásomat, az előzmények és a mellékelt műszaki átadás jegyzőkönyve ismeretében az alábbi tájékoztatást adom:

A beruházás használatba vételéhez hozzájárulok, egyúttal felhívom a figyelmet az alábbiakra:

- a karbantartási feladatok elvégzésére, az üzemeltetésre vonatkozó feltételek betartására -különösen a nem javasolt szerek - klórtartalmú tisztítószeres, lúgok, savak, nagy szervesanyagtartalmú anyagok, olajok, zsírok, oldószerek - mellőzésére;
- az egyedi kislétesítmények környezetterhelése elsősorban az üzemeltetés megfelelő módjától függ, amelyhez feltétlenül szükséges a szakmai kontroll, azaz a szaküzemeltetői szerződés megkötése.
- a szennyvíziszap megfelelő engedéllyel rendelkező általi rendszeres elszállítására;
- a szikkasztó mező tartós eltömítődése, vagy a talajvízszint megemelkedése esetén új szikkasztó mezőt kell kialakítani.

A település szennyvízkezelési programja keretében 39 db szikkasztómezővel ellátott CE minősítésű, egyedi oldómedencés kislétesítmények - előülepítő, aerob medence, utóülepítő részegységéből álló - (Plastapur Epurbloc) lettek telepítve. A keletkezett kommunális szennyvizet helyben tisztítják és a tisztított vizet helyben szikkasztják.

Továbbá a felszín alatti víz védelme és a választott technológia hatékonyságának ellenőrzése érdekében a talajvíz észak-keleti áramlási irányának megfelelően 2 db megfigyelő kutat létesítettek.

A beruházással érintett ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A belterületi ingatlanokon az antropogén hatások, a közút közelsége és a mezőgazdasági művelés miatt természet-közeli állapotok nincsenek, jelölő élőhelyek, védett állat- és növényfajok, természeti értékek előfordulása nem valószínűsíthető.

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések létesítéséhez hatóságom VA/AFK-KTO/856-2/2020. és VA/KTHF-KTO/1443-2/2022.számon természetvédelmi szakhatósági hozzájárulását adta.

Fentiek alapján a használatba vétel természetvédelmi szempontból elfogadható

Tárgyi egyedi szennyvíztisztító berendezések CE minősítésűek, így nem engedélykötelesek, és a hozzátartozó szikkasztó mezők nem feleltethetők meg sem szennyvíztelepnek (7. pont), sem szennyvízgyűjtő hálózatnak (8. pont), amelyből következően hatóságom tárgyi engedélyezési eljárásban környezetvédelmi szakhatósági jogkörrel nem rendelkezik.

*Állásfoglalásomat a környezet védelméről szóló 1995. évi Lili. törvény 6. § (1) bekezdés, 9. §, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 1/L § és a 4. melléklet 10. pontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki. A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a fent megjelölt kormányrendeletek 2. § (1) bekezdése határozza meg.”*

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített vízállásépítmények megfelelnek a Vgtv.-ben előírtaknak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Keléd község közigazgatási területe a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a *felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül, távlati- vagy üzemelő sérülékeny ivóvízbázist nem érint.

Az eljárás során megállapítottam, hogy Keléd község egyedi szennyvíztisztítást ellenőrző – 2 db figyelőkútból álló – monitoring rendszere a Vízügyi Hatóság által 30418-4004-8/2025.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel.

A kibocsátási határértéket a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról* szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet [továbbiakban: 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet] 4. számú melléklet 2. pont alapján állapítottam meg. A határérték megállapításánál a „nem fokozottan érzékeny területen” kategória lett figyelembe véve.

A vízállásépítmények felügyeleti kategóriáját a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja és az 1. számú mellékletének 4.1.) pontja alapján állapítottam meg.

A településen próbaüzemeltetést nem végeztek, így laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján nem került alátámasztásra, hogy a létesítmények által kibocsátott tisztított szennyvíz minősége megfelel-e az előírt kibocsátási határértéknek.

Az engedély érvényességi ideje a fentiekben foglaltakra tekintettel a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésének figyelembevételével, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján került megállapításra.

Előírásaimat a fenti jogszabályhelyeken túl a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése, 5. § (7) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) és (5) bekezdései, 14. § (4) bekezdése, 16. § (2) bekezdés b) pontja, a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 16/A. § (1) bekezdése, a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése, 26. § (3) bekezdés b) pontja, 27. § (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontja, (3)-(4) bekezdése, 28. § (1), (1a) és (4) bekezdései és a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/B. § (2) bekezdés 28. pontja alapján tettem.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alóli mentességet a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet) 1. mellékletében foglaltak alapján állapítottam meg.

A jogorvoslatról az Ákr. és a Kp. alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 112. §-a, és 116. § (1) bekezdése, illetve a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

A közigazgatási per szabályait a Kp. határozza meg. A Kp. 12. § (1) bekezdés alapján a Hatóság döntésével szembeni közigazgatási per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. tv. 3/A. § és 4. melléklete értelmében a Győri Törvényszék illetékes.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 29. § (1) bekezdése és erre tekintettel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 604. § szerint alkalmazandó, a 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdés a) pontja és b) pontja szerinti az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

A keresetlevél benyújtásának idejét és helyét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - a perindításra nyitva álló határidő lejártát követően - intézkedem.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap, amelybe nem számít bele az Ákr. 50.§ (5) bekezdés b) pontja alapján az ügyfél késedelme.

A határozat véglegessé válásáról a Vízügyi Hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján külön értesítést küld.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm.rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog átruházása a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában meghatározottak szerint történt.

**A hirdetmény kifüggesztésének napja:** 2026. április 14.

**A hirdetmény levételének napja:** 2026. május 14.

Szombathely, *elektronikus időbélyegző szerint*

**Vámos Zoltán**

főispán

nevében és megbízásából:

**Dr. Borbély Gábor**

osztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 11 oldal

Kapják:

1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Honlap
3. sz. pld.: Keléd Község Önkormányzata, 9549 Keléd, Hunyadi u. 27.