



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/300-12/2026.

Ügyintéző: Vargáné Kovács Krisztina

Telefon: +36 70 454-0436

Tárgy: A Pangea Made Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

A kifüggesztés napja: 2026. július 24.

A levétel napja: 2026. augusztus 8.

Az eljáró hatóság: Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (zoldhatosag@vas.gov.hu)

Az ügy iktatószáma: VA/KTHF-KTO/300/2026.

Az ügy tárgya: A Pangea Made Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

Ügyfél neve, címe: Pangea Made Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.

Közzemény szövege

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Pangea Made Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését a VA/KTHF-KTO/300-11/2026. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 142. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Pangea Made Kft. – 9545 Jánosháza, Jókai u. 4. (KÜJ száma: 100284388), mint üzemeltető részére, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100426082) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA/KTHF-KTO/395-1/2023. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 70 454-0436
E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu -- KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

3. számú technológia: Bőrvizsgáló

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P7 Égetőkamra kibocsátó kürtő</i>	<i>V6 500 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E7 HMV égetőkamra</i>	<i>6</i>	<i>0,031</i>

4. számú technológia: Festés, szárítás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P8 Kézi festőkabin elszívó kürtő</i>	<i>V8 10.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E9 BARNINI gyártmányú 3500 típusú kézi festőkabin E10 BARNINI gyártmányú 1500 típusú elektromos szárító kemence</i>	<i>9,3</i>	<i>0,5</i>
<i>P9 Automata festőkabin elszívó kürtő I.</i>	<i>V11 6.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E12 BARNINI TB2 3400 típusú Single line festőkabin</i>	<i>9,1</i>	<i>0,8</i>
<i>P10 Szárító alagút elszívó kürtő I.</i>	<i>V13 2500 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E14 Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő</i>	<i>8,5</i>	<i>0,3</i>
<i>P11 Szárító alagút elszívó kürtő II.</i>	<i>V15 2.500 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E16 Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő</i>	<i>8,5</i>	<i>0,3</i>
<i>P12 Szárító alagút elszívó kürtő III.</i>	<i>V17 2.500 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E18 Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő</i>	<i>8,5</i>	<i>0,3</i>
<i>P13 Rotacoat szárító alagút elszívó kürtő</i>	<i>V19 4.800 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E20 Rotacoat J1 3400 típusú hengeres felületkezelő gép E21 Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő</i>	<i>8,5</i>	<i>0,3</i>
<i>P14 Automata festőkabin elszívó kürtő II.</i>	<i>V22 6.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E23 BARNINI TB2 3400 típusú Double line festőkabin</i>	<i>8,9</i>	<i>0,8</i>

P15 Automata festőkabin elszívó kürtő III.	V24 6.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor E25 BARNINI TB2 3400 típusú Double line festőkabin	8,9	0,8
P16 Szárító alagút elszívó kürtő IV.	V26 2.500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor E27 Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő	8,4	0,3
P17 Szárító alagút elszívó kürtő V.	V28 2.500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor kemence E29 Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő	8,4	0,3
P18 Szárító alagút elszívó kürtő VI.	V30 2.500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor E31 Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő	8,4	0,3
P19 Szárító alagút elszívó kürtő VII.	V32 2.500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor E33 Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő	8,4	0,3

5. számú technológia: Bőrpuhítás, portalanítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P20 Bőrpuhító, porelszívó kürtő	L34 99%-os hatásfokú leválasztó berendezés V35 30.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	4	0,49

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A 3. és 4. számú technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz 5 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. Az 5. számú technológia esetében a mg/m³-ben kifejezett kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. Az időszakos mérés időpontját legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

5.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P7 jelű légszennyező pontforrásra vonatkozóan 2028. február 15. napjáig, a P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 és P20 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2031. július 15. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás (13 db pontforrás) 561.600,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Döntésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Vármegyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ügyfelek közösen terjesztenek elő keresetlevelet, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja. A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet. A hatóság a támadott döntést módosító vagy visszavonó döntését közli az ügyféllel, aki nyolc napon belül nyilatkozhat arról, hogy a döntés módosítását vagy visszavonását elfogadja. A védírat előterjesztésétől a közigazgatási pert befejező határozat jogerőssé válásáig a támadott hatósági döntés csak a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosítható vagy vonható vissza, más okból jogorvoslati eljárásnak nincs helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás kivonata:

A Pangea Made Kft. (9545 Jánosháza, Jókai u. 4.) megbízásából Sárközi Boglárka (WSP Hungary Consulting Zrt. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.), mint környezetvédelmi megbízott, a 9545 Jánosháza, Jókai u. 4. szám alatti telephelyen létesített, 13 db légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, hatásterület lehatárolást, mérési jegyzőkönyvet, LAL adatcsomagot, valamint igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtott be Osztályomra.

Az elektronikusan megküldött változások az OKIRkapu LAIR moduljában elfogadásra kerültek.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem és a csatolt vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Eco Defend Kft. Budapest, száma: E7/2026, mérések időpontjai: 2026. 01. 15., 01. 19., 02. 05.) alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak. A tárgyi pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

Fentiekre tekintettel, a VA/KTHF-KTO/395-1/2023. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetben történő kiadása mellett döntöttem, a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a, 6. számú mellékletének 2.1.1., 2.2. és 2.3.1. pontjai (B, C osztály), valamint a 7. számú mellékletének 2.9. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bek. b) pontja, valamint (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. számú melléklet 3. pontjának 1 fő sorszám D oszlopában meghatározott díjtételnek megfelelően megfizetésre került.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. §-a alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5. § (1) c) pontján; illetékessége a 2. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

A főispán helyett eljáró Dr. Orbán István főigazgató
nevében és megbízásából:

Balaton Tihamér
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2026.

A közhírré tétel levételének napja: 2026.