



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/01770-13/2025.	Tárgy:	Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása
Ügyintéző:	Szkurszky Zsolt	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-902		

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9738 Tömörd, Ady u. 10., KSH: 24324928-0147-113-18, KÜJ: 103148104, a továbbiakban: **Ügyfél**) megbízásából a **PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.** (székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által benyújtott – a 8492 **Kerta** külterület 037/4 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100608932, EO_{Vx}= 204 719, EO_{Vy}= 514 540) folytatott nagy létszámú állattartói tevékenységre vonatkozóan elkészített – **PÖR-5/1/2025 tervszámú, VE/30/01770-12/2025. ügyiratszám**on iktatott **üzemi kárelhárítási tervet** (a továbbiakban: **Üzemi Terv**)

jóváhagyom és nyilvántartásba veszem.

2.0 Az Üzemi Terv adatainak folyamatos vezetéséről, **az adatokban bekövetkezett változás** rögzítéséről, átvezetéséről, valamint a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – gondoskodni kell. **A változásokról a Kormányhivatalt 30 napon belül értesíteni kell.**

3.0 **Az Üzemi Tervet** – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzemi technológiában, az Ügyfél ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett **változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni.**

4.0 Amennyiben **az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és a 3.0 pont szerinti felülvizsgálat nem szükséges**, úgy a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül a Kormányhivatalt a változásról tájékoztatni kell.**

5.0 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság **30407/1772-1/2025.ált. iktatószám**on adta meg **szakkérdés vizsgálatát, mely az alábbi megállapítást tartalmazza:**

*„A **Turkey Experts Kft.** (székhely: 9738 Tömörd, Ady u. 10., KSH: 24324928-0147-113-18, KÜJ: 103 148 104; telephely: Kerta, Várcsalit puszta 037/4 hrsz., KTJ: 100 608 932) részére a **telephely üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban a vízügyi és vízvédelmi***

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi üzemi kárelhárítási terv kikötés nélkül jóváhagyható.”

- 6.0 Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
- 7.0 A VE-09/KTF/00033-16/2020. ügyiratszámú határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.
- 8.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.
- 9.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.0 A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül** a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Meghatalmazott által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelte dokumentáció alapján üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása és nyilvántartásba vétele tárgyában VE/30/01770/2025. ügyiratszámom közgazgatási hatósági eljárás indult.

Az Ügyfélnek a **Kerta**, külterület 037/4 hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban: **Telephely**) végzett tevékenysége a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **kárelhárításR.**) 2. számú mellékletének 11. a) alpontja („Nagy létszámú állattartás Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”) tartozik, így a **kárelhárításR.** 6. § (3) bekezdése szerint **az Ügyfél üzemi terv készítésére köteles.**

Az Üzemi Terv a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt kötelező ötévenkénti felülvizsgálati kötelezettségre tekintettel került benyújtásra a Kormányhivatalhoz.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, a tényállás tisztázás szükségességére figyelemmel nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel, az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján **VE/30/01770-2/2025. ügyiratszámom tájékoztattam a Meghatalmazottat a teljes eljárásra történő áttérésről.**

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a **VE/30/01770-3/2025. ügyiratszámú értesítést tettem közzé a Kormányhivatal honlapján.**

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kv.hat.r.**) 12/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

A **Kv.hat.r.** 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja szerint az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban **a környezetvédelmi hatóság vizsgálja a táblázatban meghatározott vízvédelmi és vízügyi szakkérdéseket.**

A *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. Korm. rend.) 10. § (1) bekezdése alapján az 1-12. pontokban felsorolt vármegyei kormányhivatalok járnak el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként. A 223/2014. Korm. rend. 10. § (2) bekezdésében és 2. sz. mellékletében meghatározott illetékességi terület szerint a vizsgált Telephelyre vonatkozóan **a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóság**, mely hatóságot VE/30/01770-4/2025. ügyiratszámom megkerestem.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: **Vízvédelmi Hatóság**) **a 30407/1772-1/2025.ált. iktatószámú** (ügyiratszámunk: VE/30/01770-6/2025.) **szakkérdés vizsgálatában az üzemi terv**

jóváhagyásához kikötések nélkül hozzájárult, melyet a rendelkező rész 5.0 pontjában szerepeltettem.

A szakkérdés indokolási része az alábbiakat tartalmazza:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi osztályáról a VE/30/01770/2025. számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § alapján, a 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a **Turkey Experts Kft.** (székhely: 9738 Tömörd, Ady u. 10., KSH: 24324928-0147-113-18, KÜJ: 103 148 104; telephely: Kerta, Várccsalit puszta 037/4 hrsz., KTJ: 100 608 932) **telephelyére vonatkozó üzemi kárelhárítási terv elbírálásának** ügyében.

A megkereséshez csatolva lett a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. által, 2025. januárjában készített tervdokumentáció.

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Kerta 037/4 hrsz. alatti pulykatartó telepre indított kérelem a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 11. pontja értelmében érkezett, mint üzemi terv készítésére kötelezett tevékenység.

Telephely EOv koordinátái: EOv_x: 204719 ; EOv_y: 514540

A telephelytől K-re 380 m távolságra húzódik a Kertai-főárok elnevezésű időszakos jellegű vízfolyás, melynek elsődleges befogadója a Hunyor-patak.

A területen a talajvíz felszín alatti elterjedési mélysége 2-4 m.

A telep szociális és technológiai vízellátása közüzemi vízhálózatról megoldott, de tartalékként rendelkezésre áll egy mélyfúrású kút, mely legutóbb a 35700/6387-2/2023.ált. Számú határozattal módosított 21980/1997. számú vízjogi engedély alapján üzemel. 2024-ben az éves vízfogyasztás 12900 m³ volt, amely fedezi a telepen végzett tevékenység vízszükségletét (állatok itatása, takarítás és szociális célú felhasználás). A szükséges oltóvíz mennyisége 216 m³, melyet a 250 m³-es tűzivíztározó mellett, 3 db közműhálózati vízvezetékre csatlakozó földfeletti tűzcsap biztosít.

A baromfitelep szociális épületében keletkező kommunális szennyvizet egy 8 m³-es zárt, műszaki védelemmel ellátott szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik. A szippantást és elszállítást szükség szerint engedéllyel rendelkező szolgáltató végzi.

A telepen 6 nagyobb és 5 kisebb ólban összesen 15 ezer m² nevelési területen, maximálisan 187.000 db baromfit tartanak. A tartástechnológia mélyalmos, hígtrágya nem keletkezik, így trágyatároló sem lett kialakítva a telephelyen. A kitrágyázás turnusváltáskor történik, a trágya az ólakból közvetlenül az elszállító járműre kerül, majd mezőgazdasági tevékenységet végző gazdálkodóknak kerül átadásra. Két (6 vagy 22 hetes) turnus között 2-3 hétig állnak üresen az ólak. Ekkor történik a takarítás, fertőtlenítés (vegyszeres habosítás és gázosítás), meszelés, az ól és a berendezések karbantartása – szerződéses partner által. A tisztítás során használt víz mennyiségének csökkentése érdekében magasnyomású mosóberendezést alkalmaznak. Az évente 2-5 alkalommal keletkező takarítási szennyvíz csak rövid ideig érintkezik a betonnal, a gyűjtőaknából az arra jogosultsággal rendelkező szervezet szállítja el pár napon belül.

A nevelőólak végeinél különböző méretű, zárt, földalatti, adalékolt vízzáró betonból készült szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik a technológiai szennyvizet. A pulykahulla gyűjtőhely mellett egy 2,5 m³-

es négyszög alakú zárt gyűjtőakna került kialakításra. Az ólak padozata és az oldalfalak lábazata szintén vízzáró kialakítású, így a nevelés során a mélyalmos trágya, illetve a kitrágyázás utáni ólmosáskor technológiai szennyvíz nem kerülhet a földtani közegbe. Az ólak padozatának és a technológiai szennyvízgyűjtő akna szerkezeti épségének, vízzáróságának felülvizsgálata évente esedékes, melyről jegyzőkönyv is készül. A vizsgálatok megfelelő műszaki védelmet igazolnak.

Az állattartási tevékenységhez kapcsolódóan a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások megfigyelése érdekében, a telephelyen talajvíz mintázására 5 db monitoring kút üzemel, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, és Természetvédelmi Felügyelőség által 31725/2006. iktatószámmon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján. A kutakból származó vízmintákat évente egy alkalommal akkreditált szervezet vizsgálja és a vizsgálatok eredményei megküldésre kerülnek a környezetvédelmi hatóság részére.

A telephely csapadékvíz-elvezetését szolgáló vízáteremtőművek, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott többszörösen módosított 21980/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint üzemelnek. Az állattartó épületeknél kifutók nincsenek, ill. a keletkező trágya a szigeteletlen térrészekeken még ideiglenesen sem kerül elhelyezésre, így trágyával szennyezett csapadékvizek sem keletkezhetnek. A telephely területén az épületekre és burkolatra hulló, tiszta és szennyeződésmentes csapadékvizek az utak melletti övárokkal, illetve az ólak közötti szivárgó árkokkal kerülnek összegyűjtésre és elvezetésre a telep melletti mezőgazdasági telephely üzemi árkán át a Kertai vízfolyásba.

A keletkező hulladékokat betonozott munkahelyi gyűjtőhelyeken, szennyezést kizáró módot biztosító edényzetben gyűjtik a telephely több pontján, fajtánként elkülönítve. A pulykahulla gyűjtőkonténer egy védőperemmel ellátott, adalékolt vízzáró betonlapon van elhelyezve.

Gyógyszert a telephelyen nem tárolnak, azt alkalmanként az állatorvos biztosítja. Veszélyes hulladékként kizárólag állatgyógyászati hulladék keletkezik, melynek HAK vagy EWC kódja a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. VM rendelet alapján (18 02 02*), tehát gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése végett. Elszállítását az adott hulladékfajta szállítására, kezelésére vonatkozó engedéllyel rendelkező cég végzi.

Az üzemi tervben szerepelnek a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők adatai, illetve a kárelhárítás munka- és védőeszközei is felsorolásra kerültek. Tartalmaz továbbá technológiai utasításokat, a kárelhárítás elvi folyamatát, valamint a megelőzésre tett javaslatokat. Leírásra került az esetlegesen keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok megfelelő módon történő kezelése. Az egyes káresemények során - a szennyeződések telephelyen belüli lokalizálásához, illetve a kármentesítéshez - szükséges anyagok, eszközök megnevezése, mennyisége, tárolási helye, valamint alkalmazása is fel lett tüntetve.

Az üzemanyag tárolása zárt, kármentővel ellátott tárolóban történik. A telephely bejáratánál lévő kerékfertőtlenítő a gépjárművek gumibroncsára rakódott szennyező- és fertőző anyagok eltávolítására szolgál, az állomány állategészségügyi védelme érdekében. A mosótálcában lévő vízből, hypó hozzáadásával készül a fertőtlenítő folyadék.

A monitoring rendszer üzemeltetése, az utasítások pontos követése, valamint a személyzet felkészültsége biztosítja a talaj és a felszín alatti vizek elszennyeződésének megelőzését.

Az ólak padozatának, az alkalmazott kármentők műszaki állapotának, folyadékzáróságának folyamatos ellenőrzése és karbantartása, valamint a tevékenységre vonatkozó előírások betartása és betartatása az alapja a rendkívüli szennyezés megelőzésének. A potenciális veszélyforrást jelentő anyagok tárolási és

felhasználási helyein biztosított tárgyi erőforrások teremtik meg a gyors és hatékony lokalizáció feltételeit.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Kerta „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Kerta a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint Érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a vizsgált terület nem tartozik e rendelet hatálya alá - a vízbázisokat is tartalmazó Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer szerint kijelölt vízbázis védőterületét nem érinti.

A tervezett tevékenység során a szabályok betartásával (üzemeltetési, technológiai) vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbbe utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy a tárgyi üzemi kárelhárítási terv jóváhagyható, külön vízügyi és vízvédelmi előírás nem szükséges.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja alapján vizsgáltam.”

A kárelhárításR. 6. § (6) bekezdése alapján az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásba a területi vízügyi igazgatóság ügyfélként kerül bevonásra.

*A fentiekre tekintettel a VE/30/01770-5/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (a továbbiakban: **Igazgatóság**), mint illetékes területi vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról és ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről.*

*Az Igazgatóság a Szfvár-005090-0002/2025. ügyiratszámú, a Kormányhivatalnál VE/30/01770-7/2025. ügyiratszámra iktatott levelével megküldte az üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatos észrevételeit, melyre tekintettel a VE/30/01770-8/2025. ügyiratszámú végzésben **nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel a Meghatalmazottat.***

A Meghatalmazott az észrevételek kapcsán válaszul megküldte az azok alapján átdolgozott üzemi kárelhárítási tervrészeket (ügyiratszámunk: VE/30/01770-9/2025.).

A fentiekre tekintettel az átdolgozott üzemi tervrészeket VE/30/01770-10/2025. ügyiratszámra megküldtem az Igazgatóság részére ügyféli nyilatkozattétel céljából, valamint tájékoztatásul megküldtem a Vízvédelmi Hatóság részére is.

Az Igazgatóság a Szfvár-005089-0005/2025 ügyiratszámú, a Kormányhivatalnál VE/30/01770-11/2025. ügyiratszámom iktatott válaszlevelében előadta, hogy **az észrevételeiknek megfelelően került kiegészítésre és módosításra** az üzemi terv, így annak elfogadása ellen nincs kifogásuk.

Az átdolgozott részeket tartalmazó, **egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási terv VE/30/01770-12/2025. ügyiratszámom került iktatásra** (a továbbiakban: **Üzemi Terv**).

A rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél a Telephelyére vonatkozóan a VE-09/KTF/00033-16/2020. ügyiratszámom jóváhagyott és nyilvántartásba vett üzemi tervvel rendelkezett, melynek felülvizsgálata volt szükséges a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt ötévenként kötelező felülvizsgálatra tekintettel.

A kárelhárítási üzemi terv kötelező tartalmi elemeit a kárelhárításR. 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Üzemi Tervet a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., Pados Róbert környezetvédelmi szakértő) állította össze, aki a kárelhárításR. 7. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően rendelkezik szakértői jogosultsággal a víz- és földtani közeg védelem részszakterületen.

Az átdolgozott, egységes szerkezetű Üzemi Tervet (VE/30/01770-12/2025. ügyiratszám) a kárelhárításR. 1. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek való megfelelés vizsgálatát követően – a szakkérdés vizsgálatban foglaltak figyelembevételével – **a kárelhárításR. 6. § (5) bekezdése alapján az 1.0 pont szerint jóváhagytam, valamint a kárelhárításR. 12. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vettem.**

A kárelhárításR. 6. § (1) bekezdése értelmében a kárelhárítást az Üzemi Terv alapján kell végrehajtani.

A **2.0 és 4.0 pont** szerinti változás jelentési kötelezettségeket a kárelhárításR. 8. §-a és 9. § (2) bekezdése, a **3.0 pont** szerinti felülvizsgálati kötelezettséget a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint a döntés tartalmazza a felmerült eljárási költséget. Jelen eljárásban eljárási költség nem merült fel, melyről a **6.0 pontban** adtam tájékoztatást.

Az Ügyfél részére a Telephelyre vonatkozóan VE-09/KTF/00033-16/2020. ügyiratszámom, üzemi terv jóváhagyása tárgyában kiadott határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, melyről a **7.0 pontban** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2025. április 12. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot – az egységes szerkezetű, jóváhagyott Üzemi Tervvel együtt – megküldöm a kárelhárításR. 6. § (6) bekezdésére tekintettel az Igazgatóság részére, valamint a Vízügyi Hatóság részére.

Az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a **8.0 pont** szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **9.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **10.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét **Kv.hat.r.** 5. §-a, illetékességét a **Kv.hat.r.** 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (HK: 10663945)
2. *Tájékoztatásul:* Turkey Experts Kft. (HK: 24324928)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965) + melléklet
4. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (hivatali kapun: 240163925) + melléklet
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlap
6. Irattár

Véglegessé válást követően:

7. Hatósági Nyilvántartás