



## VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

|                |                          |            |                                  |
|----------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
| Ügyiratszám:   | VE/30/05642-5/2025.      | Tárgy:     | Levegőtisztaság-védelmi engedély |
| Ügyintéző:     | Dobainé Dienes Judit     | Hiv. szám: | -                                |
| Szerv. egység: | Környezetvédelmi Osztály | Melléklet: | Kibocsátási határértékek         |
| Telefon:       | 88/550-890               |            |                                  |

### H A T Á R O Z A T

**1.0** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva **Császár Ferenc ev.** (székhelye: 8141 Takácsi, Kossuth u. 7, adószáma: 63901573-2-39, KÜJ:103182186, a továbbiakban: **Kérelmező**) részére a 8541 Takácsi, Kossuth utca 9. szám, 201 hrsz. (KTJ: 102794954, EOVS koordináták: X= 228 828, Y= 531 288, a továbbiakban: **Telephely**) alatti telephelyen végzett fatermékek, faáruk lakozási, festési tevékenységhez kapcsolódó P1 jelű pontforrásra a

#### **működési engedélyt megadom.**

**2.0** A Telephely esetében az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott technológiák környezetvédelmi besorolását, a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit és a kibocsátott anyagok felsorolását a jelen engedély melléklete tartalmazza.

**3.0** A Telephely helyhez kötött légszennyező pontforrásainak légszennyezőanyag kibocsátásaira vonatkozóan a levegővédelmi követelmények teljesülésének biztosítására a mellékletben szereplő specifikus kibocsátási határértékeket állapítom meg.

**4.0** Egyéb rendelkezések:

**4.1** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a Telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.

**4.2** Jelen engedély birtokában, a létesítményben a tevékenységhez **évi maximum 15 tonna oldószer** használható fel.

**4.3** Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** LM – légszennyezés mértékéről elektronikus úton éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.

**4.4** A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles elektronikusan, az OKIR kapun keresztül LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal részére elektronikusan – a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** – az engedélykérelmet megküldeni.

**4.5** A normalista szerinti 1. számú „*Faáru festés*” megnevezésű technológiákhoz kapcsolódó **P1** jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátásait és a füstgáz jellemzőit **ötévente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

**Határidő: első alkalommal 2029. október 31.**

**A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek. A mérés tervezett időpontjáról a Kormányhivatalt 15 nappal a mérés előtt írásban kell értesíteni.**

- 4.6** Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
- 4.7** A mérőhelyek kiépítése, valamint a mérésekhez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.
- 4.8** Az üzemeltető köteles a pontforrásokra vonatkozó időszakos kibocsátásmérésről készült szakértői véleményt a tárgyévi légszennyezőanyag kibocsátásra vonatkozó adatszolgáltatáshoz mellékelten a Kormányhivatalnak megküldeni.
- 4.9** Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ehhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.
- 4.10** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történeteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplóban rögzíteni. A kibocsátás ellenőrzések adatait, részeredményeit és a források üzemnaplóit, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított **öt** évig köteles megőrizni.
- 5.0** Üzemzavar esetén az üzemeltető köteles a Kormányhivatalt haladéktalanul értesíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.
- 6.0** A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a LAL adatcsomagnak, továbbá a légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását ellenőrző mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a Kormányhivatal hivatalból szankcionálásra irányuló eljárást indít.
- 7.0** A Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
- 8.0** **Jelen engedély a véglegessé válásától számított 5 évig érvényes, amelytől visszaszámítva az új engedélykérelmet 2 hónappal korábban kell a Kormányhivatalhoz benyújtani.**
- 9.0** Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben 32.000 Ft, azaz *harminckettőezer* forint, a Kérelmező köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 10.0** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 11.0** A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.
- A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatósítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatóított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

**12.0** Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

## INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Kérelmező meghatalmazottja, a MOLTAKER BT. (székhelye: 9022 Győr, Battyány tér 9. fsz. 4, KSH törzsszám: 22467186) által benyújtott kérelem alapján a Telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó helyhez kötött P1 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének megújítása tárgyában 2025. május 22. napján VE/30/05642/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult.

Tekintettel az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 5. §-ra, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésére, VE/30/05642-3/2025 ügyiratszámom a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében az eljárás megindulásáról szóló értesítést a Kormányhivatal honlapján közhírré tettem.

A Kérelmező által benyújtott, VE/30/05602-1/2025. ügyiratszámom iktatott LAL – levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést 2025. április 01-ei fordulónappal (adatcsomag szám: 4269382) 2025. május 23-án elfogadtam.

A Kérelemnek a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 5. melléklete szerinti műszaki szempontú vizsgálatát követően az alábbiakat állapítottam meg:

#### A pontforrásokhoz kapcsolódó tevékenységek ismertetése:

Kérelmező a Telephelyén asztalosműhelyben fatermékek, faáruk lakkozását, festését végzi.

A lakk felhordása sűrített levegős szórópisztollyal történik, általában 2-3 különböző rétegben. A szellőztetés és szikkasztás levegő szükséglete 13.000 m<sup>3</sup>/h, amelyet a célszerűen kialakított légelosztó mennyezeten keresztül fúvatnak be a munkatérbe a teljes légmennyiség frissítése mellett. A munkatérben a levegő egyenletesen lefelé áramlik. A légáramlás huzatérzetet nem okoz, folyamatosan átöblíti a munkatérrel, ezzel megakadályozza az esetlegesen feldúsuló oldószer koncentráció kialakulását. Az asztalos üzemből a P1 jelű, „Lakkszóró fal elszívó kürtő” megnevezésű helyhez kötött légszennyező pontforráson keresztül történik kibocsátás a környezeti levegőbe. A pontforrás kibocsátási magassága 7 m, a kibocsátási felülete 0,49 m<sup>2</sup>.

#### *Lakkszórófal elszívó kürtő berendezésének adatai:*

- fülke: NESTRO – festékköd-elszívó fal
- típus: Lacky E
- ventilátor teljesítmény: 13000 m<sup>3</sup>/h

#### *A szűrőbetét műszaki adatai:*

- előszűrő: ütközőlemezes
- finomszűrő típusa: SPERIGLAS G-2 EU-3
- szűrőfelület: 6 m<sup>2</sup>
- leválasztási határfok: 92 %

#### *A berendezés gépadatai:*

- Befúvás: 13000 m<sup>3</sup>/h
- Elszívás: 13000 m<sup>3</sup>/h

#### *A létesítményben, illetve a technológiában felhasznált anyagok adatai:*

MILESI lakkrendszer:

- lakkrendszer gyártója: MILESI Spa.
- lakk típusa: vizes parketta lakk HPA 43/10
- hígító típusa: víz 0-5%
- mennyiség: kb. 80 kg/év

#### *A létesítményben, illetve a technológiában termelt késztermékek:*

Fatermékek, faáruk: kb. 600 m<sup>2</sup>/év

A Kérelem „*Hatásterület lehatárolás*” című fejezete alapján a legnagyobb hatásterület a P1 jelű pontforráson kibocsátott izo-Propanol és n-Butanol légszennyező anyagok tekintetében a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül a „C” feltételre („*az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb*”) vonatkozóan alakul ki, amely a P1 pontforrás körül húzott 47 m sugarú körrel jellemezhető. A hatásterülettel érintett ingatlanok: Takácsi 197/2, 198/2, 201 hrsz. – saját tulajdonú – alatti ingatlanok.

**Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak.**

A határozat rendelkező részének **3.0** pontja szerinti előírást a Levr. 5. § (2) bekezdése alapján tettem.

Az 1. számú „*Faáru festés*” megnevezésű technológiához kapcsolódó **P1** jelű pontforrásra vonatkozó határértékek a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: **Lev.Hat.R.**) 6. melléklet 2.3.1 pontja, valamint a Lev.Hat.R. 7. mellékletének 2.9. „Gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése” pontja alapján kerültek megállapításra.

A rendelkező rész **4.1** pontjában szereplő előírást a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

A Kérelem és az OKIR rendszer LAIR moduljának nyilvántartása szerint a Telephelyen évente kevesebb, mint 15 tonna oldószer kerül felhasználásra (kb. 80 kg oldószer/év), melyre vonatkozóan a **4.2** pontban tettem előírást, tekintettel az *egyres tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról* szóló 26/2014. (III.25.) VM rendelet 2. mellékletének 10. „*Faanyag felületek bevonatolása, festése (>15)*” pontjára. Amennyiben a Telephelyen a 15 tonna éves oldószer felhasználást eléri vagy meghaladják, a Kérelmezőnek LAL változásjelentést szükséges a Kormányhivatalhoz benyújtani a Levr. 31. § (4) bekezdése szerint.

A **4.3** pont szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés alapján, a **4.4** szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján tettem.

A rendelkező rész **4.5** pontja szerinti előírást a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: **VMr.**) 12. § (1)-(2) bekezdése és a VMr. 15.§ (1) bekezdés b) pontja, a VMr. 15.§ (3) bekezdése, valamint a 14. számú melléklet 1.3 pontja alapján tettem, figyelembe véve a Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsdó Kft. (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1343/2021) által 2025. április 10-én elvégzett levegőtisztaság-védelmi mérésről K-48/2025. számon kiadott vizsgálati jelentését.

A határozat **4.6** pontjában szereplő időszakos mérés mérőhelyeinek kialakítására vonatkozóan a VMr. 16. §-a szerint szerepeltettem előírást.

A mérőhelyek kiépítéséről és fenntartásáról szóló, az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettséget állapít meg a VMr. 7. §-a (**4.7** pont).

A Kormányhivatal részére történő levegőtisztaság-védelmi szakértői vélemény beküldési határidejére hívtam fel a figyelmet a rendelkező rész **4.8** pontjában a VMr. 19. § (3) bekezdése szerint.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan a **4.9** pontban, az üzemnapló vezetésére vonatkozóan a **4.10** pontban tettem előírást a VMr. 18. § (1) bekezdésére tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **5.0** pontjában a Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontjai szerint előírást tettem.

A jelen határozatban megállapított kibocsátási határértékek túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén a Kérelmezővel szemben a Kormányhivatal szankcionálásra irányuló eljárást indít a Levr. 34. § (1) bekezdés alapján (**6.0** pont).

A határozat rendelkező részének **7.0** pontjában a határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradására vonatkozó jogkövetkezményére az Ákr. 132-133. §-ban foglaltakat figyelembe véve figyelmeztettem a Kérelmezőt.

Jelen határozat **8.0** pontjában a Levr. 25. § (5) bekezdés alapján rendelkeztem.

A **9.0** pontjában az eljárási díjról az Ákr. 81. § (1) és 129. § (1) bekezdései alapján rendelkeztem.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklete 14. pontja szerint a díj pontforrás működtetés engedélyezésénél forrásonként 32.000 Ft, a benyújtott Kérelem alapján 1 db pontforrás működését kívánják engedélyeztetni, így az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **32.000 Ft**. A Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedek (**10.0** pont).

A rendelkező rész **11.0** pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A rendelkező rész **12.0** pontja szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről. A döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése.

Az ügyintézési határidő 2025. július 18. napja. Az ügyintézészt jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat a Levr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint került kiadásra.

A Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 22. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

**Veszprém, elektronikus bélyegző szerint**

**Takács Szabolcs**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**dr. Gémes M. Mirtill**  
osztályvezető

Kapják:

1. MOLTAKER BT (HK: 22467186)
2. *Tájékoztatásul:* Császár Ferenc ev. (HK: 63901573)
3. Irattár

Véglegessé válás után:

4. Hatósági Nyilvántartás

## MELLÉKLET

# HATÁROZAT MELLÉKLET

## HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

### A légszennyező forrás azonosító adatai

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Környezetvédelmi Területi Jel: | 102794954                                    |
| A telephely megnevezése:       | Asztalos üzem                                |
| A telephely címe:              | 8541 Takácsi, Kossuth u. 9.                  |
| KÜJ:                           | 103182186                                    |
| Ügyfél neve:                   | Császár Ferenc                               |
| Ügyfél cím:                    | 8541 Takácsi, Kossuth utca 7. (Magyarország) |

|                            |              |            |    |
|----------------------------|--------------|------------|----|
| A technológia azonosítója: | 1            | Besorolás: | 25 |
| A technológia megnevezése: | Faáru festés |            |    |

### A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

| Megnevezés                                   | Kód | Forrás | HÉ értelmezés             |
|----------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|
| Aceton                                       | 312 | P1     | Általános:3C osztály      |
| Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 / | 308 | P1     | Általános:3C osztály      |
| Izo-propil-alkohol                           | 307 | P1     | Általános:3C osztály      |
| Szilárd anyag                                | 7   | P1     | Eljárás specifikus alapon |

### A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| P1 | Lakkszóró fal elszívó kürtő |
|----|-----------------------------|

### A technológia kibocsátási határértékei

| Légszennyező anyag<br>(anyagosztály)<br>megnevezése | Érvényes év.név-<br>től | Határérték | Tömegáram<br>küszöbérték<br>kg/h | O% |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|----|
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|----|

|                           |        |             |   |   |
|---------------------------|--------|-------------|---|---|
| SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR | 2019.4 | 3.0 mg/m3   | - | - |
| 3C csoport                | 2019.4 | 150.0 mg/m3 | 3 | - |

---

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás