



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/06645-5/2025. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi engedély
Ügyintéző: Czémáné Varga Lídia
Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály **Hiv. szám:** -
Telefon: 88/550-890 **Melléklet:** -

H A T Á R O Z A T

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **4Man-Car Autójavító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 5., KSH törzsszám: 32820003, KÜJ szám: 104703490; továbbiakban: **Kérelmező**) részére a 8200 Veszprém, Házgyári út 5., 1968/19 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 103334616, EOV koordináták: X= 197610 m, Y= 562251 m, a továbbiakban: **Telephely**) végzett gépjármű fényezési tevékenységhez kapcsolódó **P1 és P2** jelű bejelentés köteles légszennyező pontforrások

létesítését engedélyezem.

2.0 Az engedélyezett pontforrások főbb műszaki adatai:

A tervezett beruházás gépjármű javító fényezési technológiához tartozóan egy BLOWTHERM gyártmányú fényező fülke és hozzátartozó 150kW névleges hőteljesítményű olajtüzelésű kazán (termogenerátor) telepítését jelenti. A kamrában a kitt felhordás, a színrefújás és a lakkozás, majd a termogenerátor által biztosított megfelelő hőmérsékleten történő szárítás történik. A kamra légterébe kerülő szerves oldószer komponens a és a mellékszórásból adódó szilárd légszennyező komponens a 18.000 m³/h névleges teljesítményű ventilátorhoz tartozó **P1** pontforrás (Fényező kabin kürtő) vezeti a szabadba. A gépjármű javító fényezéshez tartozó 150 kW névleges hőteljesítményű olajtüzelésű kazán, a fényező fülke megfelelő technológiai hőmérsékletét biztosítja. Az olajtüzelésű kazán füstgázait a **P2** pontforrás vezeti a szabadba.

A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai:

Légszennyező forrás			
Jele	Megnevezése	Magassága (m)	Felülete (m ²)
P1	Fényező kabin kürtő	6	0,617
P2	Fényező kabin fűtés kémény	7	0,0176

A létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai:

Az előkészítés anyagai (kittek) és a festékanyagok (festékek, lakkok) felületre történő szórás és szárítás levegő tisztaságvédelmi hatásainak elemzéséhez a következő, gyakorlati tapasztalatok alapján általánosnak tekinthető és a Kérelmező által tervezett speciális paramétereket vettük figyelembe:

- a festék és lakk felszórásra tervezett anyag mennyisége **0,6 kg/h**,
- a felületkezelő anyagok oldószertartalmának gyakorlati tapasztalatok alapján mintegy 60 %-a a szórás ideje alatt, a maradék 40% pedig a szárítás ideje alatt távozik a felületről,
- tekintettel arra, hogy a festékanyagok mértékadó emissziója a szórási szakaszt jellemzik, a szárítási fázisra külön nem számoltunk emisszió értékeket,
- a szórás tervezett időtartama 2 h/nap, a szárítás időtartama 4 h/nap,
- a fülke alján lévő üvegszálás szűrő mintegy 92% leválasztási határfokkal választja le a légtérbe a mellészórásból kerülő szilárd részecskéket,
- a mellészórás mértéke a festendő munkadarabok geometriai kialakítása szerint eltérő lehet, általánosan 10% értéket vettünk figyelembe,
- a fülke elszívó ventilátor névleges légteljesítménye **18.000 m³/h**,
- a fülkében a szárításhoz szükséges hőmérsékletet biztosító olajtüzelésű berendezés névleges hő teljesítménye 150 kW, a névleges olajfelhasználás **13,0 kg/h**,

A tervezett éves kapacitás: 200-300 db gépjármű javító fényezése.

A létesítmény, illetve a technológia várható kibocsátásai:

Kibocsátott légszennyező anyagok					
Jel	Kód	Szennyező anyag megnevezése	Kibocsátási határérték [mg/Nm ³]	Várható emisszió [mg/Nm ³]	Várható tömegáram (kg/h)
P1	7	szilárd	3	0,133	0.0024
	152	xilol	150	150	0.027
	157	etil-benzol		0,50	0.009
	261	2-metoxi-propil-acetát		1,25	0.0225
	266	butil-alkohol		0,12	0.0036
	323	butil-acetát		7,5	0.135
P2	1	kén-dioxid		350	118,226
	2	szén-monoxid	175	50,246	0.011
	3	nitrogén-oxidok	200	88,669	0.0195
	7	szilárd	20	0,591	0.000133
	999	szén-dioxid	n.sz.	168,292**	37.01

*a füstgáz 3 tf^o% O₂ tartalma mellett

**g/m³, n.sz. nem szabályozott

A felhordásra kerülő festék + edző tartalmú előkészített festék 4:1 arányban tartalmazza a festéket és edzőt, hígító nem kerül a felszóra előkészített festékhez. A hígítót kizárólag a festék keverő rendszer színváltásához, illetve a rendszer karbantartásához tartozó mosáshoz és a szórópisztoly mosásához terveznek használni.

A 4CR International GmbH&Co. KG festékrendszer mértékadó összetétele

Légszennyező komponens			
Azonosító	Megnevezés	CAS szám	Mértékadó mennyiség (g/kg)
Kitt			
7	szilárd	-	500
152	xilol	1330-20-7	75,0
157	etil-benzol	100-41-4	25,0
261	2-metoxi-propil-acetát	108-65-6	25,0
323	n-butyl-acetát	123-86-4	200,0
Festék, lakk			
7	szilárd	-	350,0
152	xilol	1330-20-7	25,0
157	etil-benzol	100-41-4	25,0
261	2-metoxi-propil-acetát	108-65-6	62,5
308	butyl-alkohol	71-36-3	10,0
323	butyl-acetát	123-86-4	375,0

- 3.0** A Kérelmezőnek a tevékenység megkezdése előtt, a jelen engedély tárgyát képező P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásaira vonatkozóan, OKIR kapun keresztül **LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást**, valamint **ezzel egyidejűleg elektronikus úton** működésre vonatkozó **engedélykérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.**
- 4.0** Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
- 5.0** A helyhez kötött légszennyező pontforrás és a hozzá tartozó berendezések beüzemelését követően **maximum 6 hónap időtartamú próbaüzemet írok elő.** A próbaüzem lezárását követően a **3.0** pontban megadottnál túl a pontforráson kibocsátott tömegáramokat és légszennyezőanyag koncentrációkat a próbaüzem alatt elvégzett levegőtisztaság-védelmi mérések eredményei alapján ki kell értékelni, továbbá a valós kibocsátások alapján elvégzett **hatásterület lehatárolást** az engedélykérelemmel együtt a **Kormányhivatal részére be kell nyújtani.**
- A próbaüzem bejelentésének határideje: a berendezések beindítását 8 nappal megelőzően.**
- 6.0** A Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
- 7.0 Jelen engedély a véglegessé válásától számított 5 évig érvényes.**
- 8.0** Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben 64.000 Ft, azaz hatvannégyezer forint, a Kérelmező köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

9.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.0 A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

11.0 Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Kérelmező megbízásából Dr. Tömlő-Bubonyi Mária meghatalmazott által benyújtott kérelem alapján a Telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó helyhez kötött P1 és P2

jelű pontforrások létesítése engedélyezése tárgyában VE/30/06645/2025. ügyiratszámom 2025. július 11. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Dokumentációt a BO-RA-KEM Környezetvédelmi Tervezői és Szakértői Mérnökiroda Kft. állította össze.

A tárgyi eljárás csak teljes eljárásban volt lefolytatható, ezért a teljes eljárásra való áttéréstől – az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (2) bekezdése alapján – 2025. július 15. napján a VE/30/06645-3/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Kérelmezőt.

Tekintettel az **Ákr.** 5. §-ra, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdésére, VE/30/06645-2/2025. ügyiratszámom a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében az eljárás megindulásáról szóló értesítést a Kormányhivatal honlapján közzé tettem.

A határozat **2.0 pontjában** a **P1** jelű pontforrásra vonatkozó határértékek a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: **Lev.hat.R.**) 6. mellékletének 2.2 „Gőz-vagy gáznemű szerves anyagok”, 2.3.1 „Szerves anyagok” pont C osztály, illetve a 7. melléklet Eljárás-specifikus technológia kibocsátási határértékek 2.9 „Gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése” pontja alapján kerültek megállapításra.

A dokumentáció alapján a tervezett tevékenység – várható oldószer felhasználása nem tartozik az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III.25.) VM rendelet 2. melléklet 1. Besorolás küszöbértékek határértékek táblázat 6. pont „Járműszéria-festés és jármű-utófényezés (< 15) hatálya alá.

A várhatóan felhasználásra kerülő oldószer mennyisége a festék komponensekben várhatóan mintegy 150 kg/év, a festékrendszer és a szórópisztoly tisztításához műszaki becslés szerint várhatóan felhasználásra kerülő oldószer mennyisége további 100 kg/év, mely összesen 0,25 t/év. Kevesebb mint < 0,5 t/év.

Amennyiben a Telephelyen az 0,5 tonna éves oldószer felhasználást eléri vagy meghaladják, a Kérelmezőnek LAL változásjelentést szükséges a Kormányhivatalhoz benyújtani a Levr. 31. § (4) bekezdés szerint.

A határozat **2.0 pontjában** a **P2** jelű pontforrás vonatkozó határértékek a *140 kWth és az annál nagyobb, de 50 Mwth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: **Fmr.**) 4. mellékletének 2. pontjában található táblázat D oszlopa alapján kerültek megállapításra.

A létesítendő pontforrások kibocsátásai a benyújtott kérelem alapján a vonatkozó határértéket nem fogják elérni.

A kérelem 13. „*Hatásterület lehatárolása*” című fejezete alapján az újonnan létesíteni kívánt **P1 és P2** jelű pontforrások legnagyobb hatásterülete a vizsgált komponensek tekintetében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 2. § 14. pontjában található meghatározások közül a „C” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki.

Légszennyező pontforrás		Kibocsátott légszennyező anyagok			
jele	Megnevezése	Anyag kódja	Megnevezése	Hatásterülete (m)	Érintett területek (hrs.)
P1	Fényező kabin kürtő	7	szilárd	53	1968/18, 1968/19, 1968/9, 1968/2, 1986/20, 1986/21.
		152	xilol	53	
		157	etil-benzol	53	
		323	butil-acetát	54	
P2	Fényező kabin fűtés kémény	1	kén-dioxid	38	1968/18, 1968/19, 1968/9.
		2	szén-monoxid	38	
		3	nitrogén-oxidok	38	
		7	szilárd	38	

A környezeti levegő várható terhelésének vizsgálata szerint a levegőtisztaság védelmi szempontból a legnagyobb hatásterület 54 m távolságot jelent, azzal, hogy minden esetben a maximális koncentráció növekmény a terhelhetőségen belül marad. Káros légszennyezés a tervezett pontforrások egyidejű üzemelése esetén sem várható sem a környezeti levegő minőség tekintetében sem.

A fentiek alapján, a határozat 2.0 pontjában rögzített tervezett műszaki adatok és várható kibocsátások figyelembe vételével, a telepíteni kívánt P1 és P2 jelű pontforrások létesítését engedélyezem.

A határozat 3.0 pontjában szereplő előírást a Levr. 31. § (4) és a 32. § (1) bekezdései és a 25. § (1) bekezdés alapján tettem.

A határozat 4.0 pontjában szereplő előírásokat a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 16. §-ban foglaltak alapján tettem.

A Levr. 23. § (4) bekezdése alapján a 5.0 pontban próbaüzemet írtam elő. A benyújtandó légszennyező pontforrásra vonatkozó működési engedélykérelemnek a próbaüzem alatt elvégzett emissziómérés eredményei alapján elkészített hatásterület lehatárolást kell tartalmaznia.

A határozat rendelkező részének 6.0 pontjában a határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradására vonatkozó jogkövetkezményére Levr. 35. § (2) bekezdésében foglaltakat, illetve az Ákr. 132. §-t figyelembe véve figyelmeztettem a Kérelmezőt.

A 7.0 pontban az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem, a határozat érvényességi idejét a Levr. 25. § (5) bekezdése alapján határoztam meg.

Jelen határozat 8.0 pontjában az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. *A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (IV. 19.) FM rendelet (a továbbiakban: **DíjR.**) 1. számú melléklete I. fejezetének 3. pontja, továbbá DíjR. 2. § (3) bekezdés alapján egy darab pontforrás létesítési engedélyének megadása 32.000 Ft, jelen esetben 2 db pontforrás létesítési engedélyének megadása történik, így **64.000 Ft** (hatvannégyezer forint) az igazgatási szolgáltatási díj mértéke. A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedek. (9.0 pont).

A rendelkező rész **10.0** pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a **Kp.** 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről, a döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése (**11.0** pont).

Az ügyintézési határidő 2025. szeptember 08. napja. Az ügyintézészt jelen határozat közlésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat a Levr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint került kiadásra.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. BO-RA-KEM Kft. (HK:12867963)
2. *Tájékoztatásul:* 4Man-Car Autójavító Kft. (*hivatali kapu: 32820003*)
3. Irattár

Véglegessé válás után:

4. Hatósági Nyilvántartás