



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/06880-8/2025.
Ügyintéző: Czémánné Varga Lídia
Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály
Telefon: 88/550-895

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

- 1.0** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Pannonenergia Erőművi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7630 Pécs, Edison utca 1., KSH törzsszám: 11766900, KÜJ szám: 102018491; továbbiakban: **Engedélyes**) részére a 8401 Ajka, Gyártelep 1961/5/B hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 103344006, EOVS koordináták: X= 195738 m, Y= 536948 m, a továbbiakban: **Telephely**) fűtőmű tevékenységhez kapcsolódó **P1 és P2** jelű bejelentés köteles légszennyező pontforrások

létesítését engedélyezem.

2.0 Az engedélyezett pontforrások főbb műszaki adatai:

A Bakonyi Erőmű Zrt. ajkai telephelyén, az Ajkai Erőművében AJKA II. üzemétől teljesen független, a nyári távhő igények kielégítésére alkalmas földgáz üzemű Fűtőmű létesítését tervezi Ajka III – Pannon I-II. Fűtőmű megnevezéssel.

Az új fűtőmű kazánházába 2 ütemben 2 db meleg víz kazán és 1 db gőzkazán telepítését tervezi. Jelen engedély az I. ütemhez (Pannon I. fázis) kapcsolódó 1 db melegvizes-és 1db gőzkazán és annak füstgáz elvezetését biztosító helyhez kötött P1 és P2 jelű pontforrások megvalósítását műszaki adatait tartalmazza..

Az érintett telephely Veszprém vármegyében Ajka város DNY-i részén, iparterületen helyezkedik el. Itt található a Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőműve az Ajka Gyártelep 1961/3, 1961/4, 1961/5 hrsz.-ú ingatlanokon.

Az új Fűtőmű (a hőerőmű területén belül) az Ajka 1961/5/B hrsz. alatti ingatlanon kerül kialakításra

Az érintett telephely főként ipari jellegű környezetben helyezkedik el. Az új fűtőerőmű kazánháza a hőerőmű telephelyén belül, az Ajka I. Erőmű és a Vízlágyító épületek között, a kompresszorházzal érintkezve, használaton kívüli – elbontásra kerülő – transzformátor helyén kerül megépítésre.

A terület besorolása: szabadon álló épületek, GIP-2 övezet.

A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai:

Technológia : Gőz-és meleg víz előállítás						
Technológia azonosító száma: 1						
Jele	Megnevezése	Magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszete (d)	Kapcsolódó berendezések	Azonosító	Égőfej típusa
P1	Kazán kémény	19 m	0,55 m	GX2500 típusú „13. hsz. kazán földgáztüzelésű ”	T1 gőzkazán	WEISHAUP multifam- WM-G30/2-A, ZM-3LN
P2	Kazán kémény	19 m	0,60 m	TNOX 4000-16 típusú „14. hsz. kazán”	T2 földgáztüzelésű melegvízkazán	WEISHAUP multifam- WM-G30/3-A, ZM-3LN

Melegvíz kazán:

A kazán háromjáratú, nagyvízterű kazán, amely folyékony vagy gáznemű tüzelőanyag nyomás alatti égetésére alkalmas. 2500 és 6000 kW közötti teljesítményű és 100 °C -nál magasabb hőmérsékletű fűtési rendszerekhez. **A 14. hsz. kazán névleges teljesítménye (Q_{be}): 4,409 MW, (Q_{ki}): 4,000 MW**

Gőz kazán:

A GX típusú gőzkazán egy háromhuzamú gőzfejlesztő „packaged” berendezés. A kazán vízszintes, 3 járatú nagyvízterű kazán típus. A GX sorozatú gőzkazánok félig rögzített, vízszintes füstcsöves típusúak, tartozékokkal együtt. A kazánok alkalmasak gáz, fűtőolaj vagy nehézolaj túlnyomásos égővel történő üzemeltetésre. **A 13. hsz. kazán névleges teljesítménye (Q_{be}): 3.265 MW, (Q_{ki}): 2,907 MW**

P1 jelű pontforrás várható kibocsátása:

Azonosító	Légszennyező anyag	Várható kibocsátási koncentráció (mg/m ³)	Határérték (mg/m ³)	Várható tömegáram (kg/h)
2	szén-monoxid	~ 90	100*	~ 0,321
3	nitrogén-oxidok	~ 90	100*	~ 0,321

Az emissziós értékek gázhalmazállapotú tüzelőanyag* esetén, 273,15 K hőmérsékletű, 10,25 kPA nyomású 3% O₂ tartalmú füstgázra vonatkoznak. A pontforrásokon kibocsátott szennyező anyagok koncentrációja várhatóan a kibocsátási értékek alatt marad.

Várhatóan felhasznált erőforrások:

Elektromos áram: 300 kW/h

Földgáz: 1280 m³/h

Ivóvíz: 10 l/nap

Lágyvíz: 8 m³/óra

Az Ajkai Erőmű vízkezelőjéből elszámoló mérésen keresztül vételezi a technológiai vizet, vízlágyítás a fűtőműben nem történik. A kapott lágyvíz pH és oldott oxigén tartalmát felhasználás előtt be kell állítani, ez a tervezett épületben történik.

A technológiában várhatóan felhasználandó vegyszerek:

BP800 – pH beállítás

CA900 – oldott oxigéntartalom beállítás

CA140 – korróziógátló

Dinax – fertőtlenítő

A Fenti vegyszerekből egyidejűleg tárolt mennyiség 40-60 liter.

3.0 A Kérelmezőnek a tevékenység megkezdése előtt, a jelen engedély tárgyát képező P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásaira vonatkozóan, OKIR kapun keresztül **LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást**, valamint **ezzel egyidejűleg elektronikus úton** működésre vonatkozó **engedélykérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz**.

4.0 Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

5.0 A helyhez kötött légszennyező pontforrás és a hozzá tartozó berendezések beüzemelését követően **maximum 6 hónap időtartamú próbaüzemet írok elő**. A próbaüzem lezárását követően a **3.0** pontban megadottnál túl a pontforráson kibocsátott tömegáramokat és légszennyezőanyag koncentrációkat a próbaüzem alatt elvégzett levegőtisztaság-védelmi mérések eredményei alapján ki kell értékelni, továbbá a valós kibocsátások alapján elvégzett **hatásterület lehatárolást** az engedélykérelemmel együtt a **Kormányhivatal részére be kell nyújtani**.

A próbaüzem bejelentésének határideje: a berendezések beindítását 8 nappal megelőzően.

6.0 A Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

7.0 Jelen engedély a véglegessé válásától számított 5 évig érvényes.

8.0 Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben 86.400 Ft, azaz nyolcvanhatezer-négyszáz forint, a Kérelmező köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

9.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.0 A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

11.0 Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes megbízásából Dr. Tallér Szilvia meghatalmazott által benyújtott kérelem alapján a Telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó helyhez kötött P1 és P2 jelű pontforrások létesítése engedélyezése tárgyában VE/30/06880/2025. ügyiratszámom 2025. július 26. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Dokumentációt a S+N Managment Kft és a Spectrum Laboratórium Mérnöki Kft. állította össze.

A tárgyi eljárás csak teljes eljárásban volt lefolytatható, ezért a teljes eljárásra való áttéréstől – *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (2) bekezdése alapján – 2025. július 29. napján a VE/30/06880-3/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Kérelmezőt.

Tekintettel az Ákr. 5. §-ra, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdésére, VE/30/06880-2/2025. ügyiratszámom a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében az eljárás megindulásáról szóló értesítést a Kormányhivatal honlapján közhírré tettem.

A VE/30/06880-5/2025 ügyiratszámom hiánypótlásra szólítottam fel a Engedélyes meghatalmazottját a. telephelyre vonatkozó környezetvédelmi területi jel (KTJ) igénylés tárgyában.

Kérelmező fentieknek 2025. augusztus 20.-án eleget tett, a VE/30/06880-6/2025 ügyiratszámom a benyújtott hiánypótlás rögzítésre került.

A Kérelmező VE/30/06880-7/2025 ügyiratszámom rögzített nyilatkozata szerint „a 8401 Ajka 1961/5/B. alatti ingatlanon tervezett fűtőmű kazánházába telepítendő GX 2500 (GY sz. 73618001) és TNOX 4000-16 (Gysz.: 73288002) típusú kazánok WEISHAUPt multifam-WM-G30/2-A, ZM-3LN típusú égőfejfel felszereltek, melyek csak gázhalmaz állapotú földgáz tüzelőanyag elégetésére alkalmasak, más halmazállapotú tüzelőanyaggal nem üzemeltethetőek a kazánok.”

Jelen határozat **2.0 pontjában** a **P1 és P2** jelű pontforrásokra vonatkozó határértékek a 140 kWth és az annál nagyobb, de 50 Mwth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: **Fmr.**) 5. melléklet, F oszlop alapján kerültek megállapításra.

A kérelem 14. „*Hatásterület lehatárolása*” című fejezete alapján az újonnan létesíteni kívánt **P1 és P2** jelű pontforrások legnagyobb hatásterülete a vizsgált komponensek tekintetében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 2. § 14. pontjában található meghatározások közül a „C” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a P1 pontforrás körül húzott 233 m sugarú körrel, P2 pontforrás körül húzott 248 m sugarú körrel jellemezhető.

A hatásterület elsősorban ipari-gazdasági beépítésű területet érint, illetve a Kandó Kálmán lakótelep északi részét, de természetvédelmi területet nem.

Az üzemelés alatti várható levegőtisztaság-védelmi hatásterülete által érintett helyrajzi számok: Ajka 598/15, 598/17, 599/3; 600/5, 1527, 1528; 1530, 1531, 1533, 1534, 1535/3, 1535/5, 1536, 1537, 1957, 1959, 1960/1, 1961/3, 1961/4, 1961/5, 1961/5/A, 1961/5/B, 1961/11, 1962, 1969/1, 1963/6, 1963/7, 1963/9, 1963/11, 1963/17, 1963/19, 1963/20, 1963/21, 1963/40, 1963/42, 1963/44, 1963/45, 1963/47, 1963/49, 1963/55, 1963/56, 1963/58, 1963/71, 1972 hrsz.- ingatlanok.

A fentiek alapján, a határozat 2.0 pontjában rögzített tervezett műszaki adatok és várható kibocsátások figyelembe vételével, a telepíteni kívánt P1 és P2 jelű pontforrások létesítését engedélyezem.

A határozat **3.0** pontjában szereplő előírást a Levr. 31. § (4) és a 32. § (1) bekezdései és a 25. § (1) bekezdés alapján tettem.

A határozat **4.0** pontjában szereplő előírásokat a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 16. §-ban foglaltak alapján tettem.

A Levr. 23. § (4) bekezdése alapján a **5.0** pontban próbaüzemet írtam elő. A benyújtandó légszennyező pontforrásra vonatkozó működési engedélykérelemnek a próbaüzem alatt elvégzett emissziómérés eredményei alapján elkészített hatásterület lehatárolást kell tartalmaznia.

A határozat rendelkező részének **6.0** pontjában a határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradására vonatkozó jogkövetkezményére Levr. 35. § (2) bekezdésében foglaltakat, illetve az Ákr. 132. §-t figyelembe véve figyelmeztettem a Kérelmezőt.

A **7.0** pontban az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem, a határozat érvényességi idejét a Levr. 25. § (5) bekezdése alapján határoztam meg.

Jelen határozat **8.0** pontjában az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) FM rendelet (a továbbiakban: **DíjR.**) 1. számú melléklete 3. pontja, továbbá DíjR. 2 § (3) bekezdése alapján egy darab pontforrás létesítési engedélyének megadása 43.200 Ft, jelen esetben 2 db pontforrás létesítési engedélyének megadása történik, így **86.400 Ft** (nyolcvanhatezer-négyszáz forint) az igazgatási szolgáltatási díj mértéke. A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedek. (**9.0** pont).

A rendelkező rész **10.0** pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a **Kp.** 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről, a döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése (**11.0** pont).

Az ügyintézési határidő 2025. szeptember 23. napja. Az ügyintézést jelen határozat közlésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat a Levr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint került kiadásra.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. Dr. Tallér Szilvia (HK:12279515)
2. *tájékoztatásul: Pannonenergia Erőművi Tanácsadó Kft. (HK: 11766900)*
3. Irattár

Véglegessé válás után:

4. Hatósági Nyilvántartás