



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/04468-15/2026. Tárgy: VE/30/01862-16/2025.
ügyiratszámú környezetvédelmi engedély módosítása

Ügyintéző: Pongráczné Virág Violetta Hiv. szám: -
Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály
Telefon: 88/550-885 Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

1.0 A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **TRIBERG General Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32., KSH: 11286965-4211-113-08, KÜJ: 102634073, a továbbiakban: **Engedélyes**) részére – a Kappel-Bányatervezés Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi u. 21., a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által összeállított dokumentáció alapján – az **„Egyházaskesző VI. – agyag, bazalttufa”** védnevű bányatelekre (KTJ: 102712349, EOY koordináták: X= 232 226; Y= 520 083) vonatkozóan a **VE/30/01862-16/2025. ügyiratszám**on **kiadott környezetvédelmi engedélyt** (a továbbiakban: **alaphatározat**) az alábbiak szerint

módosítom.

2.0 Az **alaphatározat 2.05** pontját az alábbiak szerint módosítom:

A telephely azonosító adatai:

„Egyházaskesző VI. – agyag, bazalttufa” védnevű bányatelek

Egyházaskesző, 0150/9, 0150/10, 0150/14, 0150/15, 0150/16, és 0150/18 hrsz. (a továbbiakban: **bányatelek**)

3.0 Az **alaphatározat 3.01** pontját az alábbiak szerint módosítom:

A **bányatelek** kiterjedése:

A bányatelek Veszprém vármegyében, Egyházaskesző település külterületén, az Egyházaskesző 0150/9, 0150/10, 0150/14, 0150/15, 0150/16, és 0150/18 hrsz. alatti ingatlanokon található, Egyházaskesző község É-ÉK-i külterületén, a Sósra dűlőben.

A bányatelek teljes területe: 23 ha 7 380 m².

A bányatelek bányászati tevékenységgel érintett ingatlanjai, amelyre a környezetvédelmi engedély vonatkozik:

Egyházaskesző, 0150/9, 0150/14, és a 0150/18 hrsz.-ú, ingatlanok területe (a továbbiakban: **engedélyezett bányatelek**).

Az Engedélyes jelenleg az Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú ingatlanon végez bányászati tevékenységet.

Az Engedélyes a tervezett zajvédelmi töltés tekintetében két ütemben (I. és II. ütem) tervezi bővíteni a tevékenységét.

A tervezett ingatlan-igénybevételi ütemterv:

Dátum	Érintett ingatlan
2026. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2027. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2028. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2029. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2030. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2031. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2032. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2033. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2034. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2035. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2036- 2040. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2041-2045. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2046-2050. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2051- 2055. év	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.
2055. év után	0150/9, 0150/14, 0150/18 hrsz.

4.0 Az alaphatározat 3.02 pontját az alábbiak szerint módosítom:

A bányatelek sarokpontjaink törésponti EOY koordinátái:

Sarokpont jele	EOV Y (m)	EOV X (m)	EOV Z (mBf)
1	520176,00	232652,00	119,60
2	520363,96	232626,36	119,74
3	520378,97	232291,00	121,03
4	520321,00	232011,81	124,37
5	520081,13	231846,52	126,25

6	519854,77	231987,46	125,05
7	519850,01	232121,04	122,84
8	519930,87	232124,66	122,67
9	519931,16	232141,04	122,10
10	520000,68	232183,04	121,80
11	520126,60	232367,33	120,40
12	520130,54	232546,70	119,80
13	520155,62	232546,39	119,80

Az engedélyezett bányatelek sarokpontjainak törésponti EOY koordinátái:

A jelenleg is használt Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú ingatlan bányatelken belüli részének koordinátái:

Sarokpont jele	EOV Y [m]	EOV X [m]
1	520176,00	232652,00
2	520220,00	232646,00
3	520242,43	232144,97
C	519931,00	232132,00
10	519931,16	232141,07
11	520000,68	232183,04
12	520126,60	232367,33
13	520130,54	232546,70
14	520155,62	232546,39

Az Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú ingatlan bányatelken belüli részterülete: $68\,793,75\text{ m}^2 = 6,879375\text{ ha}$

Az I-II. ütem sarokpontjainak koordinátái (Egyházaskesző 0150/9, 0150/14 és 0150/18 hrsz.-ú ingatlan bányatelken belüli területének sarkai), a bővítés utáni engedélyezett bányatelek:

Sarokpont jele	EOV Y (m)	EOV X (m)	EOV Z (mBf)
1	520176,00	232652,00	119,60
2	520220,00	232646,00	119,78
3	520242,43	232144,97	123,55
4	520152,95	232141,24	122,99
5	520163,60	231903,35	125,60
6	520081,13	231846,52	126,25
7	519861,94	231983,00	125,05
8	519857,01	232121,35	122,84

9	519930,87	232124,66	122,67
10	519931,16	232141,07	122,10
11	520000,68	232183,04	121,80
12	520126,60	232367,33	120,40
13	520130,54	232546,70	119,80
14	520155,62	232546,39	119,80

Az engedélyezett bányatelek területe bővítés előtt: 67 956 m²= 6,7956 ha

Az engedélyezett bányatelek területe: 13,6360 ha

Az engedélyezett bányatelek alaplapja: +60,0 mBf

Az engedélyezett bányatelek fedőlapja: +125,0 mBf

Az engedélyezett bányatelek kapacitása: 90 000 m³/év (bazalttufa és bentonitos agyag)

A tevékenységgel igénybe vett és a bányatelek módosításával igénybevételre tervezett ingatlanok adatai, használatának jelenlegi módja:

Ingtatlan	Ingtatlan területe (m ²)	Bányatelekkel fedett (m ²)	Használati jellege szerint
0150/9	152 519	68 397	Szántó, bánya
0150/14	4 684	888	út
0150/18 a	103 064	67 075	szántó

Az Egyházaskesző 0150/14 hrsz.-ú út bányatelekkel fedett 888 m² kiterjedésű szakasza kiváltásra kerül a bővítményterület D-i és Ny-i határvonala mentén az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon létesülő úttal.

5.0 Az alaphatározat 3.04 pontját az alábbiak szerint módosítom:

A tevékenység közvetlen hatásterületével érintett ingatlanok:

Egyházaskesző település közigazgatási területén: 0147/9, 0148, 0149, 0150/2, 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0150/9, 0150/10, 0150/11, 0150/14, 0150/15, 0150/16, 0150/18, 0150/19, 0154/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,104, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 162, 163, 164, helyrajzi számú ingatlanok.

Várkesző település közigazgatási területén: 0107, 0109, 0113/2 helyrajzi számú ingatlanok.

6.0 Az alaphatározat 3.05 pontját az alábbiak szerint módosítom:

Az engedélyezett tevékenység részletes leírása:

Engedélyezett termelési kapacitás: 90 000 m³/év (bazalttufa és bentonitos agyag)

A tevékenység végzésének időtartama: évente ~ 250 munkanapon, napi 8 órában

Bányászati technológia:

A kitermelési mód: külfejtéses bányászat

A bányászati tevékenység létesítményei:

A tervezett tevékenység építési engedélyköteles létesítményt nem igényel. A bánya üzemserű kitermelésének megkezdésekor mobil konténert (melegedő és iroda konténert), és mobil illemhelyet telepítenek.

A telepítési munkák egy részét a bányanyitáskor már elvégezték.

A bányászati tevékenység gépei, berendezései:

- 1 db hidraulikus kotró-rakodó (feltáráskor, kitermeléskor, felhagyáskor),
- 1 db tehergépkocsi (feltáráskor belső szállításhoz),
- 1 db önjáró bányászati marógép (kitermeléskor),
- 1 db áramfejlesztő (víztelenítéskor a szivattyú működéséhez),
- 1 db víztelenítő szivattyú (víztelenítéskor).

A bányaművelés során az alábbi műveleteket végzik:

- feltárás
- meddő tárolás
- jövesztés
- készletezés, rakodás
- szállítás
- rekultiváció

A bányaművelési munka a töltés építésével kezdődik.

I. ütem (kitermelés 15 m mélységig az Egyházaskesző 0150/9, 0150/14 és a 0150/18 hrsz.-ú ingatlanok egy részén)

Az I. ütem a zajvédő töltés megépítésével kezdődik. 3,5 m magas, 12,0 m széles zajvédő töltés épül a letakarított fedőanyagból a 0150/18 hrsz.-ú ingatlan K-i részén 228 m, D-i részén a bányatelek határán 247 m hosszban.

A töltés építése kb. 1 hónapig tart.

Sarokpont jele	EOV Y (m)	EOV X (m)
4	520 152,95	232 141,24
5	520 163,60	231 903,35
6	520 081,13	231 846,52
A	520 061,15	231 858,96
B	520 051,25	232 137,01

I. ütem területe: 27 665 m² = 2,7665 ha

Feltárás:

A haszonanyag feletti átlagosan 0,7 m vastagságú talajréteg letakarását hidraulikus kotrórakodóval végzik.

A letakarítási pászta a bányafal felső rézsűele mögött ~5 méter szélességű. A víz- és szélérózió miatt kerülendő az ennél nagyobb szélesség. Letakarítás évente ~2 hetet vesz igénybe.

Meddő tárolás:

A letermelt talajt, és a haszonanyag kitermelése közben kitermelt meddő agyagos tufás homokot egymástól elkülönítve az engedélyezett bányatelek határán kialakított védőtöltésben, és a bányaudvaron kialakított meddőhányókon és depóniákban tárolják átmenetileg.

Az engedélyezett bányatelek határvonala mentén bányászati előírt 5 méter széles védősávú határpillért hagynak el. A határpillér ásványi nyersanyaga nem termelhető ki.

A határpillér generálrézsűjének dőlésszöge $45^\circ - 3^\circ = 42^\circ$.

Jövesztés:

Külön jövesztik a kotrógéppel a bazalttufától a bentonitos agyagot. A bentonitos agyagot a Bányaterület Ny-i, ÉNy-i részén a 0,0 – 7,5 m vastagságban kerül jövesztésre, míg a bazalttufa 105,0 mBf szintig a 13 – 20 m vastagban összetett passzív vízvédelem mellett 0,3 m vastagságú szeletben, szárazon, önjáró bányászati marógéppel kerül kitermelésre. A 105,0 mBf szint alatt a száraz kitermelés aktív vízszintsüllyesztéssel biztosítható. A kitermelés a marógép állásszintjénél alacsonyabb szintről történik.

A passzív vízvédelem során a bányaudvar mélypontján összegyűlő csapadék és szivárgó vizet időszakosan az Egyházaskesző 0149 hrsz.-ú vízelvezető árokba szivattyúzzák.

A 105,0 mBf szint alatt a vízbetörés veszélyének csökkentése érdekében várhatóan már nem elég a passzív vízvédelem, hanem a művelésre tervezett területrészt csapoló fúrások létesítésével előzetesen vízteleníteni kell (preventív vízvédelem).

II. ütem (kitermelés a 0150/9, 0150/14 és a 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon 15 m mélységig)

A II. ütem első hónapjában a zajvédő töltés meghosszabbításra kerül (3,5 m magas, 12,0 m széles) a letakarított fedőanyagból az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon a bányatelek határán 110 m-rel, továbbá a letakarított fedőanyagból 2 m magas 6 m széles védőtöltés épül az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlan Ny-i határán 126 m hosszúságban.

Sarokpont jele	EOV Y (m)	EOV X (m)
B	520 051,25	232 137,01
A	520 061,15	231 858,96
7	519 861,94	231 983,00
8	519 857,01	232 121,35
9	519 930,87	232 124,66
C	519 931,00	232 132,00

II. ütem területe: $40\,741\text{ m}^2 = 4,0741\text{ ha}$

Készletezés, rakodás:

A kimart ásványi nyersanyag a marógép kihordó rendszerén keresztül a billenthető módon kialakított feladó szállítószalagról a munkagép mögé beálló – a nyersanyag elszállítását végző – tehergépkocsi rakterére töltődik, illetve üresjáratiban a kotrógép mögött vagy mellett készleteződik. A készletezett anyagot a kotrógép rakja fel a tehergépjárművekre.

Szállítás:

A kitermelt ásványi nyersanyag elszállítása tehergépjárműveken történik. A tehergépjárművek ponyvázás, mérlegelés után hagyhatják el a bányaterületet.

A haszonanyag elszállítása a bányából az Egyházaskesző 0148 hrsz.-ú földúton, majd az Egyházaskesző 185 hrsz.-ú földúton haladva továbbá a 8407 jelű Egyházaskesző-Várkesző összekötő úton történik.

A szállítási tevékenység az alábbi útszakaszokat érinti:

- Várkesző 088 hrsz.-ú földúton K-DK-re 0,77 km
- Várkesző 085/15 hrsz.-ú földúton K-DK-re 0,10 km
- Várkesző 078 hrsz.-ú földúton É-ra, majd K-re 0,29 km
- Várkesző 061 hrsz.-ú földúton K-re 0,62 km
- 8407. jelű országút Egyházaskesző – Várkesző elágazó közötti külterületi szakasza
- 8408 jelű Pápa-Szilsárcány összekötőúton Szany, Szilsárcány irányába.
- 86. sz. főút Szanyi elágazó – M86 gyorsforgalmi út Szilsárcány-Bogyoszló csomópont

Az igénybe vett földutak kavicsal stabilizáltak, a földutak karbantartásáról a bányavállalkozó fog gondoskodni.

A szállítási útvonal Marcaltó települést nem érinti, a szállítójárművek nem haladnak át rajta.

Felhagyás:

A bányászat befejezését követően a tájrendezés célja extenzív hasznosítású horgásztó a szárazon maradó részeken pedig gyepes, fás, bokros terület kialakítása.

A kitermelés befejezését követően a víztelenítés megszűnését követően a csapadék és a beszivárgó vizek által táplált szabálytalan partvonalú ~ 10 hektáros tó jön létre.

A tájrendezési munkák ütemezése folyamatosan történik, így a termelés előrehaladásával a visszamaradt terület helyreállítását folyamatosan végzik. A maradó rézsűket 42° -os dőlésszögűre és padkásan alakítják ki már a kitermelési munkafázisban, így a végleges tájrendezéskor már csak a rézsűk kiigazítására lesz szükség. A külön deponált humuszos talajt a part menti száraz sávokba terítik vissza.

A rekultivációt követően a terület esztétikailag is rendezett képet fog mutatni, és megfelelően illeszkedik a környező tájba. A felhagyás a telepítés során elhelyezett sorompó és táblák felszedésével fejeződik be.

7.0 Az alaphatározatnak – a „Zaj- és rezgésvédelmi előírások” elnevezésű 4.02 pontjának – 4.02.6 pontját az alábbiak szerint módosítom:

Az Engedélyesnek az I. ütemben épülő védőtöltés építésének megkezdésének időpontját (Egyházaskesző 0150/18 hrsz.) a Kormányhivatal felé 15 nappal előbb be kell jelentenie.

8.0 Az alaphatározatnak – a „Zaj- és rezgésvédelmi előírások” elnevezésű 4.02 pontjának – **4.02.7 pontját** az alábbiak szerint módosítom:

Az Engedélyesnek az I. ütem jövesztési munkálatának megkezdését (Egyházaskesző 0150/18 hrsz.) a Kormányhivatal felé 15 nappal előbb be kell jelentenie.

9.0 Vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (mint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság jogutódja) a 2026. május 22-én kelt, **GY/64/02824-3/2026. iktatószámú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:**

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (8200 Veszprém, József A. u. 36.; **a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság**) megkeresésére TRIBERG General Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 32.; **a továbbiakban: Ügyfél**) részére az „Egyházaskesző VI. - agyag, bazalttufa” védnevű bányatelek területi (horizontális) bővítésére vonatkozó környezetvédelmi engedély módosításához a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32., **a továbbiakban: Kormányhivatal**) vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva **feltételek előírását nem javasolja.**”

A fentiek szerint a vízügyi és vízvédelmi hatóság a módosítás kapcsán új előírást nem tervez, az alaphatározatban foglaltakat fenntartja.

10.0 Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett, egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

11.0 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 810 000 Ft, *azaz nyolcszázötvenezer forint*, amelyet az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.0 Közhírré tétel:

Jelen határozattal megkeresem a tevékenység telepítési helye szerinti település (Egyházaskesző) és a hatásterülettel érintett település (Várkesző) jegyzőjét (Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője), hogy a határozat kézhezvételétől számított nyolcadik napon **gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről** és a közzétételt követő öt napon belül **tájékoztassa a Kormányhivatalt** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Továbbá intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

13.0 Jelen határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

14.0 Jogorvoslat

Jelen döntés ellen, **a közléstől számított 15 napon belül**, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Hulladékgazdálkodási és Természetvédelmi Főosztályhoz (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni.**

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, **a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.**

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás használatával, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A **jogorvoslati eljárás díja** az alábbi esetek kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz 405.000 Ft (négy százötzezer forint). Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 8100 Ft (nyolcezer-száz forint).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Meghatalmazott által 2026. március 5. napján benyújtott kérelem és a mellékletét képező dokumentáció alapján az „Egyházaskesző VI- agyag, bazalttufa” védnevű bányatelekre kiadott környezetvédelmi engedély módosításának tárgyában VE/30/04468/2026. ügyiratszámom közizgatási hatósági eljárás indult.

Az Engedélyes az „Egyházaskesző VI- agyag, bazalttufa” védnevű bányateleken végzett tevékenységére a VE/30/01862-16/2025. ügyiratszámú környezetvédelmi engedéllyel (alaphatározat) rendelkezik, ami 2035. március 31-éig érvényes.

Az Engedélyes jelenleg az Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú ingatlanon folytatja a bányászati tevékenységet.

Az Engedélyes a bányászati tevékenységének területi bővítését tervezi, az alaphatározat szerint a tevékenység Egyházaskesző 0150/17 és a 0150/18 hrsz.-ú ingatlanokra történő kiterjesztésével.

Az Egyházaskesző 0150/14 hrsz.-ú jogilag út megnevezésű, természetben is – többek között a bánya megközelítését szolgáló – közlekedési útvonalként funkcionáló ingatlan elválasztja egymástól a bányatelek jelenleg bányászati tevékenységgel érintett részét (Egyházaskesző 0150/9 hrsz.) és a tervezett bővítéssel érintett részét (Egyházaskesző 0150/17 és a 0150/18 hrsz.-ek).

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásainak egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 25. § (1) bekezdés ab) pontja és 26 § (9) bekezdése értelmében a teljes engedélyezett bányatelek területére kell vonatkozzon a környezetvédelmi engedély.

Tekintettel az Egyházaskesző 0150/14 hrsz.-ú út elhelyezkedésére, az Engedélyes célja a helyi önkormányzattal történő megállapodás az út funkció felszámolásáról, az ingatlan bányatelekkel érintett részének a forgalomképes vagyonkörbe sorolását követő megvásárlása, majd ezt követően kitermelési tevékenységgel történő érintése, amely az alaphatározat területi hatályának a kiterjesztését indokolja.

Az Egyházaskesző 0150/14. hrsz.-ú ingatlan Egyházaskesző Község Önkormányzata (a továbbiakban: **Önkormányzat**) tulajdonában áll és kivett útként szerepel az ingatlan-nyilvántartási rendszerben.

Az Önkormányzat képviselő-testülete a 7/2026. (I. 26.) határozatával **előzetesen hozzájárult** az Egyházaskesző 0150/14 hrsz.-ú ingatlan bányabővítéssel érintett részének a cseréjéhez az alábbiak szerint:

„Egyházaskesző község Önkormányzat képviselőtestületének 7/2026. (I. 26.) határozata:

Egyházaskesző község Képviselőtestülete jelen határozatával úgy döntött, hogy az „Egyházaskesző VI.-agyag, bazalttufa” védnevű bányateleknek az Egyházaskesző 0150/14, 0150/17 és 0150/18 hrsz.-ú ingatlanokat érintő tervezett bővítése érdekében, előzetesen hozzájárul a 0150/14 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú helyi közút, bányatelek bővítésével érintett részének cseréjéhez a bányavállalkozó tulajdonában lévő ingatlanokon kialakított új út fejében.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy készítse elő az Önkormányzat és a bányavállalkozó között létrejövő együttműködési megállapodást, melyben a 0150/14. hrsz.-ú helyi közút forgalomképes ingatlanná minősítésének és csereingatlanként felajánlott új út kialakításának lépéseit, a szükséges eljárások kezdeményezését és azok költségviselését rögzítik.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentiek érdekében a szükséges együttműködési megállapodás megkötésére.,,

Az Engedélyes az engedélyezett bányatelekbe kerülő Egyházaskesző 0150/14 hrsz.-ú önkormányzati útszakasz **kiváltását úgy tervezi**, hogy az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon a D-i és Ny-i határvonala mentén létesülne az út.

A fentiek alapján az Engedélyes az Egyházaskesző 0150/14 hrsz.-ú ingatlan bányatelekkel érintett részén is tervezi a bányászati tevékenységét folytatását, ezért az alaphatározat módosítását kérelmezte.

Továbbá megállapítást nyert, hogy az alaphatározatban szereplő, az engedélyezett bányatelek részét képező Egyházaskesző **0150/17 hrsz.-ú ingatlan 2025. 10. 18-án beolvadt** az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanba, ezért az alaphatározat 0150/17 hrsz.-ú ingatlannal érintett pontjainak aktualizálása szükséges.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, tényállás tisztázás nélkül nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a VE/30/04468-2/2026. ügyiratszámom tájékoztattam a Meghatalmazottat a **teljes eljárásra való áttérésről**.

A *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése alapján az eljárás kezdeményezésekor igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott környezetvédelmi hatósági eljárásokért. A jelen eljárás **igazgatási szolgáltatási díja** a Díjr. 4. mellékletének 70 pontja szerint 810 000 Ft, azaz *nyolcszázötvenezer forint*, mely megfizetésre került.

A környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 8. § (1) bekezdése alapján az eljárás megindításáról a VE/30/04468-3/2026. ügyiratszámú **közleményt tettem közzé a Kormányhivatal honlapján**, továbbá a közleményt a Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján VE/30/04468-4/2026 ügyiratszámom megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település (Egyházaskesző) és a hatásterülettel érintett település (Várkesző) jegyzőjének (Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője) a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel céljából.

A Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Ek-17-8/2026. iktatószámú levele szerint (ügyiratszámunk: VE/30/04468-10/2026.) a VE/30/04468-3/2026. ügyiratszámú közlemény 2026. április 14. napján közzétételre került a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal, Egyházaskesző Kirendeltségének hirdetőtábláján, valamint a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal, Várkeszői Ügyfélfogadó-hely hirdetőtábláján, továbbá a települések honlapján.

A közleményben foglaltaknak megfelelően az eljárás alatt az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett közleményre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőit alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság környezeti hatásvizsgálati eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a Kormányhivatal által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Előzőekre tekintettel VE/30/04468-59/2025. ügyiratszámom értesítettem az Önkormányzatot az eljárás megindulásáról, a nyilatkozattétel lehetőségéről.

Az eljárás során a VE/30/04468-10/2026. ügyiratszámú végzésben a szállítási útvonalak kapcsán tényállás tisztázására hívtam fel a Meghatalmazottat, melyre érkezett válasza a VE/30/04468-14/2026. ügyiratszámom került iktatásra.

Szakkérdések vizsgálata:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kvhat.R.**) 11. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján, **a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja**, ha a 3. melléklet szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárásban a 3. és 8. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

Közegészségügyi szempontból (Kvhat.R. 3. melléklet 3. sor):

A dokumentációt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően **áttekintettem, és megállapítottam, hogy az abban foglaltak közegészségügyi feltételeknek megfelelnek, a környezetvédelmi engedély módosítását kizáró ok nem merült fel.**

A dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi engedély közegészségügyi szempontból kikötések nélkül kiadható.

Táj- és természetvédelmi szempontból (Kvhat.R. 3. melléklet 5. sor):

A kérelemben szereplő, módosítással érintett terület nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, különleges madárvédelmi, vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területnek, továbbá nem tartozik *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel kijelölt országos ökológiai hálózat övezeteihez, *a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetéhez sem.

A bányászati tevékenységre kiadott alaphatározat kérelmezett módosítása táj- és természetvédelmi szempontból külön feltétel nélkül engedélyezhető; az alaphatározat **5.01.1 és 5.01.2 pontjaiban szereplő előírások fenntartása mellett** a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

Hulladékgazdálkodási szempontjából (Kv.hat.R. 3. melléklet 17. sor):

A tárgyi bányatelek bővítése nem jár hulladékképződéssel, a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem változik.

Az alaphatározat módosítása hulladékgazdálkodási szempontból – **az alaphatározat 5.03.1-5.03.4 pontja szerinti előírások fenntartásával** – külön feltétel nélkül engedélyezhető.

Vízgazdálkodási és védelmi szempontból (Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. sor):

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálata érdekében VE/30/04468-8/2026. és VE/30/04468-11/2026. ügyiratszámokon megkerestem a **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát**, mint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság jogutódját, aki a GY/64/02824-3/2026. Iktatószámom adta meg szakkérdés vizsgálatát.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a GY/64/02824-3/2026. iktatószámú szakkérdés vizsgálatában – melynek rendelkező részét a **9.0 pontban** szerepeltettem – a tervezett módosítás kapcsán feltétel előírását nem javasolta.

A szakkérdés vizsgálat **indokolási része** az alábbiakat tartalmazza:

„Az Ügyfél részére a Környezetvédelmi hatóság VE/30/01862-16/2025.(előirat VE/30/07957/2024.) számú határozattal az „Egyházaskesző VI. - agyag, bazalttufa” védnevű bányatelek területi (horizontális) bővítésére környezetvédelmi engedély adott, melyhez a Kormányhivatal jogelődje 35800/4338-1/2024.ált. számú állásfoglalásában feltételekkel hozzájárult az engedély kiadásához, mely állásfoglalást a Kormányhivatal továbbra is fenntartja.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi kérelemben foglaltak nem érintik a vízvédelmi és vízgazdálkodási előírásokat, ezért a Kormányhivatal az engedély módosításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul.

A szakkérdés vizsgálata az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,

– a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

– a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

A Dokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A dokumentációt és a kiegészítéseit (a továbbiakban: **Dokumentáció**) Kappel Gizella okl. bányamérnök, környezetvédelmi szakértő, Berkes Sándor okl. gépészmérnök, környezetvédelmi szakértő és Brucker Attila okl. táj- és kertépítésmérnök, táj- és élővilágvédelmi szakértő állította össze.

A tervezett bővítés kapcsán a bányászati tevékenység rövid bemutatása:

Az Engedélyes a bányászati tevékenységet az Egyházaskesző 0150/14. hrsz.-ú ingatlanon is tervezi végezni, oly módon, hogy az engedélyezett bányatelekbe kerülő Egyházaskesző 0150/14 hrsz.-ú önkormányzati útszakasz kiváltásra kerül a bővítményterület D-i és Ny-i határvonala mentén az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon létesülő úttal.

Az alaphatározat részét képező Egyházaskesző 0150/17 hrsz.-ú ingatlan 2025. 10. 18-án beolvadt az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanba, ezért az alaphatározat 0150/17 hrsz.-ú ingatlannal érintett pontjai aktualizálásra kerülnek.

Előzőekre tekintettel az alaphatározatnak az Egyházaskesző 0150/14 és 0150/17 hrsz.-ú ingatlannal érintett részei – az alaphatározat rendelkező részének 2.05, 3.01, 3.02, 3.04, 3.05, 4.02.6, és a 4.02.7 pontjai és az indokolási része – módosításra kerülnek.

A Dokumentációban bemutatottak szerint módosul az alaphatározat 3.05 pontjának (Az engedélyezett tevékenység részletes leírása) felhagyásra vonatkozó része.

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásait vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján az alaphatározat módosítására kerül sor.

A bányászati tevékenységben a levegőtisztaságot érintő változás nem történik.

A fentiekre tekintettel, a módosítással a levegő minőségét érintő változások nem várhatók, ezért az alaphatározatban foglalt levegőtisztaság-védelmi előírásokat a továbbiakban is fenntartom.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A bányatelek *üzemelését* tekintve a tervezett bővítés után is – a jelenlegi állapothoz hasonlóan – kizárólag nappali időszakban, napi 8 órában üzemel. A kapcsolódó forgalom szintén csak nappali időszakban tervezett.

Az üzemeléshez kapcsolódó domináns zajforrások zajkibocsátása, a telephelyen működő munkagépek és szállító járművek működéséből származik.

A jelenlegi munkavégzés homlokrakodóval, kotróval és tehergépkocsikkal zajlik. A tervezett bővítés során a géppark egy önjáró bányászati marógéppel, valamint egy áramfejlesztővel és robbanómotoros víztelenítő szivattyúval egészül ki.

A bányászati tevékenységet az Engedélyes jelenleg az Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú ingatlanon végzi.

A bányaművelés során a következő tevékenységek végzésére kerül sor: feltárás, meddő tárolás, jövesztés, készletezés, rakodás, szállítás, végül felhagyás és rekultiváció.

A bányatelek kitűzése kb. 1 nap időtartamú, majd a bányászati tevékenységet várhatóan 50 évig végzi az Engedélyes, végül a tevékenység felhagyása kb. 2 hónapot vesz igénybe.

Védőtöltés építése:

I. ütem (kitermelés az Egyházaskesző 0150/9, 0150/14 és 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon 15 m mélységig)

Az I. ütem a zajvédő töltés megépítésével kezdődik.

Zajvédő töltés épül 3,5 m magas, 12,0 m széles a letakarított fedőanyagból a 0150/18 hrsz.-ú ingatlan K-i részén 228 m, D-i részén a bányatelek határán 247 m hosszban. A töltés építése kb. 1 hónapig tart. A töltés építése hidraulikus kotrógéppel történik.

Az I. ütem esetén a töltésépítés időszakában a legközelebbi védendő létesítmény az Egyházaskesző, Gárdonyi Géza u. 7. 128 hrsz.-ú ingatlan ami a 110,7 m-re található a töltés lábától és falusias lakóterület (Lf) övezeti besorolási területen található.

A háttérterhelés Egyházaskesző, Gárdonyi Géza u. 7. szám lakóház homlokzata előtt mért értéke: 35 dB.

A benyújtott Dokumentációban foglalt akusztikai számítások szerint **az I. védőtöltés építések a védőtöltés építéséből származó várható zajterhelés** mértéke a legközelebbi védendő épületnél, nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.r.**) 2. melléklet vonatkozó határértéket.

A benyújtott Dokumentációban az I. ütemű **védőtöltés építések a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól** szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 6. §-ának előírásai szerinti vélelmezett hatásterület a 3,5 m-es védőtöltés megléte nélkül került megállapításra, mely a bővített bányaterület határától a lakóterület irányában 48 m-ig, míg a nem védendő környezet irányában 31 m-ig terjed el.

Az 1 hónapos töltésépítési időszakok hatásterületével érintett ingatlanok az I. ütem esetén:

Egyházaskesző 0150/9, 0150/14, 0150/16, 0150/18 és a 0154/2 hrsz.-ú ingatlanok.

Eszerint a legközelebbi védendő épület, terület távolságára tekintettel az I. ütemben a védőtöltés megépítések lehatárolt zajvédelmi hatásterület zajtól védendő épületet, területet nem érint.

Feltárás/Letakarítás:

Letakarítás során hidraulikus kotró és tehergépkocsik használata tervezett, melyek várhatóan napi 6 órában üzemelnek, és a tevékenység évente kb. 2 hetet vesz igénybe.

Jövesztés

Kitermeléskor hidraulikus kotró (napi 2 óra), tehergépkocsi, önjáró bányászati marógép (napi 5 óra), áramfejlesztő (víztelenítéskor a szivattyú működéséhez), és víztelenítő robbanómotoros szivattyú (víztelenítéskor) működése tervezett.

Az Egyházaskesző, 99 hrsz.-ú ingatlan ami a 77,0 m-re található a töltés lábától és falusias lakóterület (Lf) övezeti besorolási területen található.

A Dokumentációban foglalt számítások alapján, a zajvédelmi töltés zajcsökkentő hatása mellett került meghatározásra a kitermeléskor adódó zajterhelés mértéke, mely a védendő épületeknél várhatóan nem haladja meg a Zaj.hat.r 1. számú mellékletének vonatkozó zajterhelési határértékét.

II. ütem (kitermelés a 0150/9, 0150/14 és a 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon 15 m mélységig)

A II. ütem első hónapjában a zajvédő töltés meghosszabbításra kerül (3,5 m magas, 12,0 m széles) a letakarított fedőanyagból az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon a bányatelek határán 110 m-rel, továbbá a letakarított fedőanyagból 2 m magas 6 m széles védőtöltés épül az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlan Ny-i határán 126 m hosszúságban.

Az 1 hónapos töltésépítési időszakok hatásterületével érintett ingatlanok az II. ütem esetén:

Egyházaskesző 0150/8, 150/9, 0150/14, 0150/18 és a 0150/19 hrsz.-ú ingatlanok.

Nem érint védendő ingatlant.

A Dokumentáció alapján a védőtöltéshez viszonyítva a legközelebbi védendő épület 241,5 m-re az Egyházaskesző, Kossuth Lajos utca 25. szám (68. hrsz.) alatti lakóház és a legközelebbi védendő terület az Egyházaskesző 99 hrsz.-ú ingatlan telekhatára, ami 79,1 m-re található.

A Dokumentációban a különböző magasságú töltések mellett is megtörtént a hatásterület lehatárolása az alábbiak szerint:

A lehatárolt hatásterület a 3,5 m töltés mellett:

A benyújtott Dokumentáció szerint a **Zajr. 6. §-ának** előírásai szerinti vélelmezett hatásterület a 3,5 m magas védőtöltés megléte mellett a védendő területek irányában a bővített bányatelek határától 129 m-re terjed ki, és nem védendő területek irányában 56 m-re terjed ki.

A lehatárolt hatásterület a 2,0 m töltés mellett:

A benyújtott Dokumentáció szerint a **Zajr. 6. §-ának** előírásai szerinti vélelmezett hatásterület a 2,0 m magas védőtöltés megléte mellett a védendő területek irányában a bővített bányatelek határától 170 m-re terjed ki, és nem védendő területek irányában 95 m-re terjed ki.

A lehatárolt hatásterület a töltés nélküli területen:

A benyújtott Dokumentáció szerint a **Zajr. 6. §-ának** előírásai szerinti vélelmezett hatásterület a védőtöltés megléte nélkül a védendő területek irányában a bővített bányatelek határától 306 m-re terjed ki, és nem védendő területek irányában 180 m-re terjed ki.

A Dokumentáció szerint a kitermelési munkálatok esetén a **Zajr. 6. §-ának** előírásai szerinti vélelmezett hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti:

Az **I. ütem** esetén a tervezett bővített bányászati tevékenység hatásterülete az alábbi ingatlanokat érinti:

Egyházaskesző: 0150/2, 0150/8, 0150/9, 105/10, 0150/14, 0150/15, 0150/16, 0150/18, 0154/2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 162, 163 és a 164 hrsz.-ú ingatlanok.

Az így lehatárolt zajvédelmi hatásterület **zajtól védendő épületeket/területeket érint.**

Az **II. ütem** esetén a tervezett bővített bányászati tevékenység hatásterülete az alábbi ingatlanokat érinti:

Egyházaskesző: 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0150/9, 105/10, 0150/14, 0150/18, 0150/19, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 127 hrsz.-ú ingatlanok.

Az így lehatárolt zajvédelmi hatásterület **zajtól védendő épületeket/területeket érint.**

A legnagyobb zajterheléssel járó működési szakasz a felszínközeli 3,0 m mélységig történő kitermelés. A mélyebb szinteken a védőtöltés oly mértékű árnyékolást végez, hogy a zajvédő töltés 20,0 m mélységű bányaudvar kialakulásakor elbontható.

Védőtöltések bontása

A 0150/18 hrsz.-ú ingatlan keleti felén az I. ütemben épített 228 m hosszú védőtöltésszakasz 10 év után a III. ütemben elbontandó, amennyiben a védőtöltésben lekötött ásványvagyon is ki akarják termelni.

A többi védőtöltésszakasz bontása a bővített bányatelken megkezdett tevékenység után kb. 30 év múlva (20,0 [m] mélységű bányaudvar kialakulásakor) kezdhető meg.

A Dokumentáció szerint a töltésszakaszok elbontása évente 1 hónapnál rövidebb ideig tart. A töltésszakaszok elbontásakor üzemnapi szinten ~2 óra lesz a legzajosabb, amikor a bontandó töltés zajárnyékolása nélkül történik a tevékenység. A zajterhelés meghatározásánál nem számoltak zajárnyékolással. A töltésbontás üzemnapján a kotró-rakodó működése okoz zajterhelést.

A védőtöltésszakaszok bontásának zajterhelési hatásterülete a bontási munkaterülettől zajtól nem védendő környezet irányába 31 m-ig, falusias lakóterület irányába 48 m-ig tart, mely hatásterületen védendő épület nem található.

Rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentációban bemutatásra kerültek a DETONET Kft. által 2023. szeptember 26-án 10 ponton elvégzett rezgésmérés eredményei. A mérés során a kőzetmaró gép üzemeléséből származó rezgésterhelést vizsgálták.

A Dokumentáció szerint a tervezett rezgésforrás védendő épületekhez viszonyított helyzete:

A legközelebbi védendő épület, helyiség: Egyházaskesző 128 hrsz.-ú ingatlan lakóháza 116 m-re, DK-re van a tervezett bővítmény terület 4-5-6 határszakasza mentén megépülő védőtöltés melletti jövesztési munkaterülettől.

A legközelebbi építmény: Egyházaskesző 0154/2 hrsz.-ú ingatlan hidroglobusza 46 m-re, DK-re van a tervezett bővítmény terület 4-5 határszakasza mentén megépülő védőtöltés melletti jövesztési munkaterülettől.

A Dokumentáció alapján a várható rezgésterhelés nem haladja meg a legközelebbi védendő épületeknél a Zaj.hat.r. 5. mellékletének vonatkozó határértékét. A kőzetmaró géptől számított 36,5 m távolságban a kőzetmaró üzemeléséből származó rezgési gyorsulás már nem mérhető. A bővített bányatelekhez viszonyított legközelebbi védendő lakóépület 104 m-re található.

A fentiekre tekintettel a Dokumentáció alapján a rezgés elviselhetőnek minősíthető.

Szállítás

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység:

Az engedélyezett max. 90 000 m³/év teljes kapacitás esetén (250 munkanappal számolva) 62 gépjárműforduló történne naponta a bányából ki- és be, a termékszállítás okán.

A haszonanyag elszállítása a bányából az Egyházaskesző 0148 hrsz.-ú **földúton** (0,20 km), majd az Egyházaskesző 185 hrsz.-ú **földúton** (0,10 km) haladva tovább a 8407 jelű Egyházaskesző-Várkesző összekötő úton É- ÉNy-ra (0,12 km) történik.

A szállítási tevékenység az alábbi útszakaszokat érinti:

- Várkesző 088 hrsz.-ú **földúton** K-DK-re 0,77 km
- Várkesző 085/1 hrsz.-ú **földúton** K-DK-re 0,10 km
- Várkesző 078 hrsz.-ú **földúton** É-ra, majd K-re 0,29
- Várkesző 061 hrsz.-ú **földúton** K-re 0,62 km
- 8408 jelű Pápa-Szilsárcány összekötőúton Szany, Szilsárcány irányába.

Az **Egyházaskesző 0148 és a 185 hrsz.-ú kiszolgáló út mentén** a bányászati tevékenységhez kapcsolódó eddigi forgalom jelentéktelen volt. A várható zajterhelés a lakóterület szélén az Egyházaskesző 183 hrsz.-ú ingatlan sarkától 6,27 m-re az út tengelyétől 57. 27 dB, míg a legközelebbi lakóépület az Egyházaskesző Vasút utca 67. számú (182 hrsz.) ingatlan védendő homlokzatánál 42,3 m-re az út tengelyétől 49 dB.

A Várkesző 088, 085/1, 078 és a 061 hrsz.-ú ingatlanok jelenleg földutak, kiépítése, murvával való stabilizálása, valamint karbantartása az Engedélyes feladata, amit a benyújtott Dokumentáció szerint vállalt.

A szállítási útvonal kiépítéséről, stabilizálásáról az alaphatározat 4.02.5 pontjában rendelkeztem.

A tehergépjárművek ponyvázás, mérlegelés után hagyhatják el a bányaterületet.

Zajvédelmi szempontból közvetett hatásterületet a bányára irányuló, illetve onnan kiinduló szállításból adódóan, a közúti közlekedésre gyakorolt többlet forgalom, és az ez által generált többlet zajterhelés okozhat, mely többlet zajterhelés a Dokumentáció alapján az alábbiak szerint várható:

A 8407 sz. Egyházaskesző-Várkesző elágazó út **külterületi** szakasza mentén a jelenlegi és a bővítés utáni kitermelés esetében a gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás **2,27 dB**.

A 8408 sz. Pápa-Szilsárcány összekötőút – Szany felé külterületi szakasza mentén a jelenlegi és a bővítés utáni kitermelés esetében a gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás **0,28 dB**.

A 8408 sz. Pápa-Szilsárcány összekötőút – Szany (déli része) felé belterületi szakasza mentén a jelenlegi és a bővítés utáni kitermelés esetében a gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás **0,29 dB**.

A 8408 sz. Pápa-Szilsárcány összekötőút – Szany (északi része) felé belterületi szakasza mentén a jelenlegi és a bővítés utáni kitermelés esetében a gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás **0,42 dB**.

A 8408 sz. Pápa-Szilsárcány összekötőút – Szany- Szilsárcány közötti külterületi szakasza mentén a jelenlegi és a bővítés utáni kitermelés esetében a gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás **0,39 dB**.

A fentiek szerint a Dokumentáció akusztikai számításai alapján a tervezett bányabővítés valószínűsíthetően nem okoz 3 dB-t meghaladó mértékű járulékos zajterhelés-változást a védendő területeken, ezért a Zajr. 7 §-a szerinti szállítási hatásterület kijelölése nem szükséges.

Felhagyás

Felhagyáskor a bányászat befejezését követően a tájrendezés célja extenzív hasznosítású kb. 10 hektáros horgásztó és gyepes, fás, bokros terület kialakítása. Ennek tervezett időtartama mintegy 2 hónap és nappali időszakban tervezett.

A Dokumentációban a felhagyás során a letakarítással megegyező körülményeket és zajhatásokat feltételeztek.

Egyéb:

További zajterhelést és károsítást megelőző, csökkentő, kompenzáló, elhárító intézkedések a Dokumentáció alapján:

A gépek felesleges járatását, erős igénybevételét kerülni kell.

A munkagép motorját rendellenes működésekor szervizelni kell.

A védőburkolatok hangtompítást is végeznek, ezért azokat tilos eltávolítani.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására az I. és a II. ütem megkezdése előtt **a zajvédelmi követelmények teljesülését igazolni kell**, melynek formája a környezeti zajterhelést bemutató műszeres mérés alapján készült szakvélemény és a műszeres vizsgálattal meghatározott zajvédelmi hatásterület bemutatása. A környezeti zajterhelés vizsgálati jegyzőkönyvek és a hatásterület vizsgálatról készült szakvélemények benyújtását a Zajr. 3. § (3) bekezdése alapján az alaphatározat **4.02.8 és a 4.02.12 pontjaiban** írtam elő.

A Dokumentációban foglaltak alapján az alaphatározatban szereplő zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásokon túl további előírás nem szükséges, az alaphatározat 4.02 pontjában szereplő előírások továbbra is fenntartandóak.

Az Egyházaskesző, 0150/17 hrsz.-ú ingatlan megszűnése miatt azonban **az alaphatározat Egyházaskesző, 0150/17 hrsz.-ú ingatlannal érintett 4.06.6 és 4.02.7 pontjainak módosítása, az érintett ingatlanok tekintetében történő aktualizálás szükséges**, mely a jelen határozat rendelkező rész **7.0 és 8.0 pontjában** megtörtént.

A földtani közeg védelme szempontból:

A bányászati tevékenységben a földtani szempontok szempontjából az Egyházaskesző 0150/14 hrsz.-ú ingatlan bányabővítéssel érintett része is lebányászásra kerül.

A módosítással a földtani közegre vonatkozóan további változások nem várhatóak az alaphatározatban foglaltakon kívül.

Éghajlatvédelmi szempontból:

Az alaphatározat módosítása éghajlatvédelmi szempontból változások nem várhatóak.

A Khvr. 10. § (9) bekezdése szerint azon szakkérdés vizsgálók megkeresésétől eltekintettem, akiknek a hatáskörét a módosítás nem érinti.

A benyújtott Dokumentáció és kiegészítései, valamint a szakkérdések vizsgálata során tudomásomra jutott adatok, információk alapján az alaphatározat 2.05, 3.01, 3.02, 3.04, 3.05, 4.02.6, és a 4.02.7 pontjait módosítottam a rendelkező rész 2.0-8.0 pontjaiban foglaltak szerint.

Jelen határozat **10.0 pontjában** rendelkeztem az alaphatározat további részeinek változatlanul érvényben maradásáról.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése és 129. § (1) bekezdése alapján az eljárási költség viseléséről a **11.0 pontban** rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. június 17. Az ügyintézés a jelen döntés közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A jelen határozatot közlöm mindazon szakkérdés vizsgálóval, akikkel az alaphatározatot közöltem.

A Khvr. 10. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel a Khvr. 5. § (6) bekezdésében foglaltakra a jelen határozatot megküldöm Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, hogy a határozat kézhezvételét követő nyolcadik napon **gondoskodjon annak közterületen és a helyben szokásos módon való közzétételéről** Egyházaskesző és Várkesző településen. A jegyző a határozat közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Továbbá az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal internetes honlapján való közzétételéről.

A fentiek szerinti közzétételről a rendelkező rész **12.0** pontjában adtam tájékoztatást.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **13.0 pontban** rendelkeztem.

A rendelkező rész **14.0 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslatról:

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. A határozat elleni **fellebbezési jogot** az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a Díjr. 2. § (5)-(7) bekezdéseiben, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kvhat.R. 5. §-a és a Khvr. 10. § (8) bekezdése, illetékességét a Kvhat.R. 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

**A főispán helyett eljáró
Dr. Vajda Viktória főigazgató
nevében és megbízásából:**

**Benczik Zsolt
főosztályvezető**

Kapják:

1. KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS Szolgáltató Kft. (hivatali kapun: 24723509)
2. *Tájékoztató*: TRIBERG General Kft. (hivatali kapun: 11286965)
3. Egyházaskesző Község Önkormányzata – ügyfél (hivatali kapun: 547011118)
4. Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – közzététel (hivatali kapun: 255039178)
5. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (hivatali kapun: 305233304)
6. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály (hivatali kapun: 576058903)
7. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (hivatali kapun: 457389379)
8. VEVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hivatali kapun: 166301915)
9. VEVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (hivatali kapun: 212502319)
10. VEVKH Földhivatali Főosztály (hivatali kapun: 751029730)
11. VEVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (hivatali kapun: 555423120)
12. VEVKH Állami Főépítési Iroda (hivatali kapun: 566185331)
13. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatali kapun: 708215715)
14. VEVKH honlap
15. Irattár

Véglegessé válás után:

16. Hatósági nyilvántartás