



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/05694-12/2026.
Ügyintéző: Kelényi Roland
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály
Telefon: 88/550-888

Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **Rápolthy László egyéni vállalkozó** (a továbbiakban: Engedélyes) részére **engedélyezem,**

hogy a 4.00 pontban meghatározott típusú és mennyiségű veszélyes hulladékok előkezelését végezze.

2.00 Engedélyes: Rápolthy László egyéni vállalkozó

Székhelye: 8500 Pápa, Határ utca 22.

Statisztikai számjele: 60267685-4311-231-19,

Ügyfél azonosító (KÜJ): 103680280

Telephelye: 8500 Pápa, 4300 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 221751 m, Y = 529090 m

Telephely azonosító (KTJ): 102910956

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- veszélyes hulladék előkezelés.

4.00 Az előkezelhető veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 10*	Robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)	500

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A veszélyes hulladék előkezelés helyszíne: 8500 Pápa 4300 hrsz. alatti telephely (a továbbiakban: telephely). A telephely kerítéssel körbekerített, murvázott közlekedési útvonallal.

A hatástalanításra használt építmény beton fallal épített, melyben a betonozott akna is megtalálható a külső védelmi betonfallal. A telephelyen található fémszerkezetű építményben 1 helyiség van, mely 15 m². Ezen építményben folyik az elműködtetés utáni alkotórészekre bontás is és a keletkező másodlagos hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyeként is szolgál. Munkahelyi gyűjtőhely az építmény mellett is található. A munkahelyi gyűjtőhely 20 t kapacitású.

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tarolható hulladékok mennyisége: 10 tonna.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A pirotechnikai eszközök a beszállítást követően 0,6x0,7x0,9 m betonozott aknába (munkaárok) kerülnek, mely 5 mm vastag acéllemezzel kerül fedésre elműködtetésekor. A hatástalanító művelet robbantó vezetékekkel és elektromos áram segítségével történik. (Az áramot egy akkumulátor biztosítja.) A hatástalanítást végző az aknától a kötelező védőtávolságra épített betonfal mögött áll és elvégzi a hatástalanítást.

A hatástalanítás után a pirotechnikai eszközök alkatrészekre történő szétszedése történik meg annak függvényében, hogy a hulladék átvevő milyen összetételben tudja a további hasznosítást végezni.

Jellemzően a műanyag és fém alkatrészekre bontás történik. Ez a folyamat egy betonozott alagra helyezett, minden oldalról zárt fém építményben történik. A folyamatot kézi szerszámokkal végzi az Engedélyes.

A kezelést követően a hulladék engedéllyel rendelkező hasznosító részére kerül átadásra.

Az előkezelés kódjai:

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

E02-99 egyéb

Kritikus ellenőrzési pont:

- A kezelt hulladékból a veszélyes összetevők (pirotechnikai anyagok) teljes mértékű elműködtetése

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A telephely belterületen, gazdasági övezetben helyezkedik el.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik. A zajvédelmi hatásterület védendő területet/épületet nem érint, a legközelebbi védendő épület DK-i irányban 120 méterre található.

A telephely vízbázis hidrogeológiai védőterületét nem érinti. A közelben felszíni víz nincs. A telephelyen nem történik gépjármű tárolás javítás, sem üzemanyag és kenőanyag tárolás. A tevékenységhez nem szükséges technológiai víz, szennyvíz sem keletkezik. A területre hulló csapadék a területen elszikkad.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet pirotechnikusként maga végzi. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- kézi szerszámok (fogó, kalapács, villáskulcs stb.)
- ládák, tároló edények.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 20 000 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

6.00 Előírások:

6.01 Az Engedélyes csak a **4.00 pontban** szereplő veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végezheti.

6.02 Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról **naprakész nyilvántartást** vezetni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot legalább 5 évig meg kell őrizni.

Az Engedélyes köteles telephelyenként negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, valamint évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatot szolgáltatni.

6.03 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék környezetkímélő hasznosítását.

6.04 Az Engedélyes az előkezelt hulladékot kizárólag az adott hulladék átvételére engedéllyel rendelkező kezelő részére adhatja át.

6.05 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente március 1-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell. Határidő: évente minden év március 1.**

6.06 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.

6.07 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárt előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

6.08 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

6.09 Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni.

Határidő: évente, tárgyév február 28. napjáig.

6.10 A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az **5.01 pontban rögzített 10 tonnát**. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb előkezeléssel együtt 1 évig végezhető. A fenti időtartam leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.**

6.11 A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

6.12 A tárolás során a tárolótérek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

6.13 Az Engedélyes köteles a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra

átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

6.14 Közegészségügyi előírások:

- 6.14.1** A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
- 6.14.2** A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- 6.14.3** A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően kockázatos anyagok talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak.
- 6.14.4** A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.
- 6.14.5** Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
- 6.14.6** A veszélyes hulladék kezelése során keletkező másodlagos hulladékot a hulladékkezelő (mint hulladéktermelő) gyűjti, és gondoskodik annak további kezeléséről.
- 6.14.7** Üzemelés során figyelembe kell venni az ivóvízvezetékek és vízbázisok védterületeire vonatkozó előírásokat.
- 6.14.8** A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.

6.15 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- 6.15.1** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az Engedélyes köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

6.16 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- 6.16.1** A telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő területen, épületben és helyiségben határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.16.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 6.16.3** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor a változást követő 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

6.17 A földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:

- 6.17.1** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 6.17.2** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók, melynek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.

- 6.17.3** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 6.17.4** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell. Kárelhárítási anyagokat esetleges felhasználás esetén azonnal pótolni kell.

6.18 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 6.18.1** A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 6.18.2** A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén, annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 6.18.3** A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
- 6.18.4** A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 6.18.5** A tevékenység által érintett területen biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését. A telephelyen kizárólag tiszta csapadékvizek szikkaszthatók el.
- 6.18.6** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01** Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett.
- 7.03** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04** A hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatalhoz köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatal benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

9.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.00 A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

11.00 A 234 000 Ft, azaz kétszázharmincnégyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodok.

13.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bíróági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bíróági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bíróági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/05694/2026. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által 2026. május 29. napján benyújtott kérelem és a mellékelt képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján a telephelyen végezni kívánt veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelmét jelen eljárásban Ht., a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.), az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) és a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás csak teljes eljárásban folytatható le, a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2026. június 2. napján a VE/30/05694-2/2026. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján a eljárást kezdeményező kérelem adatait 2026. június 2. napján VE/30/05694-3/2026. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A *hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1. mellékletben meghatározott eljárásokért.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az EM rendelet 1. melléklete 10. sorának C oszlopa szerint 234 000 Ft (azaz kétszázharmincnégyezer forint). Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor nem igazolta.

Tekintettel a fentiekre, valamint arra, hogy a kérelem a jogszabályi előírásoknak megfelelő pénzügyi biztosíték, valamint környezetvédelmi biztosítás rendelkezésre állását igazoló dokumentumot nem tartalmazott, valamint a dokumentáció nem tért ki arra, hogy a hulladékok milyen módon, ki által kerülnek a telephelyre, és hogyan történik azok átvétele.

Az Engedélyes 2026. június 15. napján benyújtott beadványában teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat, valamint igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE-09/KTF/05619-4/2021. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét a **4.00 pontban** meghatároztam a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.10 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.02 pontban** szereplő előírást a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése, 7. §-a, 10 § (1) bekezdés b) pontja és 12. §-a alapján tettem.

A **6.03 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.04 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A határozat **6.05 pontjában** szereplő előírást a Ht. 70. §-a alapján tettem, valamint a Ht 72. § (1) bekezdése alapján, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

A **6.06 pontban** szereplő előírást hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.07 pontban** rendelkeztem. **Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.08 pontban** rendelkeztem.

A **6.09 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A **6.11 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (9) bekezdés alapján tettem.

A **6.12 - 6.13 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (7) és (9) bekezdései alapján tettem.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletének 2-3. pontjaiban, valamint a K.rendelet 3. számú mellékletének 2-4. pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal dokumentációt szakmai szempontból megvizsgálta és megállapította, hogy az abban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek a **6.14 pontban** előírtak betartása mellett, az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény, a *vízázisok, a távlati vízázisok, az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett terület a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján "Az ország többi területe" légszennyezettségi zónába tartozik.

A dokumentációban foglaltak alapján a telephelyen veszélyes hulladékok (pirotechnikai járműalkatrész hatástalanítása és alkatrészekre szedése) előkezelése történik. Az elműködtetés során nitrogén gáz keletkezik, mely a levegő fő alkotórésze is.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik.

A rendelkező rész **6.15.1 pontjában** szereplő előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

A 6.15.1 pontban tett előírás betartása mellett a tervezett tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A K. rendelet 2. melléklete szerinti táblázat 3. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelést szakkérdésként vizsgálja.

Az eljáráshoz a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR) 9.§ (6) bekezdése alapján beadásra került Grünvaldné Sipos Anett szakértő által készített 26/2026. azonosítószámú dokumentáció.

Az Engedélyes a telephelyen végzi a tevékenységét. A telephely kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

A telephelyet kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) övezeti besorolású területek veszik körbe, illetve a telephely ÉK-i irányban a Határ utcával határos. A kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) övezeti besorolású területeken túl a telephelytől K-i irányban jelenleg beépítetlen kertvárosias lakóterület (Lke) övezeti besorolású terület található a telephely telekhatárától kb. 35-40 m-re. A legközelebbi védendő épület a dokumentáció szerint a telephelytől DK-i irányban kb. 120 méterre lévő panzió (Pápa 4295/3 hrsz) kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) övezeti besorolású területen.

A telephelyen telep nyilvántartásba vétele alapján nappali időszakban 6:00-22:00 között dolgoznak. Főbb zajforrások: pirotechnikai alkatrészek hatástalanítása, kézi szerelési munkák, szállítás és rakodás.

A dokumentáció alapján, a védendő ingatlanok tekintetében a telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZajHÉ) 1. melléklet 1. pontja szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A ZajR 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében ZajHÉ 1. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján a **6.16.1 pontban** tettem előírást.

A **6.16.2 pontban** foglalt előírás jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A ZajR 6.§ (1) bekezdés a) pontja alapján kertvárosias lakóterületek figyelembe vételével dokumentációban meghatározásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete, melynek határa 40 dB. A meghatározott zajvédelmi hatásterület védendő területet/épületet nem érint, ezért a ZajR 10. §-a szerinti zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A ZajR 11. § (1) bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a ZajR 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapra kell benyújtani. Erre való tekintettel a **6.16.3 pont** szerint rendelkeztem.

A rendelkezésemre álló információk és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység **megfelel a zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.**

Az engedély kiadásának zajvédelmi szempontból a **6.16.1 - 6.16.3 pontokban** tett előírás betartása mellett akadálya nincs.

A földtani közeg védelme szempontjából:

A K. rendelet 2. melléklete szerinti táblázat 3. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelést szakkérdésként vizsgálja.

A Kormányhivatal nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a Pápa 4300 hrsz-ú ingatlan nem érintett a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FaviR) szerinti kárelhárítási és kármentesítési eljárással.

A dokumentáció szerint a pirotechnikai alkatrészek a beszállítást követően egy konténerben kerülnek gyűjtésre, vagy azonnal a 0,6x0,7x0,9 m betonozott aknába (munkaárok) kerülnek, mely 5 mm vastag acéllemezzel kerül fedésre elműködtetéskor. Itt történik a hatástalanítás, mely után a pirotechnikai alkatrészek szétszedése következik. Ez a folyamat egy betonozott alapra helyezett, minden oldalról zárt fém eszközben történik. A telephelyen murvázott közlekedési útvonalak kerültek kialakításra. A tároló konténer aljzata szilárd és zárt. A hatástalanítást követően a szétbontásra kijelölt helyiség betonozott. Az alkatrészek nem tartalmaznak folyékony anyagot. A telephelyen nem történik gépjármű tárolás javítás, sem üzemanyag és kenőanyag tárolás. A telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik. A területre hulló csapadék a területen elszikkad, a csapadékvíz nem szennyeződik.

A telephely üzemszerű tevékenységből a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető. Földtani közeget érintő havária esemény beszállító járművek és gépek meghibásodása és ütközése, borulás és tüzesemény esetén fordulhat elő.

A telephelyen folytatott tevékenység a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KármR) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján nem kötelezett „Üzemi terv készítésére”. Az Engedélyes a telephelyre vonatkozóan gyűjtési és tárolási szabályzattal, környezetbiztonsági tervvel és veszélyelhárítási (havária) tervvel rendelkezik, melyek tartalmazzák azon utasításokat, melyekkel a földtani közeg védelme biztosítható.

A **6.17.1-6.17.2 pontokban** foglalt előírás jogalapja a FaviR 10. §-a és a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, valamint a Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. Továbbá a Kvt. 8. §-ra tekintettel az Engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről és a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezetkárosodás megelőzésére vonatkozóan a **6.17.3-6.17.4 pontokban** tettem előírást KármR 2.§-ban foglaltak szerint.

A rendelkezéseimre álló információk és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a földtani közeg védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység **megfelel a földtani közeg védelme követelményeinek.**

A földtani közeg védelme szempontjából a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának akadályja nincs.

Tűzvédelmi szempontból:

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály VE/TIV/00809-4/2026. ügyiratszámú feljegyzése a szakkérdés vizsgálatáról:

"A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Főosztály (8200 Veszprém, József Attila utca 36., továbbiakban: Főosztály) tűzvédelmi feladatkörében eljárva a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (Szervezeti egység: Hulladékgazdálkodási Osztály, 8200 Veszprém, József Attila u. 36., továbbiakban: Hatóság) megkeresése alapján Rápolthy László egyéni vállalkozó (székhely: 8500 Pápa, Határ utca 22.) által kérelmezett veszélyes hulladék előkezelési engedély kiadásával kapcsolatban

az alábbi szakvéleményt adja:

A 2026. június 9-én megtartott helyszíni szemle tapasztalatai alapján a Főosztály megállapítja, hogy Rápolthy László egyéni vállalkozó (székhely: 8500 Pápa, Határ utca 22.) által üzemeltetett, 8500 Pápa, Határ u. 4300 hrsz. szám alatti telephelyen, mint a veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzésének a helyszínén a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása biztosított.

A tárgyi telephelyen folytatni kívánt veszélyes hulladék előkezelési tevékenység a jogszabályokban meghatározott, vonatkozó tűzvédelmi előírások, szabályok betartása mellett továbbra is folytatható.

A Főosztály felhívja figyelmet, hogy az ügyfél felel a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban, szabályokban meghatározott rendelkezések megtartásáért.

A Főosztály a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 40. § (1) rendelet 7/A. §-a és a Korm. rendelet 3. mellékletének 2. sorában foglalt szakkérdést a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálta."

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

VE/30/05694-6/2026. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a K.rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatára ügyében.

A Vízügyi Hatóság FE/TIVVO/01989-4/2026 számú szakkérdés vizsgálatában a tervezett tevékenység megvalósításához a 6.18 pontban szereplő előírásokat tette.

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/05694/2026. számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-4. pontjaira vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve az **Rápolthy László e.v** ((székhely: 8500 Pápa, Határ u. 22., KSH törzsszám: 60267685-3833-231-19, KÜJ: 103 680 280; telephely: 8500 Pápa, 4300 hrsz.; KTJ: 102 910 956) **telephelyen végezni kívánt veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása** ügyében.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Pápa, 4300 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Telephely súlyponti EOv koordinátái: EOv_x: 221726 ; EOv_y: 529067

A telephelytől kb. 400 m-re a Tapolca-patak található, amely egy időszakos jellegű vízfolyás.

A telephely a város belterületén gazdasági övezetben helyezkedik el.

A telep kerítéssel körbekerített, murvázott közlekedési útvonallal.

A telephelyen végzett tevékenység: hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítés, pirotechnikai járműalkatrész hatástalanítása és alkatrészekre szedése. Az előkezelési műveletet elvégzése egy ütemben történik.

A hulladékok gyűjtése a telephelyen elhelyezett konténerekben, a hulladékudvarban történik vagy kisebb mennyiség beszállítása esetén azonnal a 0,6x0,7x0,9 m betonozott aknába (munkaárok) kerülnek, mely 5 mm vastag acéllemezzel kerül fedésre elműködtetéskor.

A 160110* hulladékot a vállalkozó rendszerint a beszállítást követően azonnal hatástalanítja. A telephelyen egy tároló konténert (zárható, járható, ajtóval ellátott) fog üzemeltetni, melyben a vállalkozó ~20 t HAK 160110 hulladékot kíván tárolni.

A pirotechnikai eszközökből a műanyag és fém alkatrészekre kiszedés történik. Ez a folyamat egy betonozott alapra helyezett, minden oldalról zárt fém eszközben történik. A folyamatot kézi szerszámokkal lehet elvégezni: fogó, kalapács, villáskulcs. A keletkező másodlagos hulladékokat a vállalkozó műanyag ládákban gyűjti az építményben, illetve az építmény melletti zárt tároló edényekben. A műveletből veszélyes hulladék nem keletkezik.

A telephely nem rendelkezik szociális résszel, tekintettel arra, hogy a vállalkozó ugyanebben az utcában él, és a tevékenységét maga végzi.

A fémszerkezetű építményben 1 helyiség van, mely 15 m². Ezen építményben folyik az elműködtetés utáni alkotórészekre bontás is és a keletkező másodlagos hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyeként is szolgál. A munkahelyi gyűjtőhely az építmény mellett is található. A munkahelyi gyűjtőhely: 20 t kapacitású, hogy az elszállítás gazdaságos legyen.

A telephelyen nem történik gépjármű tárolás javítás, sem üzemanyag és kenőanyag tárolás. A tevékenységhez nem szükséges technológiai víz, szennyvíz sem keletkezik. A területre hulló csapadék a területen elszikkad. A csapadékvíz nem szennyeződik.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett továbbra sem indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Pápa „Kiemelten érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Pápa a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján erősen veszélyeztetett.

Az ingatlan szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint Érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból az engedély kiadása nem kifogásolható.

Felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyeztet, vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatása nincs.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3- 4. pontjai alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 18. § (1) bekezdése.”

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítése tartalmazták a hull.eng.R. 7. és 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **11.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **12.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján.

A határozat a **13.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az ügyintézési határidő: 2026. július 23. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Fröhlichné Hamar Edit
főispán
nevében és megbízásából:

Lőrincz Andrea
osztályvezető

Kapják:

1. Rápolthy László e.v. (Ügyfélkapu)
 2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
 3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK: 708215715)
 4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
 5. Irattár
 6. Hatósági nyilvántartás
- Véglegessé válás után:
7. Honlap