



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/06111-14/2026.
Ügyintéző: Kelényi Roland
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály
Telefon: 88/550-888

Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **BAKONY-FÉMKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását végezze.

2.00 Engedélyes: BAKONY-FÉMKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8100 Várpalota 060/12 hrsz.

Statisztikai számjele: 14136223-4677-113-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 102219087

Telephelye: 8100 Várpalota 060/12 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 206693 m, Y = 578457 m

Telephely azonosító (KTJ): 101873762

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

– nem veszélyes hulladék hasznosítás

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Kezelési kód
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka		
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	31 113	R3a
02 01 10	fém hulladék	31 113	R4
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
07 02	vizes mosófolyadék és anyalúg		
07 02 13	hulladék műanyag	31 113	R3a
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		

12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	31 113	R4
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	31 113	R4
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	31 113	R3a
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	31 113	R3a
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	31 113	R3a
15 01 04	fém csomagolási hulladék	31 113	R4
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 17	vasfémek	31 113	R4
16 01 18	nemvas fémek	31 113	R4
16 01 19	műanyagok	31 113	R3a
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 02	fa, üveg és műanyag		
17 02 03	műanyag	31 113	R3a
17 04	fémek (beleértve azok ötvözetait is)		
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	31 113	R4
17 04 02	alumínium	31 113	R4
17 04 03	ólom	31 113	R4
17 04 04	cink	31 113	R4
17 04 05	vas és acél	31 113	R4
17 04 06	ón	31 113	R4
17 04 07	fémkeverék	31 113	R4
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 10	fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék		
19 10 01	vas- és acélhulladék	31 113	R4
19 10 02	nemvas fém hulladék	31 113	R4
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		

19 12 01	papír és karton	31 113	R3a
19 12 02	fém vas	31 113	R4
19 12 03	nemvas fémek	31 113	R4
19 12 04	műanyag és gumi	31 113	R3a
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 01	papír és karton	31 113	R3a
20 01 39	műanyagok	31 113	R3a
20 01 40	fémek	31 113	R4
Összesen:		31 113	

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Az Engedélyes hulladékkezelő telephelye Várpalota külterületén lévő 060/12-es helyrajzi számú saját tulajdonú ingatlanon van (a továbbiakban: telephely).

A telephely 2,5 ha területű, ebből 10.000 m² vízzáró betonnal burkolt terület, 5.000 m² egységes és egybefüggő zúzottkő burkolat. Az előkezelésre, hasznosításra szolgáló 2.500 m²-es vízzáró betonnal burkolt területől elfolyó csapadékvíz olajfogón keresztül zárt tárolóba jut. Az hulladékkezelő és -tároló területek kerítéssel határoltak.

Az épület, melyben a szociális létesítmények találhatóak, 10x30 m nagyságú, téglalapítségű, nyeregtetős, szigeteléssel ellátott. A beérkező és az elszállított hulladékok mérésére digitális hídmérleg áll rendelkezésre. A hídmérleg mellett konténerben elhelyezett iroda található.

Az Engedélyes által a telephelyen végzett előkezelési tevékenységre kiadott hulladékgazdálkodási engedély szerint a hulladéktároló helyen (1000 m²) 1000 tonna maximális mennyiségű hulladék tárolható, az üzemi gyűjtőhelyen (8500 m²) 9000 tonna maximális mennyiségű hulladék gyűjthető egyidejűleg.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket (válogatás, bontás, darabolás szétszerelés, őrlés, szeparálás, tömörítés) az Engedélyes előkezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély birtokában végzi.

Fémhulladékok hasznosítása

Hasznosítás művelet kódja:

R4 - Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása.

A keletkező fémtörmelék és bálázott fém a végső felhasználó nyilatkozata alapján közvetlenül alkalmas a gyártásra. A hasznosítás alább felsorolt lépései során a minőség-ellenőrzés folyamatos, valamint rendszeres időközönként laborban vizsgáltatják a késztermék idegenanyag-tartalmát.

Minősítés: Ennek során egyrészt a betárolt, kezelt, kiszállításra előkészített hulladék minőségét ellenőrzik, a hulladékot újraminősítik, a hulladékstátusz végét megállapító mintavételt és vizsgálatokat elvégeznek.

Minőség-ellenőrzés: A fizikai vizsgálatok az idegenanyag tartalom ellenőrzésére irányulnak. A kémiai vizsgálatok az elemösszetétel, az ötvöző és szennyezőanyag tartalom tömegszázalékos meghatározását szolgálják.

Sugárzásmentesség ellenőrzése: A szállítmány nem tartalmazhat a természetes háttérsugárzást meghaladó radioaktivitású anyagot. Az ellenőrzést külső cég végzi.

Robbanás és veszélyes anyag mentesség ellenőrzése: A fémtörmelék nem tartalmazhat olyan nyomás alatt lévő, zárt vagy nem eléggé megbontott tartályt, üreges testet, lőszer, robbanó- és pirotechnikai anyagot, továbbá egészségre, környezetre káros vegyi anyagot, valamint olyan mennyiségű nedvességet, amely egy feldolgozó üzem kohójában robbanást okozhat.

Kritikus ellenőrzési pontok

- fémhulladékok átvétele, nyilvántartása
- hulladékok szennyeződésmenassége
- hulladékok keveredésének megakadályozása
- sugárzásmentesség ellenőrzése
- minősítés: dokumentumok ellenőrzése, szemrevételezés, gyorsvizsgálat,

Műanyag és papírhulladékok hasznosítása:

Hasznosítás művelet kódja:

R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználtra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

R3a - Szerves anyagok újrahasználtra való előkészítése

A műanyag- és papírhulladék hasznosítása révén olyan alapanyagot készítenek, mely közvetlenül alkalmas a gyártásra.

A keletkező műanyag őrlemény és bálázott papír a végső felhasználó nyilatkozata alapján közvetlenül alkalmas a gyártásra. A hasznosítás lépései során a minőség-ellenőrzés folyamatos, valamint rendszeres időközönként laborban vizsgáltatják a késztermék idegenanyag-tartalmát. Megfelelőségi nyilatkozatukat csatolják a szállítmányok mellé.

Minősítés: Ennek során a betárolt, kezelt, kiszállításra előkészített hulladék minőségét ellenőrzik, a hulladékstátusz végét megállapító mintavételt és vizsgálatokat elvégzik.

Minőségellenőrzés: A fizikai vizsgálatok az idegenanyag tartalom ellenőrzésére irányulnak. A kémiai vizsgálatok az elemösszetétel és szennyezőanyag tartalom tömegszázalékos meghatározását szolgálják.

Kritikus ellenőrzési pontok:

- hulladékok átvétele, nyilvántartása,
- hulladékok szennyeződésmenassége,
- hulladékok keveredésének megakadályozása,
- minősítés: dokumentumok ellenőrzése, szemrevételezés, gyorsvizsgálat, döntés további műveletekről, hulladékstátusz végének megállapítása.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A telephellyel szomszédos területek ipari övezetbe vannak sorolva, lakóépület 1 km sugarú körön belül nem található.

A tevékenység nem jár vízfelhasználással, szennyvízkibocsátással, bűzzel, légszennyező forrás sincs.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület nem országos jelentőségű védett terület, nem tartozik a Natura 2000 hálózatba, természetes és védendő élőhelyek nem ismertek.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

Telepen belüli rakodás, szállítás:

- 1 db 24 tonna teherbírású kamion;
- 3 db 40 tonna teherbírású kamion;
- 4 db villás targonca;

Mérlegelés:

- 2 db 60 tonna teherbírású digitális hídmérleg;
- 2 db 1,5 tonna teherbírású digitális lapmérleg;

Hulladék aprítása, tömörítése:

- 1 db mobil ollózó gép;
- 1 db hidraulikus daraboló gép;
- 2 db őrlő-szeperator berendezés;
- 1 db mobil bálázó gép

Hulladékok elkülönítése:

- 35 m³-es, 10 m³-es, 4 m³-es, és 1,5 m³-es konténerek.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 25 000 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

6.00 Előírások:

6.01 Engedélyes csak a **4.00 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok hasznosítását végezheti.

6.02 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6.03 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékokat elkülönítetten és biztonságosan gyűjteni, valamint további kezeléséről gondoskodni. Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

6.04 A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, alapanyagként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

6.05 Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a hulladékok kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni. Ha az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.

6.06 Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

6.07 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. A hulladékgazdálkodási tevékenységből fakadó környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell.

6.08 A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

- 6.09** A hasznosítási rendszer részeként, olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- 6.10** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 6.11** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárt előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak jogerős engedély birtokában végezhető.
- 6.12** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére, illetve kötelezettségeinek betartására, a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezi.
- 6.13** Az Engedélyes köteles évente a Kormányhivatal részére az éves felügyeleti díjat megfizetni.
Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: első alkalommal a felügyeleti díj arányos részére vonatkozóan jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül, majd évente, tárgyév február 28. napjáig.
- 6.14** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.
A vas-, az acél- és alumínium hulladékok hasznosítása során az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendeletben (a továbbiakban: 333/2011/EU rendelet) foglalt kritériumoknak meg kell felelni.
- 6.15** Az R4 technológiával első alkalommal előállított termék minőségi megfelelést igazoló és a telephelyen üzemeltetett minőségbiztosítási rendszer szerint készült adatlapok, minőségi paramétereket igazoló dokumentumok másolatait, az alapanyag első értékesítését követő 15 napon belül be kell küldeni a Kormányhivatalhoz.
- 6.16** A hasznosítandó hulladékokat, valamint a minősített, eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell tárolni.
- 6.17** A hasznosításra kerülő, illetve a fémtörmelék haszonanyagként történő kiszállításakor a szállítmányok rendszeres telephelyi ellenőrzését (mérlegelés, szemrevételezés, veszélyes összetevők esetleges tartalma, radioaktivitás vizsgálata, PVC bevonatok, festékek, stb.) arra alkalmas végzettséggel rendelkező alkalmazottnak el kell végeznie és a tapasztalatokat, méréseket dokumentálni kell.
- 6.18** A fémhulladék hasznosítási eljárás során előállított törmelékek esetén a vas- és acéltörmeléknél, valamint a réztörmeléknél, a teljes idegenanyag-tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék, az alumínium törmeléknél legfeljebb 5 tömegszázalék lehet.
- 6.19** A hasznosítani kívánt vas, acél és alumínium hulladék vas-oxid tartalma nem lehet több 0,5 tömegszázaléknál. A hasznosítani kívánt rézhulladék fém-oxid tartalma 0,5 tömegszázaléknál.
- 6.20** A fémtörmelék nem tartalmazhat olyan, nyomás alatt lévő, zárt vagy nem eléggé megbontott tartályt egy fémfeldolgozó üzem kohójában robbanást válthat ki.
- 6.21** A fémtörmelék-szállítmányok radioaktivitását vizsgálni és dokumentálni kell. Mindegyik fémtörmelék szállítmányt a radioaktív fémtörmelékre irányadó nyomon követési és válaszpőntezkedési eljárások nemzeti és nemzetközi szabályaival összhangban kiállított igazolásnak kell kísérnie.
- 6.22** A hasznosítani kívánt fémhulladékokat szállítmányonként kell minősíteni. A minőségi megfelelést igazoló dokumentumokat a szállítmány következő birtokosához el kell juttatni, másolatukat azok kiadásától számított egy évig meg kell őrizni.

- 6.23** A hulladékstátusz megszűnését meghatározó kritériumok teljesülésének vizsgálatára legalább hat hónaponként reprezentatív mintákat kell venni – vas és acéltörmelékek esetén az idegenanyagból – és azokat elemezni szükséges.
- 6.24** Az engedélyes hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék hasznosítását csak koncessziós társasággal kötött alvállalkozói szerződés birtokában végezhet.
- 6.25 Levegőtisztaság-védelmi előírások:**
- 6.25.1** A tervezett tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő, az elérhető legjobb technikának megfelelő gépekkel és járművekkel lehet végezni. Az üzemelés során gondoskodni kell a kiporzás, mint diffúz forrás kialakulásának megakadályozásáról a telephelyen.
- 6.26 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:**
- 6.26.1** A Várpalota, 060/12 hrsz. alatti ingatlanon együttesen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekből eredően nem származhat a védendő területeken, épületekben és helyiségekben határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.26.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kíséréssel, rendszeres felülvizsgálatával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.
- 6.26.3** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor a változást követő 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 6.27 A földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:**
- 6.27.1** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 6.27.2** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók, melynek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.27.3** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 6.27.4** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell. Kárelhárítási anyagokat esetleges felhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 6.28 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály FE/TIVVO/05315-2/2026 iktatószámú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:**
- "A **Bakony-Fémker Kft.** (székhely: 8100 Várpalota Ipartelep, hrsz. 060/12.; KSH: 14136223-4677-113-07; KÜJ: 102219087; telephely: 8100 Várpalota Ipartelep, hrsz. 060/12.; KTJ: 101873762) részére a telephelyen végezni kívánt **nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében a vízügyi és vízvédelmi***
- SAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT**
- elvégezve megállapítottam, hogy a **tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása az alábbi előírások betartásával engedélyezhető.***
- 1.1** A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

- 1.2 *A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.*
- 1.3 *A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.*
- 1.4 *A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.*
- 1.5 *A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni."*

6.29 Közegészségügyi előírások:

- 6.29.1 A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
- 6.29.2 A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- 6.29.3 A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
- 6.29.4 A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatóknak kell biztosítani.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01 Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett.
- 7.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04 A gyűjtés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatalhoz köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatal benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása

esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

9.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.00 A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

11.00 A 611 000 Ft, azaz hatszáztizenegyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

13.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/06111/2026. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által 2026. június 18. napján benyújtott kérelem alapján, nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

A kérelmet és a dokumentációt jelen eljárásban a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.), és a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pü.rendelet) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Az Engedélyest az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2026. június 23. napján a VE/30/06111-2/2026 ügyiratszámú levélben tájékoztattam arról, hogy az eljárást teljes eljárásban folytatom le.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján az eljárást kezdeményező kérelem adatait 2026. június 24. napján VE/30/06111-3/2026 ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A *hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1. mellékletben meghatározott eljárásokért.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az EM rendelet 1. melléklete 13. sorának B oszlopa szerint 611.000,- Ft, melynek megfizetését az Engedélyes a kérelem benyújtásakor igazolta.

A VE/30/06111-8/2026 és a VE/30/06111-10/2026 végzéseikben hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest, mivel a kérelem nem tartalmazta a a hulladékgazdálkodási tevékenységhez használni kívánt mérlegek hitelességét igazoló dokumentumokat, a műanyag- és papírhulladék hulladéktípusának megszűnésére vonatkozó igazolást, a tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontú bemutatását, a hulladékok beszállításhoz, telephelyen belüli mozgatásához és a hulladékok kiszállításához kapcsolódó járműforgalom nagyságrendjét, valamint a levegőtisztaság-védelmi hatásterület lehatárolását.

Az Engedélyes a hiánypótlási felhívásokban foglaltaknak 2026. július 17. és 27. napján megküldött beadványaiban eleget tett.

A VE/30/06111-12/2026 ügyiratszámú végzésben a végezni kívánt R3 hasznosítási művelet tevékenységnek megfelelő alkódra történő besorolására hívtam fel az Engedélyest, aki a felhívásban foglaltakat 2026. július 29. napján teljesítette.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/05411-4/2022. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal, valamint VE/30/08195-5/2022. ügyiratszámom jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzattal.

Az Engedélyes rendelkezik Várpalota Város Jegyzője által 11/286-4/2013 ügyszámom kiadott telepengedély határozattal.

A **6.01 pontban** meghatároztam a hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódszámát a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján, megnevezését és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján.

A **6.02 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.03 pontban** szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1) és (5) bekezdései alapján tettem.

Az **6.04 pontban** szereplő előírásomat a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, a Ht-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, valamint hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján tettem.

A **6.05 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A **6.07 pontban** szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1)-(4) bekezdései, a 4. § (1) és (3) bekezdései, a 7. § (1) és (2) bekezdései és a 12. § (1) és (2) bekezdései alapján tettem.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés e) és g) pontjait, a **6.07 és a 6.08 pontokban** rendelkeztem.

A határozat **6.09 pontjában** tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján tettem.

A **6.10 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért a **6.11 pontban** rendelkeztem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 84. § és 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a 6.12 pontban rendelkeztem.

A **6.13 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A **6.14 pontban** szereplő előírást a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak, valamint a 333/2011/EU rendeletben meghatározottak alapján tettem.

A **6.15 pontban** szereplő előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.16 pont** szereplő előírást a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 3. pontja, a *réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról* szóló 715/2013/EU rendelet (a továbbiakban: 715/2013/EU rendelet) I. melléklet 3. pontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1. pontja, a 715/2013/EU rendelet I. melléklet 1. pontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.18 pontban** szereplő előírást a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1.2 alpontja, a 715/2013/EU rendelet I. melléklet 1.2 alpontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.26 pontban** szereplő előírást a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1.3 alpontja, a 715/2013/EU rendelet I. melléklet 1.3 alpontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.27 pontban** szereplő előírást a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1.7 alpontja, a 715/2013/EU rendelet I. melléklet 1.7 alpontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.21 pontban** szereplő előírást a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1.5 alpontja, a 715/2013/EU rendelet I. melléklet 1.5 alpontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.29 pontban** szereplő előírást az a 333/2011/EU rendelet 5. cikk és a 715/2013/EU rendelet 4. cikk, valamint a Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.23 pontban** a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1.2 alpontja, a 715/2013/EU rendelet I. melléklet 1.2 alpontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A Ht. 53/A. § (1) bekezdése alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére a *koncesszióról* szóló 1991. évi XVI. törvény, a *közbeszerzésekről* szóló 2015. évi CXLI. törvény és e törvény rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti. A Ht. 53/A. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható hulladékgazdálkodási résztevékenység ellátásába a koncessziós társaság koncesszori alvállalkozót, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozót bevonhat. Ezen jogszabályi előírásra tekintettel rendelkeztem a **6.24 pontban**.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletének 2.-3. pontjában, valamint a 3. számú mellékletének 5-6. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett terület a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján "Székesfehérvár-Veszprém" légszennyezettségi zónába tartozik.

A Dokumentációban foglaltak szerint a telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódóan a gépjárművek és berendezések (bálázó, ollózó gép, mobil aprítógép, rakodógép, targonca, tehergépjárművek) által kibocsátott légszennyező anyagok jelenthetnek kisebb mértékű levegőterhelést.

A hatásterület meghatározását – a legkedvezőtlenebb esetre, amikor 6-ból 5 munkagép és eszköz egyszerre és folyamatosan üzemel – AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végezték el. A Dokumentációban bemutatott számítás alapján a legnagyobb levegőterhelési hatásterület a Telephely kezelő és tárolóterületén folytatott tevékenységhez használt munkagépek által kibocsátott szennyező anyagokra vonatkozóan a *levegő védelméről* szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 2. § 12c. pontjában található meghatározások közül a „C” feltétel („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb”) alapján alakul ki, és a tevékenység végzésének helyétől számított 29 m sugarú kör, melyen belül lakóingatlan nem található.

A telephelyen tervezett tevékenységhez kapcsolódó szállítási forgalom tekintetében, a benyújtott Dokumentáció szerint – a meglévő tevékenységhez kapcsolódó gépjárműforgalomhoz képest – jelentős változtatás nem történik (3,3%-os forgalomművekedés), a levegőminőségre gyakorolt hatások tekintetében jelentős környezetterhelést nem okoz.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesül.

A **6.25.1 pontban tett előírás** – melynek jogalapját a Levr. 4. §-a és a 26. § (2) bekezdése képezi – **betartása mellett a tervezett tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.**

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A telephelyen évek óta folytatnak hulladékgazdálkodási tevékenységet, a hasznosítási tevékenység 2022. évben került bővítésre. A hasznosítási tevékenységet megelőző előkezelési tevékenységet külön hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi az Engedélyes a tárgyi ingatlanon.

A Várpalota, 060/12 hrsz.-ú ingatlan Várpalota külterületén, a várostól Ny-i irányban, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) övezeti besorolású területen található.

A telephely mellett, attól ÉNy-i irányban fémszerkezet gyártó telephely működik kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) övezeti besorolású területen. Ezen túl védelmi erdő (Ev) övezeti besorolású terület található. A telephelytől K-i irányban szintén kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) övezeti besorolású terület található. Ettől a területtől DK-re kertes mezőgazdasági (Mk) övezeti besorolású területek helyezkednek el. Lakóövezet 1 km sugarú körön belül nem található.

A tevékenység zajforrásai, melyek kizárólag nappali időszakban üzemelnek:

A rakodáshoz, szállításhoz használt gépek, berendezések: 1 db 24 tonna teherbírású kamion, 3 db 40 tonna teherbírású kamion, 4 db villás targonca.

A hulladék aprításához, tömörítéséhez használt gépek, berendezések: 1 db mobil ollózó gép, 1 db hidraulikus daraboló gép, 2 db őrlő-szeparátor berendezés, 1 db mobil bálázó gép

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. Az érintett területekre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján a **6.26.1 pontban** tettem előírást, figyelemmel arra, hogy az érintett ingatlanon végzett összes hulladékgazdálkodási tevékenység zajhatásának kell megfelelnie a jogszabályi előírásoknak.

A rendelkezésre álló zajszámítási eredmények szerint a tevékenység zajterhelése a vonatkozó határértékeknek megfelel. A Zajr. 6. §-a alapján meghatározott zajvédelmi szempontú hatásterület nem érint védendő ingatlanokat/létesítményeket.

A **6.26.2 pontban** foglalt előírás jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A Zajr. 11. § (1) bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a Zajr. 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapra kell benyújtani. Erre való tekintettel a **6.26.3 pont** szerint rendelkeztem.

A rendelkezéseimre álló információk és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.

Az engedély kiadásának zajvédelmi szempontból a **6.26.1 - 6.26.3 pontokban** tett előírások betartása mellett akadály nincs.

A földtani közeg védelme szempontjából:

A Kormányhivatal nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a telephely nem érintett kárelhárítási vagy a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárással.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területből 10.000 m² vízzáró betonnal burkolt terület, 5.000 m² egységes és egybefüggő zúzottkő burkolat. Az előkezelésre, hasznosításra szolgáló 2500 m²-es vízzáró betonnal burkolt területről elfolyó csapadékvíz olajfogón keresztül zárt tárolóba jut. A hulladékkezelő és -tároló területek kerítéssel határoltak.

Megállapítható, hogy az üzemszerű tevékenységből, a dokumentációban bemutatott technológiából adódóan a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető.

Havária helyzet esetén a kifolyt üzemanyag, olaj okozhat szennyezést, vagy a hulladék elszóródás. A kifolyt üzemanyagot a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felületet anyagot összegyűjteni, és mint veszélyes hulladékot azonnal el kell szállítani, a kárelhárítási anyagot és eszközöket biztosítani kell.

A telephelyen folytatott tevékenység a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárításr.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján nem kötelezett kárelhárítási üzemi terv készítésére. Ugyanakkor a dokumentáció része a telephelyre vonatkozó havária terv.

A **6.27.1-6.27.2** pontokban foglalt előírás jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, valamint a Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. Továbbá a Kvt. 8. §-ára tekintettel az Engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről és a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezetkárosodás megelőzésére vonatkozóan a **6.27.3-6.27.4 pontokban** tettem előírást Kárelhárításr. 2. §-ában foglaltak szerint.

A rendelkezéseimre álló információk és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a földtani közeg védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység megfelel a földtani közeg védelme követelményeinek.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Várpalota 060/12 hrsz.-ú külterületi, művelés alól kivett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet,

tájképvédelmi területet, barlang felszíni védőövezetet nem érint, területén ex-lege védett természeti értékek, illetve a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról sincs információnk.

A telek Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat puffterület övezetén fekszik, de ennek ténye a meglévő telephelyen belül tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban korlátozást nem jelent.

Előzőek, és a megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel, az engedély külön feltétel nélkül kiadható.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

VE/30/05894-6/2026. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a K.rendelet 3. mellékletében foglalat táblázat 5. és 6. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata ügyében.

A Vízügyi Hatóság FE/TIVVO/05315-2/2026 iktatószámú szakkérdés vizsgálatában a tervezett tevékenység megvalósításához a **6.28 pontban** szereplő előírásokat tette.

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/06111/2026 számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5-6. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a **Bakony-Fémker Kft.** (továbbiakban: Kérelmező) ((székhely: 8100 Várpalota Ipartelep, hrsz. 060/12.; KSH: 14136223-4677-113-07; KÜJ: 102219087; telephely: 8100 Várpalota Ipartelep, hrsz. 060/12.; KTJ: 101873762) **telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása** ügyében.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Várpalota 060/2 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

A Bakony-Fémker Kft fő tevékenysége fémkereskedelem és hulladékkezelés, melyet hulladékkezelési engedély, fémkereskedelmi engedély és telepengedély birtokában végez.

Tekintettel arra, hogy a VE/30/07743-13/2022 számú engedély lejártá után is folytatni szeretné a tevékenységet, a Kérelmező új engedély kiadását kérte.

A tervezett tevékenység telephelye Várpalota külterületén található.

Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 206693m ; EOYV: 578457m

A telephelytől kb. 490 méterre található a Névtelen-7020 bányató.

A telephely 2,5 ha területű, ebből 10.000 m² vízzáró betonnal burkolt terület, 5.000 m² egységes és egybefüggő zúzottkő burkolat. Az előkezelésre, hasznosításra szolgáló 2500 m²- es vízzáró betonnal burkolt területről elfolyó csapadékvíz olajfogón keresztül zárt tárolóba jut. Az hulladékkezelő és -tároló területek kerítéssel határoltak.

A tevékenység nem jár vízfelhasználással, szennyvízkibocsátással, bűzzel, légszennyező forrás sincs.

A kérelmezett tevékenység, nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

- R3- oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése
- R4- fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása

A hasznosítást megelőzően a meglévő, VE/30/05353-13/2022 sz. előkezelési engedélyalapján történik a hulladékok előkészítése, előkezelése, az abban szereplő eljárások, berendezések, mennyiségek nem változnak.

Fémhulladék feldolgozása:

A fémhulladékok (vas, alumínium, réz, cink, ón) újrafeldolgozása révén olyan nyersanyagot hoznak létre, melyet közvetlenül lehet kohósítani, olvasztani, felhasználni. A telephelyen található, partnerektől átvett, szelektíven tárolt fémhulladékok a hasznosítást megelőzően kézi válogatásra kerülnek, ekkor az esetleges egyéb fémek és hulladékok eltávolításra kerülnek. Az idegen anyagot tartalmazó vas, acél és színesfém hulladék esetében csavarozással, töréssel vagy vágással történik az egyes összetevők elkülönítése. Az apróbb fémhulladék egységes méretűre darálása őrlő-szeperator gépsorral történik. A szeparálás során a fajsúlykülönbség miatt további elkülönítés lehetséges, ezáltal a termék tisztasága javul. A hasznosításra előkészített hulladék igény szerinti tömörítése hidraulikus bálázó présgéppel, a végső felhasználó igényei szerinti méretben történik. A keletkező fémtörmelék és bálázott fém a végső felhasználó nyilatkozata alapján közvetlenül alkalmas a gyártásra.

Műanyag és papírhulladék feldolgozása:

A műanyag- és papírhulladék hasznosítása révén olyan alapanyagot készítenek, mely közvetlenül alkalmas a gyártásra. A telephelyen található, partnerektől átvett, szelektíven tárolt hulladékok a hasznosítást megelőzően kézi válogatásra kerülnek, ekkor az esetleges szennyező anyagok eltávolításra kerülnek. A nagyméretű darabokat a bálázáshoz, vagy őrléshez szükséges méretre vágják kézi szerszámokkal és mobil ollózó berendezéssel. A műanyag hulladék egységes méretűre darálása őrlő-szeperator gépsorral történik. A szeparálás során a fajsúlykülönbség miatt további elkülönítés lehetséges, ezáltal a termék tisztasága javul. A hasznosításra előkészített papírhulladék igény szerinti tömörítése hidraulikus bálázó présgéppel, a végső felhasználó igényei szerinti méretben történik. A keletkező műanyag őrlemény és bálázott papír a végső felhasználó nyilatkozata alapján közvetlenül alkalmas a gyártásra.

A burkolatról elfolyó csapadékvíz olajfogón keresztül zárt tárolóba jut. A tevékenység nem jár víz- és segédanyag felhasználással, szennyvízkibocsátással, légszennyező forrás sincs. A hasznosítás során másodlagos hulladék nem keletkezik.

A hasznosítás folyadékszűrő betonburkolaton történik, melyről a csurgalékvíz zárt tárolóba kerül. Ilyen módon a környezet szennyezése kizárható.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megfigyelése, monitoring rendszer kialakítása a megfelelő műszaki védelem biztosítása mellett nem indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Várpalota „Fokozottan érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.

Várpalota a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

Az ingatlan vízbázis védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

A hulladékgazdálkodási engedély kiadása vízügyi szempontból nem kifogásolható.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5-6. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.

rendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése.”

Közegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal a dokumentációban foglaltakat – a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően – szakmai szempontból megvizsgálta és megállapította, hogy az abban foglaltak a **6.29.1-6.29.4 pontok** szerinti előírások betartása esetén - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján - a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítése tartalmazták a hull.eng.R. 7. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **11.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **12.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján.

A határozat **13.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. augusztus 26. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot megküldöm a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Fröhlichné Hamar Edit
főispán
nevében és megbízásából:

Lőrincz Andrea
osztályvezető

Kapják:

1. Bakony-Fémker Kft. (CK: 14136223)
 2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
 3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK: 708215715)
 4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
 5. Irattár
 6. Hatósági nyilvántartás
- Véglegessé válás után:
7. Honlap