



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/00820-6/2025.

Ügyintéző: Beke Magdolna
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/00820-6/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/00820-6/2025. számú határozatával „A Hévíz Balaton Airport Kft. 8391 Sármellék Repülőtér telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Hévíz Balaton Airport Kft. (8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., KÜJ száma: 103023410), mint üzemeltető részére a 8391 Sármellék Repülőtér telephelyén (KTJ száma: 101770885) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/01487-7/2022. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: Hőellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
---------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P2 kazánkémény	HOVAL TopGas 80-5 típusú, 84 kW teljesítményű kondenzációs kazán (T2)	11	0,008
P3 kazánkémény	REMEHA QUINTA 85 típusú, 89,5 kW teljesítményű gázkazán (T3)	10	0,008
P4 kazánkémény	REMEHA QUINTA 85 típusú, 89,5 kW teljesítményű gázkazán (T4)	10	0,008

2. sz. technológia: **Hőellátás II.**

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P5 kazánkémény	WESTERN Star Condens+ 1.70 típusú, 70,2 kW teljesítményű földgáztüzelésű kazán (T5)	11	0,008

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 tf% oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
6. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P2-P4** jelű pontforrások esetében **2027. augusztus 15.** napjáig,
- a **P5** jelű pontforrás esetében **2030. április 15.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya; azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja hiánypótlást követően 2025. február 17-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Hévíz Balaton Airport Kft. (8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., a továbbiakban: Kft.) a 8391 Sármellék Repülőtér telephelyén repülőteret üzemeltet. A telephely fűtését és melegvíz ellátását 3 db gázkazánal biztosítja. A földgázüzemelésű kazánok önálló kéménnyel rendelkeznek. A működés során keletkező légszennyező anyagok a P2, P3 és P4 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokon keresztül jutnak a környezetbe. Osztályom a pontforrások működtetését a ZA/KTO/01487-7/2022. ügyiratszámú határozatával engedélyezte.

A Kft. a reptér forgalmának növekedése miatt egy új pontforrást (P5 jelű) és hozzá kapcsolódóan egy új berendezést telepített, melynek létesítését osztályom a ZA/KTO/00127-1/2025. számú határozatával engedélyezte.

A Kft. fenti helyhez kötött légszennyező pontforrás vonatkozásában működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2025. február 18. napján, melynek folytán az ügyben 2025. február 18-án osztályomon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. jelen kérelmével együtt benyújtotta a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.) által 2025. február 4-én végzett mérés eredményét tartalmazó VAir/103/010/2025. számú jegyzőkönyvét, mely alapján a P5 jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A Kft. kérelméhez beküldte a 4166693számú LAL adatsomagot, amely az OKIRkapu rendszerben elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért jelen határozat kiadásáról és a könnyebb áttekinthetőség érdekében a ZA/KTO/01487-7/2022. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalásáról döntöttem.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása az Lr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértégeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) alapján történt.

- az **1. számú Hőellátás** technológia esetén az 53/2017. FM rendelet 1 sz. melléklete 2. pontja alapján,
- a **2. számú Hőellátás II.** technológia esetén az 53/2017. FM rendelet 4 sz. melléklete 2. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a **14. számú mellékletében** foglaltak figyelembevételével, az Lr. 25. § (2) bekezdése alapján, valamint az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésem Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján 2025. április 07. napjától közzé teszem.

Hatóságom ügyélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. április 04.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2025. április 07.

A közlemény levételének napja: 2025. május 31.