



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/00946-4/2025.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/00946-4/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/00946-4/2025. számú határozatával „A Zala-Fűrész Kft. 8960 Lenti, Táncsics utca 11. szám alatti telephelyén működő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Zala-Fűrész Kft. (8960 Lenti, Táncsics Mihály utca 11., KÜJ szám: 103884785), mint üzemeltető részére ugyanazon cím alatti telephelyén (KTJ szám: 100679415) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező, ZA/KTO/01461-4/2023. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: energiatermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Fatüzelésű kazán	KOHLBACH fatüzelésű melegvizes gőzkazán (T1)	33	0,79

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

kéménye	FHG-3000/6-G kazán (T17) Pernyeleválasztó (L2) Elszívó (V3)		
---------	---	--	--

2. sz. technológia: fafeldolgozás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P9 Porleválasztó szűrőház kürtője	Cattinair típusú porleválasztó berendezés (L9) Cattiner elszívó ventilátor RMB 14 4/15 (V18) Cattiner elszívó ventilátor RMB 16 4/15 (V19) CURSAL RV2200 optimalizáló daraboló (E20) SM130B sorozatvágó körfűrészgép (E21) SM90 sorozatvágó körfűrészgép (E22) PRIMULTINI II. rönkvágó szalagfűrész (E23)	5	0,503
P10 Porleválasztó szűrőház kürtője	Airjet típusú porszűrő (L10) ESTERER HD 30 keretfűrészgép (E24) TOS PWR 321 szélező körfűrészgép (E25) ESTERER HKS-U leszabó körfűrészgép (E26)	6	0,36
P11 Porleválasztó szűrőház kürtője	Porleválasztó szűrő (L11) WEINIG Powermat 400 Faipari gyalugép (E27) Cattiner elszívóventilátor (V28) NESTRO Zsákos, tömlős szűrő (L29)	10	0,35
P12 Porleválasztó szűrőház kürtője	Transzport ventilátorhoz tartozó porleválasztó ciklon (L12) ZENNER VTZ 560/63/3WSN Átemelő ventilátor (V30) NESTRO Zsákos, tömlős szűrő (L31)	10	0,35

P16 Porleválasztó szűrőház kürtője	BRILEX típusú porleválasztó berendezés (L16) Elszívó ventilátor (V16) PRIMULTINI I. SGA-CFE Rönkvágó szalagfűrész (E32) BRASTVO PC-3 Leszabó körfűrészgép (E33) COSTA RI-500 szélező körfűrészgép (E34)	6	0,5
--	---	---	-----

3. sz. technológia: pelletgyártás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m2)
P13 Szárító alagútkemence kürtő	Szárító-alagútkemence leválasztó (L13)	8	0,785
P14 Puffertároló elszívó kürtő	Puffertároló porleválasztó (L14)	5	0,049
P15 Portároló tartály biztonsági kidobó kürtője	Portároló tartály porleválasztó (L15)	4	0,031

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban szereplő technológiához tartozó mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. energiatermelés technológiánál 6% oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét **ötévente** mérésel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a osztályom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemi állapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P13, P14, P15** pontforrások tekintetében **2030. március 31.** napjáig,
- a **P1, P9, P10, P11, P12 és P16** jelű pontforrásokra vonatkozóan **2028. június 30.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 96 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. február 17-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Zala-Fűrész Kft. (8960 Lenti, Táncsics Mihály utca 11., KÜJ száma: 103884785, a továbbiakban: Kft.) ugyanazon cím alatti telephelyén üzemelő, P13, P14 és P15 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2025. február 26. napján, melynek folytán az ügyben 2025. február 26-án osztályomon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. fenti telephelyén fafeldolgozó és pelletgyártó tevékenységet folytat.

A telephely hőenergia igényét az 1. számú energiatermelés technológia üzemeltetése során működő fatüzelésű kazánokkal biztosítják. Az itt keletkezett füstgázok a P1 jelű pontforráson át jutnak a környezetbe.

A 2. számú fafeldolgozás technológia üzemeléséhez kapcsolódó berendezések működése során por, mint légszennyező anyag keletkezik. A porral szennyezett levegő leválasztás után P9, P10, P11, P12 és a P16 jelű pontforrásokon keresztül távozik a környezetbe.

A 3. számú pelletgyártás technológia működése során keletkezett por a leválasztás után a P13, P14 és P15 jelű pontforrásokon keresztül távozik a környezetbe.

A telephely légszennyező pontforrásainak működtetését osztályom a ZA/KTO/01461-4/2023. számú határozatával engedélyezte, mely a jelen kérelem tárgyát képező P13, P14 és P15 jelű pontforrások vonatkozásában 2025. június 15. napjáig, a P1, P9, P10, P11, P12 és P16 jelű források vonatkozásában pedig 2028. június 30. napjáig érvényes.

A Kft. a benyújtott kérelemhez mellékelte a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. sz. mellékletének megfelelő tartalmú dokumentációt, valamint az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) által 2025. január 20-án végzett mérés E15/2025 témaszámú jegyzőkönyvét.

A jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A Kft. kérelmével együtt benyújtotta az OKIRkapu rendszerben a 4155125. számú LAL adatcsomagot, mely elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiekre tekintettel a ZA/KTO/01461-4/2023. számú határozat módosításáról és egyúttal egységes szerkezetbe foglalásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat az Lr. 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása az Lr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint az 1. számú energiatermelés technológia esetén a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja,

a 2. számú fafeldolgozás technológia és a 3. sz. pelletgyártás technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pont (O osztály)

alján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011.

VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011 VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján 2025. április 07. napjától közhírré teszem.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. április 04.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2025. április 07.

A közlemény levételének napja: 2025. május 31.