



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/01824-6/2025.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/01824-6/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/01824-6/2025. számú határozatával „A Zalavíz Zrt. 8900 Zalaegerszeg, 0940/7 hrsz. alatti telephelyén lévő P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Zalavíz Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8., KÜJ száma: 100170520), mint üzemeltető részére a 8900 Zalaegerszeg, 0940/7 hrsz. alatti szennyvíztisztító telephelyén (KTJ száma: 100310943) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/03056-4/2024. számú határozatot

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: Energiatermelés/földgáz

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)
P2 Kazánkémény	Hoval Cosmo típusú, 167 kW teljesítményű, földgáz/biogáz üzemű	7	0,159

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

	kazán (T3)		
P3 Kazánkémény	Hoval Cosmo típusú, 410 kW teljesítményű, földgáz/biogáz üzemű kazán (T4)	7	0,159
P6 Kazánkémény	Hoval Cosmo típusú, 465 kW teljesítményű, földgáz üzemű kazán (T7)	10	0,071

2. sz. technológia: Gázmotorok üzemeltetése

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)
P5 Gázmotor kéménye	165 kW teljesítményű gázmotor 2 (T6)	7	0,031

3. sz. technológia: Energiatermelés/biogáz

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)
P2 Kazánkémény	Hoval Cosmo típusú, 167 kW teljesítményű, földgáz/biogáz üzemű kazán (T3)	7	0,159
P3 Kazánkémény	Hoval Cosmo típusú, 410 kW teljesítményű, földgáz/biogáz üzemű kazán (T4)	7	0,159
P6 Kazánkémény	Hoval Cosmo típusú, 465 kW teljesítményű, földgáz üzemű kazán (T7)	10	0,071

4. sz. technológia: Gázmotorok üzemeltetése II.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)
P7 Kazánkémény	235 kW teljesítményű EVM MAN 235 típusú gázmotor (T8)	7	0,031

A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

1. A táblázatban mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. energiatermelés/földgáz technológia esetén 3 % oxigéntartalmú, a 2. és 4. sz. gázmotorok üzemeltetése I-II. technológia esetén 15 % oxigéntartalmú, a 3. sz. energiatermelés/biogáz technológia esetén 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
2. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét a **kazánok** esetében **ötévente**, a **gázmotorok** esetében **évente** mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani.
4. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
5. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
6. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P2, P3 és P5** jelű pontforrások vonatkozásában **2029. december 15.** napjáig,
- a **P6** jelű pontforrás esetében **2028. május 31.** napjáig
- a **P7** jelű pontforrás vonatkozásában **2030. május 15.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. április 28. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Zalavíz Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.), mint üzemeltető (a továbbiakban: Zrt.) a Zalaegerszeg, 0940/7 hrsz. alatti telephelyén lévő P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás vonatkozásában működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2025. május 5. napján, mely alapján osztályomon 2025. május 5-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Zrt. Zalaegerszeg, 0940/7 hrsz. alatti szennyvíztisztító telephelyén elektromos áramot állít elő, illetve hőenergiát termel.

A P2, P3, P5 és P6 jelű pontforrások működtetését osztályom a ZA/KTO/03056-4/2024. számú határozatával, a P7 jelű pontforrás létesítését pedig a ZA/KTO/01990-4/2024. számú határozatával engedélyezte.

A Zrt. kérelmével egyidejűleg beküldte az ALCEDO Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) által 2025. január 30-án végzett mérés ALBM-24-04230-01 munkaszámú jegyzőkönyvét. A mérési jegyzőkönyv alapján a pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Zrt. a fentiekben túl benyújtotta az OKIRkapu rendszeren keresztül az aktuális állapotra vonatkozó 4266946. számú LAL adatsomagot, mely elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a Zrt. telephelyén üzemelő pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról, egyúttal a ZA/KTO/03056-4/2024. számú határozattal egységes szerkezetbe történő foglalásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, a légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. és 3. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében

foglaltak figyelembevételével, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése alapján, illetve az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011 VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. május 20.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. május 21.

A közlemény levételének napja: 2025. június 30.