



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/01848-6/2025.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/01848-6/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/01848-6/2025. számú határozatával „Az AQ ANTON Kft. Zalaegerszeg, Sport u. 16. szám alatti telephelyén lévő P12 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

Az AQ Anton Kft. (8900 Zalaegerszeg, Sport u. 16., KÜJ szám: 100322211) – mint üzemeltető számára – a Zalaegerszeg, Sport u. 16. szám alatt lévő telephelyén (KTJ szám: 100138004) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/00881-6/2024. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem az alábbi pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

2. sz. technológia: Szikraforgácsolás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)
------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------------

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P12 Szikraforgácsoló kidobó kéménye	HRF/W500/HTK típusú ventilátor (V34), 10 db RS 200L típusú ventilátor (V35, V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V44) 6 db RR 200 típusú ventilátor (V45, V46, V47, V48, V49, V50) 16 db kétfejes szikraforgácsoló (E6-E21)	9	0,196
P16 Szikraforgácsoló kidobó kéménye	RR250C elszívó (V60) SG031 Süllyesztett szikraforgácsoló R55 (E61) SG045 Süllyesztett szikraforgácsoló R350 (E62) SG046 Süllyesztett szikraforgácsoló R550 (E63) SG067 Süllyesztett szikraforgácsoló R550 (E64)	7	0,049

3. sz. technológia: Grafitelektrodák gyártása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)
P6 Grafitpor- elszívó porleválasztó kidobó kürtője	Nedomann 7AA 90502 típusú, 3 fázisú motorral szerelt ventilátor (V26) Nedves gázmosó (L27) SG042 köszörűgép (E1) KC067 köszörűgép (E2)	9	0,031

4. sz. technológia: Folyadékbehatolásos penetrációs vizsgálat

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)

P8 Gázmosó kidobó kürtő	Lúgos gázmosó (L29) Ventilátor (V57) GG051 Maratósor (E3)	6	0,031
P9 Penetráló kidobó kürtő	Penetráló elszívó ventilátor (V56)	11	0,018
P15 Mosókád elszívó kürtő	RR 200A típusú ventilátor (V59)	6	0,012

5. sz. technológia: Kovácsolás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)
P11 Kovácsolás kidobó kéménye	2590 m ³ /h teljesítményű kovácsolás elszívó ventilátor (V33) GG042 Excenterprés LLR 1000 (E5)	8	0,049

7. sz. technológia: AWI hegesztés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)
P10 AWI Hegesztés kidobó kéménye	GG074 hegesztő (E4) 4080 m ³ /h teljesítményű AWI hegesztés elszívó ventilátor (V32)	8	0,075

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatlap (alapbejelentés)

adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

a P6, P8, P9 és P16 jelű pontforrás esetén **2029. április 15.** napjáig,

a P10 és P11 jelű pontforrás esetén **2027. augusztus 31.** napjáig,

a P12 jelű pontforrás esetén **2030. május 31.** napjáig,

a P15 jelű pontforrás esetén **2028. május 30.** napjáig

érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja hiánypótlást követően 2025. május 15-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

Az AQ Anton Kft. (8900 Zalaegerszeg, Sport u. 16., KÜJ szám: 100322211, a továbbiakban: Kft.) a 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 16. sz. alatt lévő telephelyén szerszámgyártással, műanyag alkatrészek gyártásával és speciális fémmegmunkálásával foglalkozik. A telephelyen található engedélyköteles légszennyező pontforrások működtetését osztályom a ZA/KTO/00881-6/2024. számú egységes szerkezetbe foglalt határozatával engedélyezte.

A Kft. működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra a P12 jelű pontforrás vonatkozásában 2025. május 6. napján, melynek folytán az ügyben 2025. május 6-án osztályomnál közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. benyújtotta az ALCEDO Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) által 2025. március 21-én végzett emisszió mérés eredményeit tartalmazó ALBM-25-00261-01 munkaszámú jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv alapján a pontforrások távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kft. a fentiekben túl kérelmezte a P14 jelű (hagyományos esztergagépek elszívó kürtője) pontforrás, és ezzel együtt a 6. sz. (forgácsolás) technológia törlését. Ehhez kapcsolódóan a Kft. benyújtotta az OKIRkapu rendszeren keresztül az aktuális állapotra vonatkozó 4267617. számú LAL adatcsomagot, mely elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a telephelyen lévő pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása az Lr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

☐ a 2. sz. Szikraforgácsolás technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 6. sz. melléklet 2.1.1 pontja (O osztály) és 2.3.1. pontja (C osztály),

☐ a 3. sz. Graffitelektrodák gyártása technológia esetén a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály),

☐ a 4. sz. Folyadékbehatolásos penetrációs vizsgálat technológia esetén a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1 pontja (O osztály), 2.2 pont (C osztály) és 2.3.1. pontja (C osztály),

☐ az 5. sz. Kovácsolás technológia esetén a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1 pontja (O osztály) és 2.3.1. pontja (C osztály),

☐ a 7. sz. AWI hegesztés technológia esetén a 4/2011. VM rendelet 7. sz. melléklet 2.52.1 pontja

alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (3) bekezdései alapján, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011 VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. május 23.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. május 26.

A közlemény levételének napja: 2025. június 30.