



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/02417-7/2025.

Ügyintéző: Beke Magdolna
dr. Parragi Valéria

Telefon: 92/795-058
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02417-6/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény - a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02417-6/2025. számú határozatával tárgyi ügyben az alábbi döntést hozta:

A DAB Pumps Hungary Kft. (8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u. 5., KÜJ szám: 103147196) mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatt lévő telephelyén (KTJ száma: 102422389) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyezem, továbbá az osztályom által ZA/KTO/01601-6/2023. számon kiadott határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: Festés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P1 festőkabin kürtője	Vízfüggönyös festőkabin (L1) 14 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V2)	12	0,283
P2 szárítókemence kürtője	Szárítókemence (E3) 14 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V4)	12	0,283
P5 festőkabin kürtője	vízfüggönyös festőkabin (L10) 14 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V11)	12	0,283

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

2. sz. technológia: Hőenergia termelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P3 szárítókemence kéménye	Szárítókemence 390 kW teljesítményű égője (T5)	12	0,049
P4 kazánkémény	4 db TOP GAS 80 típusú, egyenként 80 kW teljesítményű gázkazán (T6, T7, T8, T9)	12	0,025
P6 kazánkémény	4 db TOP GAS 80 típusú, egyenként 80 kW teljesítményű gázkazán (T12, T13, T14, T15)	12	0,025
P10 polimerizációs kemence füstgázkéménye I.	EM 26/M-E típusú gázégő (T21)	11	0,049
P11 polimerizációs kemence füstgázkéménye I.	EM 16/M-E típusú gázégő (T22)	11	0,049

3. sz. technológia: Impregnálás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P9 polimerizációs kemence kidobó kürtője	polimerizációs kemence (E19) 2500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V20)	11	0,071

4. számú technológia: Fröccsöntés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P12 Szellőző rendszer kidobó kémény	MacroPower 500/5100 típusú fröccsöntő berendezés (E23) MacroPower 500/5100 típusú fröccsöntő berendezés (E24) MacroPower 500/2250 típusú fröccsöntő berendezés (E25) SmartPower 350/2250+210L típusú fröccsöntő berendezés (E26) Airvent CVST 15/8V típusú elszívó ventilátor (V27)	9	0,126

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 2. sz. hőenergia termelés technológiánál 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a osztályom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályomnak, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P5 és P6** jelű pontforrásokra vonatkozóan **2027. szeptember 30.** napjáig,
- a **P1, P2, P3, P4, P9, P10 és P11** jelű pontforrásra vonatkozóan **2028. augusztus 31.** napjáig,
- a **P12** jelű pontforrásra vonatkozóan **2030. február 1.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek osztályom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. augusztus 5-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A DAB Pumps Hungary Kft. (8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u. 5., a továbbiakban: Kft.) mint üzemeltető, az ugyanezen szám alatti telephelyén üzemeltetett P12 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2025. július 8. napján, melynek folytán az ügyben 2025. július 8-án osztályomon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. telephelyén szivattyúk gyártási és szerelési tevékenységét végzik. Osztályom a ZA/KTO/01601-6/2023. számú egységes szerkezetbe foglalt határozatával engedélyezte a Kft. telephelyén üzemelő légszennyező pontforrások és a hozzájuk kapcsolódó berendezések működtetését.

A Kft. benyújtotta a P12 jelű pontforrás légszennyezőanyag-kibocsátását meghatározó, a PAMET Mérnökiroda Kft. (7636 Pécs, Fenyér dűlő 66.) által 2025. június 26-án elvégzett emisszió mérések 39/25 munkaszámú jegyzőkönyvét.

A mérési jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A fentiekre tekintettel a ZA/KTO/01601-6/2023. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és a könnyebb áttekinthetőség érdekében egységes szerkezetbe foglaltam, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása az Lr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, a légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján, valamint

- az 1. sz. – *festés* – technológia esetén az 4/2011. rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. (C osztály), és a 7. sz. melléklet 2.9. pontja,
- a 2. sz. – *hőenergia termelés* – technológia esetén a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rend.) 1. sz. melléklet 2. pontja,
- a 3. sz. – *impregnálás* – technológia és a 4. sz. – *fröccsöntés* – technológia esetében a 4/2011. rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. (B és C osztály) pontja

alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a

továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető:

Hatóságom honlapján és a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján az alábbi időponttól közhírré teszem:

- 2025. augusztus 15.

Hatóságom ügyfélfogadási ideje és helye:

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39. II. emelet

Ügyfélfogadási rend: Telefonon történő előzetes időpont egyeztetést követően

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00-15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. augusztus 15.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2025. augusztus 15.

A közlemény levételének napja: 2025. szeptember 30.