



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/02701-7/2025.

Ügyintéző: Beke Magdolna
dr. Parragi Valéria

Telefon: 92/795-058
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02701-6/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény - a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02701-5/2025. számú határozatával tárgyi ügyben az alábbi döntést hozta:

A Gépsystem Kft. 8900 Zalaegerszeg, Bánya út 2. (KÜJ száma: 100192625) – mint üzemeltető részére – az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ: 100021234) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/02062-4/2025. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra, berendezésre vonatkozik:

1. sz. technológia: fémszerkezetek felületkezelése

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 festőműhely kürtője	15 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V6) szűrőpapíros leválasztófal (L5)	11	0,19

3. sz. technológia: plazmavágás

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5 Patronos porleválasztó kürtője	Plazmavágó berendezés (E10) Patronos porszűrő berendezés (L11) Elszívó ventilátor (V12)	5	0,126

4. sz. technológia: Festett alkatrészek szárítása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P3 festőműhely hőlégfúvó kéménye	186 kW teljesítményű B23 típusú hőlégfúvó (T3) 12000 m ³ /h teljesítményű légbefúvó ventilátor (V4)	8	0,03

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 4. sz. festett alkatrészek szárítása technológia esetében 3% oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
4. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
5. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
6. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályomnak, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

a **P4-P5 jelű pontforrások** vonatkozásában **2030. július 31.** napjáig,

a **P3 jelű pontforrás** vonatkozásában **2030. szeptember 15.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Döntésem a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőtábláján történt kifüggesztés követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 43 200,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja kettő részletben 2025. március 25-én (32 000 Ft) és 2025. augusztus 25-én (11 200 Ft) megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Gépsystem Kft. 8900 Zalaegerszeg, Bánya u. 2. (a továbbiakban: Kft.) mint üzemeltető, az ugyanezen szám alatti telephelyén lévő P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás vonatkozásában levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be Hatóságomhoz 2025. augusztus 13. napján. A benyújtott kérelemre osztályomon 2025. augusztus 13-án közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a telephelyén gépipari berendezések gyártásával foglalkozik. A tevékenység során 3 technológiát üzemeltetnek, melyhez 3 db engedély köteles légszennyező pontforrás és az azokhoz kapcsolódó berendezések tartoznak.

Az 1. számú fémszerkezetek felületkezelése technológiában a legyártott és összeállított munkadarabok festését végzik egy festékszóró fal előtt. A keletkező légszennyező anyagok a P4 jelű helyhez kötött légszennyező pontforráson keresztül távoznak a környezetbe.

A 3. számú plazmavágás technológiában alkalmazott plazmavágó berendezéssel vágják ki a gyártás során felhasznált alkatrészeket. A keletkező légszennyező anyagok a P5 jelű helyhez kötött légszennyező pontforráson keresztül távoznak a környezetbe.

A 4. számú festett alkatrészek szárítása technológiában használt földgáztüzelésű hőlégfúvó állítja elő a festékréteg szárítására szolgáló meleg levegőt. A keletkező légszennyező anyagok a P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforráson keresztül távoznak a környezetbe.

A Kft. kérelméhez mellékelte az ECO Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) által 2025. április 23-án végzett mérések eredményét tartalmazó, E67/2025. számú vizsgálati jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv alapján a P4 és P5 jelű helyhez kötött légszennyező

pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban megállapított határértéket nem lépi túl.

A jegyzőkönyv alapján a P3 jelű pontforrás esetében a jogszabályban meghatározott 3 % vonatkoztatási oxigéntartalomra számított NO_x koncentráció 411,36 mg/m³, amely meghaladja a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban FM rendelet) 1. melléklet 2. pontjában rögzített 350 mg/m³ határértéket.

Előzőek alapján Hatóságom a ZA/KTO/02510-2/2025. számú határozatában a P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetését a jogszabályban foglalt kibocsátási határértékek betartásának teljesítéséig felfüggesztette.

A P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás FM rendeletben meghatározott határértéket meghaladó NO_x kibocsátására tekintettel osztályom külön eljárás keretében, ZA/KTO/02517/2025. ügyszámon levegőtisztaság-védelmi bírságolási eljárást indított.

Osztályom a ZA/KTO/02510-2/2025. számú határozatában a P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás vonatkozásában előírta, hogy emisszió méréssel igazolja az FM rendeletben meghatározott határértéknek való megfelelést.

A Kft. 2025. augusztus 13-án benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelméhez mellékelte az ECO Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által 2025. július 31-én végzett emissziómérés eredményét tartalmazó, E103/2025. számú vizsgálati jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv alapján a P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban megállapított határértéket nem lépi túl.

Hatóságom ZA/KTO/02517-3/2025. számú határozata alapján a Kft. 2025. július 29-én megfizette az 500 000 Ft levegőtisztaság-védelmi bírságot.

Fentiek miatt Hatóságom a ZA/KTO/02510-3/2025. számú határozatával a P3 jelű pontforrás működtetésének felfüggesztését megszüntette.

A benyújtott engedélykérelmeket megvizsgálva megállapítottam, hogy a P3-P5 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért jelen határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések betartása mellett.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) és (4) bekezdése, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban VM. rendelet) 7. § (1) (2) bekezdése, valamint

- az 1. számú technológia (*fém szerkezetek felületkezelése*) tekintetében tekintetében a VM. rendelet 7. sz. melléklet 2.9 pontja,
- a 3. számú technológia (*plazmavágás*) tekintetében a VM. rendelet 7. sz. melléklet 2.52.1 pontja,
- a 4. számú technológia (*festett alkatrészek szárítása*) tekintetében az FM rendelet – 1. melléklet 2. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011 VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2), valamint az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011 VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető:

Hatóságom honlapján és a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján az alábbi időponttól közhírré teszem:

- 2025. szeptember 12.

Hatóságom ügyfélfogadási ideje és helye:

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39. II. emelet

Ügyfélfogadási rend: Telefonon történő előzetes időpont egyeztetést követően

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00-15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. szeptember 12.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2025. szeptember 12.

A közlemény levételének napja: 2025. október 30.