



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/02982-3/2025.

Ügyintéző: Németh Péter
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02982-3/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02982-3/2025. számú határozatával „A Forest Power Kft. 8372 Cserszegtomaj, Majori u. 16/1. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Forest Power Kft. 8372 Cserszegtomaj, Majori u. 16/1. (KÜJ.: 103531616), mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ.: 102699350) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/03709-5/2023. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. számú technológia: diagnosztika, gépjárműjavítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Kipufogó elszívó kürtő	300 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor – V1 kipufogó elszívó rendszer – E2	5	0,071

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P6 Kipufogó elszívó kürtő	300 m ³ /h teljesítményű ventilátor II. – V10 kipufogó elszívó rendszer II. – E11	4	0,02
---	---	---	------

2. számú technológia: csővágás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 Csővágó elszívó kürtő	500 m ³ /h teljesítményű elszívó rendszer – V3 csővágó berendezés – E4	2	0,00165

3. sz. technológia: Festés, fényezés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P3 Festő-szárító kabin oldószeres kürtő	Festő-szárító kabin – E5 Festő-szárító kabin elszívórendszer – V6 Szűrőpaplan – L7	8	0,64

4. sz. technológia: Hőtermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 Festő-szárító kabin füstgázkémény	300 kW teljesítményű gázolaj-tüzelésű blokkégő – T8	9	0,031

5. sz. technológia: Mobil mosás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5 Mosó elszívó kürtő	Nilfisk MH 8P-180/2000 FA magasnyomású mosó – E9	2	0,018

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban a kibocsátási határértékek száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 4.sz. Hőtermelés technológia esetében 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P1 és P2** jelű légszennyező pontforrások tekintetében **2030. október 15.** napjáig, míg
 - a **P3, P4, P5 és P6** jelű légszennyező pontforrások tekintetében **2028. november 30.** napjáig
- érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 86 400,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. szeptember 29-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Forest Power Kft. 8372 Cserszegtomaj, Majori u. 16/1. (a továbbiakban: Kft.), mint üzemeltető az ugyanezen szám alatti telephelyén üzemelő P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyezésének ügyében engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2025. szeptember 24. napján, melynek folytán az ügyben eljárás indult.

A Kft. ipari gépek, berendezések javításával, valamint – elsősorban erdészeti – gépjárműjavítással, karbantartással foglalkozik.

Az 1. sz. – diagnosztika, gépjárműjavítás – technológia működése során a műszaki javítások, a gépjárművek ellenőrzése, valamint javítása alatt a gépjárművek motorjának beindítása után légszennyező anyagok kerülnek az épületbe, ezért szükséges a kipufogó rendszerre elszívót csatlakoztatni és a szennyezett levegőt elszívni. A légtérből elszívott szennyezőanyagok a P1 jelű pontforráson keresztül távoznak a környezetbe. A berendezésre csak dízel üzemű járműveket csatlakoztatnak.

A telephelyen a járművekbe kerülő hidraulika tömlők, egyéb csövek egyedi méretezésére van szükség. A vágáshoz használt vágó/daraboló berendezéshez elszívó ernyő beépítésére került sor, hogy a vágás során felszabaduló légszennyező anyagok ne a munkahelyi légtérbe kerüljenek. A tevékenység során felszabaduló szerves anyagokat és füstöt egy elszívó ventilátor segítségével elszívják és a környezeti légtérbe bocsátják ki a P2 jelű pontforráson keresztül. Ezen munkafolyamat a 2. sz. – csővágás– technológia.

A szemcseszórást szabadsugaras kézi berendezéssel, a festést festékszóró pisztollyal végzik. Az oldószerrel szennyezett levegő elszívása szárazleválasztású szűrőrendszerrel történik, mely a P3 jelű pontforráshoz csatlakozik.

A festés után a munkadarabok a kabinban maradnak, ahol emelt hőmérsékleten történik a festett felület szárítása. A technológiai fűtésről egy gázolaj tüzelésű, ventilátoros blokkgő gondoskodik. A füstgázok elvezetése a P4 jelű pontforráson keresztül történik.

A műszaki javítások során szükséges a járművek tisztítása, ezért beszerzésre került egy Nilfisk MH 8P-180/2000 FA típusú benzin üzemű magasnyomású mosó. A berendezés működése közben keletkező füstgázok a P5 jelű pontforráson keresztül kerülnek kivezetésre.

Az 1. számú technológián belül - diagnosztika, gépjárműjavítás - került kialakításra a P6 jelű pontforrás. A gépjárművek ellenőrzése, javítása, valamint a műszaki javítások során a motor beindítása után, szükségessé válhat a kipufogó rendszerre elszívót csatlakoztatni, mely az elszívott füstgázokat a P6 jelű légszennyező pontforráson keresztül juttatja a környezetbe. A berendezésre csak dízel üzemű járműveket csatlakoztatnak.

A Kft. a kérelemhez mellékelte a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/a.) által 2025. szeptember 17-én végzett emisszió mérés eredményeit tartalmazó VAir/197/089/2025. számú mérési

jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a P1 és P2 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7.§ (1)-(2) bekezdése, valamint

- ☐ az 1. számú – diagnosztika, gépjárműjavítás – technológia esetében a 4/2011. VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. (O-osztály) és a 7. sz. melléklet 2.53.1. pontja alapján,
- ☐ a 2. számú – csővágás – technológia esetében a 4/2011. VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. (O-osztály), 2.2.(D-osztály) és a 2.3.1. (B-osztály, C-osztály, B+C-osztály) pontja alapján,
- ☐ a 3. számú – festés, fényezés - technológia esetében a 7. sz. melléklet 2.9. pontja alapján,
- ☐ a 4. számú – hőtermelés – technológia esetében a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 4. melléklet 2. pontja alapján,
- ☐ az 5. számú – mobil mosás – technológia esetében a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. (O-osztály), 2.2. pontja (D-osztály), 2.3.1. pontja (C osztály) alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (3) bekezdései alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011 VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00; 13:00 – 15:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2025. október 03.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. október 06.

A közlemény levételének napja: 2025. november 30.