



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/00349-6/2025.

Ügyintéző: Beke Magdolna
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/00349-6/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/00349-6/2025. számú határozatával „A Schunk Carbon Technology Kft. 8973 Csesztreg, Ady Endre u. 49. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 2025. július 3. napján kelt, ZA/KTO/00349-5/2025. számú határozatát **kijavítom, és a kijavításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalom az alábbiak szerint.**

A Schunk Carbon Technology Kft. (8973 Csesztreg, Ady Endre u. 49., KÜJ-szám: 100209233) mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatt lévő telephelyén (KTJ száma: 100403728) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/01394-5/2024. ügyiratszámon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

2. sz. technológia: szénkefe gyártás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
------------------------	-------------------------	--------------------------	---

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P11 tömlőzsákos porleválasztó kéménye	V21 - tömlőzsákos porleválasztó elszívó ventilátor	8	0,385
	E22 - köszörű		
	L22 – SFL típusú porleválasztó		
	E23 – köszörű		
	E24 – Fűrőgép		
	E59 –szénkefe megmunkáló gép		
	E62 – Thermoschalter kemence		

3. sz. technológia: fémmegmunkálás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P10 Alumínium alkatrész megmunkáló kéménye	V13 - elszívó ventilátor E28 - 4 db fűrőgép E29 - 3 db CNC megmunkáló E30 - darabológép	5	0,196
P14 fémmegmunkálás elszívó kidobó kürtő	V16 - fémmegmunkálás elszívó ventilátor E31 – csiszológép E32 - 2 db CNC megmunkáló E33 – 3 db szalagcsiszoló	4	0,28
P18 fémmegmunkálás elszívó kidobó kürtő II.	V23 - fémmegmunkálás elszívó ventilátor E34 – 2 db fűrőgép	9	0,02
P36 Fémmegmunkálás elszívó kidobó kürtő IV.	E31 – csiszológép E32 – CNC megmunkáló (2db) E33 – szalagcsiszoló (3 db) V64 – fémmegmunkálás elszívó ventilátor II. L65 – zsákos porleválasztó E66 – marógép (2 db)	1	5
P37 Fémmegmunkálás elszívó kidobó kürtő V.	E68 – fűrőgép V67 – elszívó ventilátor	3	0,0113

4. sz. technológia: csúszószén (áramszedő) gyártása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5 Kézi forrasztás elszívó kürtője	V6 - elszívó ventilátor E36 – 2 db forrasztó kabin	8	0,196
P9 tömlőzsákos porleválasztó berendezés kidobó kéménye	V11 - elszívó ventilátor L12 - tömlőzsákos porleválasztó E18 – Szén tisztító gép E19 – (2db) Kőszőrűgép E37 – 3 db CNC megmunkáló E39 – 2 db szalagcsiszoló E41 – 2 db gérvágó E69 – sugárfúrógép	8	0,283
P12 zsírtalanító elszívó kidobó kürtője	V14 - zsírtalanító elszívó ventilátor E51 – zsírtalanító állomás	6	0,28
P16 zsákos leválasztó berendezés kidobó kéménye	V18 - zsákos leválasztó elszívó ventilátor L19 - zsákos leválasztó E42 – kéttárcsás daraboló E43 – egytárcsás daraboló E44 – előlaposító E45 – kőszőrű E46 – 3 db csiszológép	8	0,24
P19 paraffin elszívó kidobó kürtő	V24 - paraffin elszívó ventilátor E52 – impregnáló berendezés	8	0,02
P20 szemcseszóró elszívó kidobó kürtő	V25 - szemcseszóró elszívó ventilátor L26 - szemcseszóró leválasztó E47 – szemcseszóró berendezés	8	0,05
P24 hőkezelő műhely elszívó kürtő	V29 - hőkezelő elszívó ventilátor E48 – 2 db elektromos kemence E50 – elektromos kemence	5	0,3
P25 rézszóró kabin elszívó kürtő	V30 – rézszóró elszívó ventilátor L31 - rézszóró leválasztó V41 – elszívó ventilátor E49 – rézszóró berendezés	6	0,07

P27 Tauch forrasztó elszívó kürtő	E1 - forrasztó berendezés E2 - forrasztó berendezés E3 - szárító kemence E4 - mosó E5 - szárítótorny V37 – forrasztó elszívó ventilátor	7	0,07
P28 Kolben forrasztó elszívó kürtő	E6 - forrasztó berendezés E7 - szárító kemence E8 - mosó V38 – forrasztó elszívó ventilátor	7	0,03
P29 Ragasztó robot és szemcseszórá elszívó kürtő	E9 - ragasztó robot Szemcseszórá (E11, E12) Szemcseszórá leválasztó (L27, L32) V39 - Ragasztó robot elszívó ventilátor	8	0,07
P35 aeroszolos festés elszívás kidobó kürtő	4220 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V63)	4	0,07

6. sz. technológia: hegesztés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P22 hegesztés elszívó kürtő	V28 - hegesztés elszívó ventilátor E53 - hegesztő	5	0,03
P3 szellőző ventilátor (ponthegeztető üzem) kürtője	V3 – szellőző ventilátor E25 – 40 db ponthegeztető E26 – 3 db ponthegeztető E27 – 1 db ponthegeztető	4	0,159
P34 ponthegeztés elszívó kürtő	V60 - ponthegeztető elszívó ventilátor E61 – 3 db PM32 ponthegeztető	6	0,1256

7. sz. technológia: Fűtés- és melegvízelőállítás I.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
------------------------	-------------------------	--------------------------------	---

P23 kazánkémény	T32 - Viessmann Vitodens 200 kW kazán I.	10	0,07
	T33 - Viessmann Vitodens 200 kW kazán II.		
	T34 - Viessmann Vitodens 200 kW kazán III.		
	T35 - Viessmann Vitodens 200 kW kazán IV.		

8. sz. technológia: Fűtés- és melegvízelőállítás II.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P30 kazánkémény II.	T55 – Termomax Industry kazán I.	9	0,0379
P31 kazánkémény III.	T56 – Termomax Industry kazán II.	9	0,0379
P32 kazánkémény IV.	T57 – Termomax Industry kazán III.	9	0,0379
P33 kazánkémény V.	T70 – Viessmann Vitacrossal kazán I.	9	0,0379

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 7. sz. és 8. sz. technológiák esetében 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

A P14 jelű pontforrás esetében a normál üzemmenetnek megfelelő működést osztályomnak be kell jelenteni, a pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyiségét az üzemelés kezdetét követő 60 napon belül méréssel meg kell határozni, és a mérésről készült jegyzőkönyvet annak kézhezvételét követő 15 napon belül osztályomnak meg kell küldeni!

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni osztályom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatlap (alapbejelentés)

adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályomnak, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P11, P18-P25** jelű pontforrások esetében **2027. február 15. napjáig**,
- a **P35** jelű pontforrás esetében **2027. október 31. napjáig**,
- a **P27, P28, P29, P36** jelű pontforrások esetében **2029. január 1. napjáig**,
- a **P9, P10 és P37** jelű pontforrások esetében **2029. április 15. napjáig**,
- a **P3, P5, P12, P14, P16, P30, P31, P32, P33 és P34** jelű pontforrások esetében **2030. július 15. napjáig**

érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 320 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. május 22-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Schunk Carbon Technology Kft. (8973 Csesztreg, Ady Endre u. 49., a továbbiakban: Kft.) – mint üzemeltető – ugyanezen szám alatti telephelyén üzemelő P3, P5, P12, P14, P16, P30, P31, P32, P33 és P34 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyének ügyében kérelmet nyújtott be osztályomra 2025. május 23. napján, melynek folytán az ügyben 2025. május 23-án közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a telephelyén szénkefék és más elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozik. A telephelyen lévő pontforrások működtetését osztályom a ZA/KTO/01394-5/2024. számú határozatával engedélyezte.

A Kft. jelen kérelmében P3, P5, P12, P14, P16, P30, P31, P32, P33 és P34 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában kért működési engedélyt.

A Kft. benyújtotta az OKIR kapu rendszerben a 4267937. számú LAL adatcsomagot, mely elfogadásra került. A Kft. a 4267937. számú LAL adatcsomagban törölte a P4 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrást és az ahhoz kapcsolódó berendezéseket.

A Kft. benyújtotta P9, P10 és P37 jelű kibocsátását meghatározó az Air Metric Hungary Zrt. (2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3.) AML-23-649-01. számú jegyzőkönyvét. Az emisszió mérés 2024. február 13-án történt. A mérési jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A benyújtott működési engedély kérelem alapján a P9 jelű pontforrás hatásterülete a legnagyobb, kiterjedése egy kb. 84 méter sugarú kör által lehatárolt területtel jellemezhető.

A Kft. jelen eljárásban benyújtotta az AIR Metric Hungary Zrt. (2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3.) AML-25-649-01. számú jegyzőkönyvét. A mérési jegyzőkönyv alapján a P3, P5, P12, P16, P30, P31, P32, P33, P34 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A számítások alapján fenti pontforrások közül a P16 jelű pontforrás hatásterülete a legnagyobb, kiterjedése egy kb. 72 méter sugarú kör által lehatárolt területtel jellemezhető.

A Kft. kérelme alapján a P14 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás jelenleg nem üzemel, ezért annak légszennyezőanyag-kibocsátásának meghatározására nem volt lehetőség. Emiatt a P14 pontforrás vonatkozásában jelen határozat rendelkező részének I.4. pontjában foglalt kikötést tettem.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a Kft. telephelyén üzemelő pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról, valamint a könnyebb áttekinthetőség érdekében a ZA/KTO/01394-5/2024. számú határozattal történő egységes szerkezetbe foglalásáról döntöttem.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. Kormányrendelet) 22. § (1) és (4) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a 306/2010. Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján, valamint

☐ a 2. számú – szénkefe gyártás –, a 3. számú – fémmegmunkálás – technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a 4/2011. VM rendelet 7. § (1) bekezdése és a 6. számú melléklete 2.1.1. (O-osztály) és 2.3.1. (B és C osztály) pontja alapján,

☐ 4. számú – csúszószen (áramszedő) gyártás – technológiához tartozó határértékek megállapítása a 4/2011. VM rendelet 7. § (1) bekezdése és a 6. számú melléklete 2.3.1. pontja (C osztály), valamint a 7.számú melléklet 2.9. pontja alapján,

□ a 6. számú – hegesztés – technológiához tartozó határértékek megállapítása a 4/2011. VM rendelet 7. számú melléklet 2.52.1. pontja alapján,

□ a 7. számú – fűtés- és melegvíz ellátás I. – technológiához tartozó határértékek megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja alapján,

□ a 8. számú – fűtés- és melegvíz ellátás II. technológiához tartozó határértékek megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint az 53/2017. FM rendelet 1. sz. melléklet 4. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a 306/2010. Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, illetve az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a 306/2010. Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Megállapítottam, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 41. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás nem sommás (mivel, nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy nincs ellenérdekű ügyfél). A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése alapján: „A környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.”

Mindezek alapján az Ákr. 41. § (2) bekezdés alkalmazásával osztályom a sommás eljárás szabályait mellőzte, döntésem az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban, az eljárás megindításától számított hatvan napon belül hoztam meg.

Osztályom a ZA/KTO/00349-5/2025. számú határozat felülvizsgálatakor észlelte, hogy a ZA/KTO/00349-5/2025. számú határozat rendelkező részének II. pontjában adminisztrációs hiba miatt az érvényességi idők részletezésénél P18-P25 pontforrások helyett tévesen P18, P25 pontforrás szerepel.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) bekezdése szerint: „Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.” Ugyanezen § (3) bekezdése alapján a kijavítással érintett rész ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. A kijavítást közölni kell azzal, akivel az eredeti döntést közzétették.

Fentiek alapján a ZA/KTO/00349-5/2025. számú határozat rendelkező részét kijavítottam.

Tájékoztatam az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2025. november 13.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. november 14.

A közlemény levételének napja: 2025. december 31.