



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/03411-4/2025.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/03411-4/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/03411-4/2025. számú határozatával „A H-K.Andalló Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 106. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A H-K.Andalló Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 106., KÜJ szám: 100368611), mint üzemeltető részére az ugyanazon cím alatti telephelyén (KTJ szám: 100828459) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/00318-10/2023. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

2. számú technológia: energiatermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P9 Sötétsugárzó kéménye	Sötétsugárzó fűtőtest (T12) teljesítménye 200 kW	8	0,031
P10 Sötétsugárzó kéménye	Sötétsugárzó fűtőtest (T13) teljesítménye 200 kW	8	0,031
P14 Kazánkémény	Fraccaro gázkazán (T1) teljesítménye 230 kW	7	0,031

3. számú technológia: szemcseszórás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P4 Tömlőzsákos porleválasztó kidobó kürtője	Elszívó ventilátor, teljesítménye 5500 m ³ /h (V6) Tömlőzsákos porleválasztó berendezés (L5)	8	0,031
P5 Tömlőzsákos porleválasztó kidobó kürtője	Elszívó ventilátor, teljesítménye 5500 m ³ /h (V8) Tömlőzsákos porleválasztó berendezés (L7)	8	0,031

4. számú technológia: hegesztés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P6 Hegesztőállások elszívó kürtője	Elszívó ventilátor, teljesítménye 15 000 m ³ /h (V9)	7	0,283
P7 Hegesztőállások elszívó kürtője	Elszívó ventilátor, teljesítménye 15 000 m ³ /h (V10)	8	0,283
P8 Hegesztőállások elszívó kürtője	Elszívó ventilátor, teljesítménye 12 000 m ³ /h (V11)	8	0,283

P11 Hegesztőállások elszívó kürtője (főépület közép)	Elszívó ventilátor, teljesítménye 5 000 m ³ /h (V17) Hegesztő állások (E34-E37)	9	0,075
P15 Hegesztőállások elszívó kürtője (ÉNY)	Elszívó ventilátor, teljesítménye 15 000 m ³ /h (V24)	8	0,302
P16 Hegesztőállások elszívó kürtője (NY)	Elszívó ventilátor, teljesítménye 15 000 m ³ /h (V30) Hegesztő állások (E25-E29)	7	0,312
P17 Hegesztőállások elszívó kürtője (2020)	Elszívó ventilátor (V33) Hegesztő állások (E31-E32)	8	0,071

6. számú technológia: festés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P12 Szórófal kidobó kéménye	Száraz leválasztású festőkabin (E19) Száraz leválasztású festőfal (L20) Elszívó ventilátor (V18)	5	0,126

7. számú technológia: szárítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P13 Szárító kidobó kéménye	Szárító kamra (E21) Hőlégfúvó (E22) Elszívó ventilátor, teljesítménye 2 200 m ³ /h (V23)	8	0,071

1. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2. A táblázatban szereplő technológiához tartozó mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 2. sz. technológia – energiatermelés – esetén 3% oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P4, P5, P12, P13 és P14** jelű pontforrás esetében **2028. február 15.** napjáig,
- a **P6, P7, P8, P9, P10, P15 és P16** jelű pontforrások esetében **2028. december 15.** napjáig
- a **P11 és P17** jelű pontforrás esetében **2030. szeptember 30.** napjáig

érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 86 400,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. november 7. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A H-K.Andalló Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 106., KÜJ száma: 100368611, a továbbiakban: Kft.) az ugyanazon cím alatti telephelyén fatüzelésű kazánok és kandallók gyártásával foglalkozik. A technológiákhoz kapcsolódóan 14 db légszennyező pontforrást üzemeltetnek.

A Kft. a P11 és P17 jelű, helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2025. november 7. napján, mely alapján osztályomon 2025. november 7-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A nagy üzemcsarnok keleti oldalán található három hegesztő munkahely közös elszívóventilátorának kibocsátó kürtője a P17 jelű pontforrás, az üzemcsarnok középső részén található négy hegesztő munkahely közös elszívóventilátorának kibocsátó kürtője pedig a P11 jelű pontforrás. A korábban a P11 jelű pontforráshoz tartozó plazmavágó berendezést a Kft. megszüntette, helyette stancoló gépekkel végzik a méretre vágást, amely más technológia és porleválasztó egység sem szükséges hozzá. A P11 pontforrás alatt a plazmavágó gép és a tömlőzsákos porleválasztó elbontása után csak a hegesztő állások maradtak, így a pontforrás is átnevezésre került, és a 4. számú – hegesztés – technológiába kerül besorolásra, ezáltal az 5. számú – plazmavágás – technológia megszűnik. A Kft. benyújtotta az OKIRkapu rendszeren keresztül az aktuális állapotra vonatkozó 4394374. számú LAL adatcsomagot, mely elfogadásra került.

A Kft. kérelméhez benyújtotta a Környezettechnológia Kft. (1151 Budapest, Szántófield u. 2/a.) által 2025. október 1-én végzett emisszió mérések B25/583 munkaszámú jegyzőkönyvét. A mérési jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a Kft. telephelyén üzemelő pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadásáról és a könnyebb áttekinthetőség érdekében a ZA/KTO/00318-10/2023. számú határozattal történő egységes szerkezetbe foglalásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

□ a 2. számú (energiatermelés) technológia esetében a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja,

□ a 3. számú technológiához (szemcseszórás) és a 7. számú technológiához (szárítás) tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011 VM rendelet) 7. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 2.1.1. pontja,

□ a 4. számú technológiához (hegesztés) tartozó határértékek megállapítása a 4/2011 VM rendelet 7. § (2) bekezdése és 7. számú mellékletének 2.52.1. pontja,

□ a 6. számú technológiához (festés) tartozó határértékek megállapítása a 4/2011 VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, 6. számú melléklete, valamint 7. számú mellékletének 2.9. pontja

alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2025. december 01.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. december 02.

A közlemény levételének napja: 2026. január 31.