



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/00027-1/2026.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/00027-1/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/00027-1/2026. számú határozatával „A NILFISK Production Kft. 8800 Nagykanizsa, Vámház utca 17. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A NILFISK Production Kft. (8800 Nagykanizsa, Vámház utca 17., KÜJ szám: 100500510), mint üzemeltető részére az ugyanazon cím alatti telephelyén (KTJ száma: 102719027) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/02979-4/2025. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. számú technológia: tesztelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
---------------------------	-------------------------	--------------------------------	---

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P1 Tesztpadok elszívó kürtője	7 db MH-5M típusú tesztgép (E1-E7) 7 db TEXTILT PRE 100K típusú szűrőpaplan (L8-L14) 8 db elszívó ventilátor (V15-V22)	10	0,1257
P2 Hangszigetelt tesztelő elszívó kürtő	1 db MH-DE típusú tesztgép (E23) 3 db MH-5M típusú tesztgép (E24-26) 4 db TEXTILT PRE 100K típusú szűrőpaplan (L27-L30) 5 db elszívó ventilátor (V31-V35)	10	0,0779
P4 Tesztállomások elszívó kürtője	8 db tesztelendő berendezés (E38, E40, E42, E44, E46, E48, E50, E52) 8 db elszívó ventilátor (V39, V41, V43, V45, V47, V49, V51, V53)	9	0,126
P5 Tesztállomás elszívó kürtője	1 db tesztelendő berendezés (E54) 1 db elszívó ventilátor (V55)	9	0,0123
P6 Tesztállomás elszívó kürtője	1 db tesztelendő berendezés (E56) 1 db elszívó ventilátor (V57)	9	0,0123
P7 Tesztállomás elszívó kürtője	1 db tesztelendő berendezés (E26) 1 db elszívó ventilátor (V35)	9	0,0123

2. számú technológia: hegesztés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetsz et (m ²)
P3 Hegesztő munkahely kürtője	1 db Jackle típusú hegesztőgép (E36) 1 db elszívó ventilátor (V37)	4	0,071

3. számú technológia: felületkezelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetsz et (m ²)
P8 Szórófal elszívó kürtője	DSF 3000x2000x650 típusú szórófal (E59) Speriglass típusú szűrő (L60) Elszívó ventilátor (V53)	4	0,231

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban szereplő technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P1, P2 és P3** jelű pontforrások vonatkozásában **2030. március 1.** napjáig,
- a **P4, P5 és P6** jelű pontforrások vonatkozásában **2030. október 15.** napjáig,
- a **P7 és P8** jelű pontforrások vonatkozásában **2031. január 10.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 86 400,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. november 27. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A NILFISK Production Kft. (8800 Nagykanizsa, Vámház utca 17.; KÜJ száma: 100500510, a továbbiakban: Kft.) az ugyanazon cím alatti telephelyén ipari porszívók, valamint hideg- és melegvizet nagynyomású mosóberendezések összeszerelését és próbapadokon történő tesztelését végzi.

A telephelyen üzemelő 6 db (P1-P6 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetését hatóságom a ZA/KTO/02979-4/2025. számú határozattal engedélyezte. A Kft. a közelmúltban több pontforrás létesítésére kért engedélyt, amelyek száma: ZA/KTO/01924-4/2025 és ZA/KTO/02854-5/2025.

A ZA/KTO/01924-4/2025. számú létesítési engedély határozatban P5 jelű pontforrás működtetése technikai okok miatt korábban nem valósult meg, így nevezett pontforrás az engedélyezett paraméterekkel jelen engedélykérelem részét képezi, P7 jellel. A P8 jelű pontforrás létesítését Osztályom a ZA/KTO/02854-5/2025. számú létesítési engedély határozattal engedélyezte.

A Kft. a P7 és P8 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2025. december 5. napján, mely alapján osztályomon 2025. december 5-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. kérelmével egyidejűleg beküldte a P7 jelű pontforrás vonatkozásában a HYDRA 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.) által 2025. október 8-án végzett emisszió mérés K-415/2025. számú jegyzőkönyvét, valamint a P8 jelű pontforrás vonatkozásában az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) által 2025. október 20-án végzett emissziómérés E142/2025. témaszámú jegyzőkönyvét.

A mérési jegyzőkönyvek alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kft. a fentiekén túl benyújtotta az OKIRkapu rendszeren keresztül az aktuális állapotra vonatkozó 4401478. számú LAL adatcsomagot, mely osztályom részéről elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a Kft. telephelyén üzemelő pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (1)-(2) bekezdése, továbbá

- az 1. számú - Tesztelés technológia vonatkozásában a 6. sz. melléklet 2.1.1. (O osztály), 2.2. (D osztály) és a 2.3.1 (C osztály),
- a 2. számú - Hegesztés technológia vonatkozásában a 7. számú melléklet 2.52.1. pontja
- a 3. számú – Felületkezelés technológia vonatkozásában a 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) és a 7. sz. melléklet 2.9. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. január 10.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. január 12.

A közlemény levételének napja: 2026. február 28.