



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/00032-2/2026.

Ügyintéző: Németh Péter
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/00032-2/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/00032-2/2026. számú határozatával „A Miklósfai Mezőgazdasági Zrt. 8800 Nagykanizsa, Miklósfai u. 70. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Miklósfai Mezőgazdasági Zrt. 8800 Nagykanizsa, Miklósfai u. 70. (KÜJ: 100331040), mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ: 100554547) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezéseikre vonatkozik:

3. sz. technológia: terménytisztítás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m²)
P8 előtisztító porciklon kürtője	E12 – előrosta L13 – porleválasztó ciklon V14 – elszívó ventilátor	10	0,196

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P9 utótisztító porciklon kürtője	E15 – utórosta L16 – porleválasztó ciklon V17 elszívó ventilátor	10	0,196
---	--	----	-------

4. sz. technológia: terményszárítás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m²)
P10 szárító kürtő	E18 – szárító torony L19 – centrifugális porleválasztó berendezés V20 – elszívó ventilátor	8	3,14

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban a 4. számú terményszárítás technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 17 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrások kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét méréssel vagy számítással kell meghatározni. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Az engedély **2031. január 15.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Döntésem a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőtábláján történt kifüggesztés követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a

közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 129 600,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. december 5. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Miklósfai Mezőgazdasági Zrt. (8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70., a továbbiakban: Zrt.), mint üzemeltető képviseletében eljáró BI-ENVI Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (8800 Nagykanizsa, Rákóczi F. u. 51., a továbbiakban: Bt.) a Nagykanizsa, Miklósfa u. 70. szám alatti telephelyére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be hatóságomhoz 2025. december 05. napján, mely alapján hatóságomnál eljárás indult.

A Zrt. a telephelyen mezőgazdasági termények tisztítását és szárítását végzi. A beérkező terményt egy rosta gépen előrostálják. A folyamat során keletkezett szennyezett levegő egy légleválasztó egységbe kerül, majd egy ciklonon keresztül halad, ennek a ciklonnak a kürtője a P8 jelű pontforrás.

Az így megrostált, tisztított terményt egy terményszárítóban szárítják. A szárítási folyamatot követően a berendezést elhagyó termény egy porleválasztón halad át, ahol a szárítási folyamat során keletkezett szennyezett levegőt tisztítják. A tisztított levegő egy részét visszavezetik a szárítóba, egy részét a környezetbe jutatják. A szárító porleválasztó kürtője a P10 jelű pontforrás.

A szárítás után a terményt tisztítják. A ciklon kürtője a P9 jelű pontforrás. Az egyes ciklonokban leválasztott port a ciklon berendezések alatt elhelyezett porkamrákban tárolják, majd a mezőgazdasági művelés alatt álló területekre szállítják, ahol azt beszántják.

Az üzemeltető mellékelte a HYDRA 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (8220 Veszprém, Lőszergyári út 6.) által készített számítások alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok pontos meghatározásához 4. számú kikötést tettem.

Az üzemeltető a fentiekben túl benyújtotta az OKIRKAPU rendszerbe az aktuális állapotra vonatkozó 4407239 számú LAL adatcsomagot, melyek elfogadásra kerültek.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése – kikötések betartásával – megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, a légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 7. § (2) bekezdése, valamint

- a 3. számú technológiához (terménytisztítás) tartozó határértékek megállapítása a VM rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 7. számú mellékletének 2.39. pontjában megadottak szerint,
- a 4. számú technológiához (terményszárítás) tartozó határértékek megállapítása a VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, 6. számú mellékletének 2.2. pontja (D osztály), valamint 7. számú mellékletének 2.39. pontjában rögzítettek szerint történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, illetve a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. január 8.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. január 9.

A közlemény levételének napja: 2026. február 28.