



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/00120-1/2026.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/00120-1/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/00120-1/2026. számú határozatával „A DTI Hungary Kft. 8900 Zalaegerszeg, 6568/11/C hrsz. alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A DTI Hungary Kft. (8900 Zalaegerszeg, Malom u. 2., KÜJ szám: 104561111) – mint üzemeltető részére – a 8900 Zalaegerszeg, 6568/11/C hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 103271883) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: festés-lakkozás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Lakkozó sor elszívó kürtő	Lakkozó sor (E6) 1950 m ³ /h teljesítményű lakkozó elszívó ventilátor (V1)	3,3	0,049

2. számú technológia: elektronikai alkatrész gyártás

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P2 PTH1 elszívó kürtő	PTH1 gépsor (E7) 1070 m ³ /h teljesítményű PTH1 elszívó ventilátor (V2)	3,3	0,031
P3 SMD1 elszívó kürtő	SMD1 gépsor (E8) 1540 m ³ /h teljesítményű SMD1 elszívó ventilátor (V3)	3,3	0,096
P4 Javító elszívó kürtő	Javító állomás (E9) 1070 m ³ /h teljesítményű javító elszívó ventilátor (V4)	3,3	0,049
P5 Fröccsöntő és lakkozó területi elszívó kürtő	Fröccsöntő és lakkozó gépsor (E10) 1070 m ³ /h teljesítményű fröccsöntő és lakkozó elszívó ventilátor (V5)	3,3	0,049

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
6. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2031. január 15-ig** érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya; azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 216 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. december 5-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A DTI Hungary Kft. (8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2. C ép., a továbbiakban: Kft.) a 8900 Zalaegerszeg, 6568/11/C hrsz alatti telephelyén elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozik, amelyhez kapcsolódóan 5 db (P1-P5 jelű) helyhez kötött pontforrás került kialakításra. Ezen pontforrások vonatkozásában a Kft. 2025. december 8-án működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz, mely alapján 2025. december 8-án osztályomon közigazgatási hatósági eljárás indult.

Osztályom a pontforrások létesítését a ZA/KTO/00264-6/2025. számú határozatával engedélyezte. A engedélyben feltüntetett 7 db helyhez kötött légszennyező pontforrás közül kettő (a létesítési engedély határozatban P3 jelű PTH2 elszívó kürtő, és P5 jelű SMD2 elszívó kürtő) még nem került kialakításra. Ennek következtében jelen kérelemben a létesítési engedély határozatban P4 jelű SMD1 elszívó kürtő P3 jellel, a létesítési engedély határozatban P6 jelű javító elszívó kürtő P4 jellel, a létesítési engedély határozatban P7 jelű fröccsöntő és lakkozó területi elszívó kürtő pedig P5 jellel szerepel.

A Kft. kérelmével egyidejűleg benyújtotta az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) által a 2025. szeptember 18-án végzett emisszió mérésekről készített E122-1/2025 témaszámú jegyzőkönyvét, mely alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kft. a fentiekén túl benyújtotta az OKIRkapu rendszeren keresztül az aktuális állapotra vonatkozó 4433589. számú LAL adatcsomagot, mely elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a telephelyen lévő pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a pontforrások működtetésének engedélyezéséről döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 22. § (4) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 5. §-a és

- az 1. számú – *festés-lakkozás* – technológia esetében a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja (C osztály), valamint a 7. számú melléklet 2.9. pontja,
- a 2. számú – *elektronikai alkatrész gyártás* – technológia esetében a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (C osztály) és 2.3.1. pontja (C osztály)

alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, az FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. január 20.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. január 21.

A közlemény levételének napja: 2026. február 28.