



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/00399-3/2026.

Ügyintéző: Németh Péter
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/00399-3/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/00399-3/2026. számú határozatával „A Németh-Fa Kft. 8960 Lenti, Petőfi Sándor utca 34/b. szám alatti telephelyén üzemelő 7 db helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Németh-Fa Kft. 8960 Lenti, Petőfi u. 34/B. (KÜJ: 100334476), mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ: 100560434) üzemelő **P12, P13, P14, P15, P16, P17 és P18** jelű **pontforrások működtetését engedélyezem, továbbá** a helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező **ZA/KTO/00204-3/2023.** számon kiadott működési engedély **határozatot** az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra és berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: hőenergiatermelés

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
--------------------------	-------------------------	--------------------------	---

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P1 Fatüzelésű kazán kidobó kéménye	920 kW teljesítményű fatüzelésű melegvizes kazán (T1) 3000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V2) 3000 m ³ /h teljesítményű pernyeleválasztó ciklon (L3)	21	0,2
P5 Fatüzelésű kazán kidobó kéménye	500 kW teljesítményű fatüzelésű melegvizes kazán (T10) 1500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V11) 1500 m ³ /h teljesítményű pernyeleválasztó ciklon (L12)	12	0,096

2. sz. technológia: fafeldolgozás

P6 Tömlőzsákos porleválasztó kidobó kéménye	30 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V13) 30 000 m ³ /h teljesítményű tömlőzsákos porleválasztó (L14)	8	0,35
P7 Tömlőzsákos porleválasztó kidobó kéménye	38 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V15) 38 000 m ³ /h teljesítményű tömlőzsákos porleválasztó (L16)	10	0,35
P8 Porleválasztó ciklon kidobó kéménye	12 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V17) 12 000 m ³ /h teljesítményű porleválasztó ciklon (L18)	12	0,785
P12 csiszoló elszívó kürtő	CATTINAIR BLC 24 4 15 típusú 10 748 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V27) CATTINAIR típusú 10 748 m ³ /h teljesítményű porleválasztó ciklon (L28)	12	0,5027
P13 Szélező és ragasztó csarnok porleválasztó kürtő	6836 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V29) Hurricane típusú 6836 m ³ /h teljesítményű zsákos porleválasztó berendezés (L30)	9	0,64
P16 Fűrészpor szárító ciklon kürtő	MZ Aspiratori RM450/2 típusú 1569 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V31) 1569 m ³ /h teljesítményű porleválasztó ciklon (L32)	8	0,0962

P17 Faházgyártó porleválasztó ciklon kürtő	Polytechnik K300 típusú 6341 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V33) Polytechnik K300 típusú 5926 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V34) 13 846 m ³ /h teljesítményű porleválasztó ciklon (L36) 1579 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V35)	9	0,2827
P18 Rönkvágó gépek porleválasztó ciklon kürtő	4094 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V37) 4094 m ³ /h teljesítményű porleválasztó ciklon (L38)	10	0,2827

3. sz. technológia: fa felületkezelés, lakkozás

P10 Festőfal kidobó kéménye	5000 m ³ /h teljesítményű száraz leválasztású festőfalak (L21) 19 500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V23)	5	0,405
P15 Kézi festő elszívófal kürtő	Egyedi gyártmányú kézi festő elszívó fal (L41) 6387 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V40)	4	0,1256

4. sz. technológia: Hőenergia termelés II.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P11 Szárító kazán füstgázkéménye	Lambdamat LM SPS 1000 típusú 1000 kW teljesítményű biomassza tüzelésű kazán (T24) 2630 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V25) 2630 m ³ /h teljesítményű pernyeleleválasztó ciklon (L26)	13	0,1964

5. sz. technológia: fém megmunkálás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P14 Hegesztő műhely elszívó kürtő	Euromate Fan 28 típusú 2400 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V39)	3	0,0314

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban az *1. számú technológiához* (hőenergia termelés) tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 11 % oxigéntartalmú a *4. számú technológiában* 6% oxigéntartalmú füstgázra a vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a osztályom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a

- **P1, P5, P6, P7, P8 és P10** jelű pontforrásokra vonatkozóan **2031. január 31.**
- **P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17 és P18** jelű pontforrások **2028. január 31.**

napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Döntésem a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőtábláján történt kifüggesztés követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 259 200,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. december 12. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Németh-Fa Kft. 8960 Lenti, Petőfi Sándor u. 34/B., mint üzemeltető (a továbbiakban: Kft.) a Lenti, Petőfi Sándor u. 34/B. szám alatti telephelyére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2026. január 19. napján, melynek folytán az ügyben 2026. . január 19-én osztályomnál közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a telephelyén faipari termékek gyártásával, épületfa, ragasztott gerendák, hajópadló, lambéria, gerendaházak és nyílászárók előállításával foglalkozik.

A Kft. a benyújtott kérelemhez mellékelte az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnök Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) által 2025. november 12-én (P1, P5, P6, P7, P8, P10) végzett mérések eredményeit tartalmazó E159/2025. témaszámú mérési jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása az Lr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, a légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása:

- az 1. sz. hőenergiatermelés technológia esetében a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja
- a 2. sz. fafeldolgozás technológia esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 6. sz. melléklet 2.1.1 pontja (O osztály) alapján,
- a 3. sz. fa felületkezelés, lakkozás technológia esetében a 4/2011. VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály), 6. melléklet 2.3.1 pontja (C osztály), valamint a 4/2011 VM rendelet 7. melléklet 2.9. pontja,
- a 4. sz. hőenergia termelés II. technológia esetében a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. FM rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja
- az 5. sz. fém megmunkálás technológia esetében a 4/2011. VM rendelet 7. sz. melléklet 2.52.1 pontja

alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00

- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. január 28.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. január 29.

A közlemény levételének napja: 2026. február 28.