



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/01742-4/2026.**

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Hiv. szám: -

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/01742-4/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/01742-4/2026. számú határozatával „A LOG VALVE Kft. 8960 Lenti, Petőfi út 37. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A LOG VALVE Kft. (8960 Lenti, Petőfi Sándor u. 37., KÜJ szám: 102468559), mint üzemeltető részére az ugyanazon szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100485296) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/02415-4/2022. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

3. számú technológia: Felületkezelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5 Festőfülke kidobó kürtője	száraz leválasztású filter (L6) elszívó ventilátor, teljesítménye 10 600 m ³ /h (V7)	5	0,3

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P8 I. festő-szárító kabin kürtője	I. festő-szárító kabin (E10) száraz leválasztású filter (L11) elszívó ventilátor, teljesítménye 32 000 m ³ /h (V12)	10	0,81
P9 II. festő-szárító kabin kürtője	II. festő-szárító kabin (E14) száraz leválasztású filter (L15) elszívó ventilátor, teljesítménye 36 000 m ³ /h (V16)	10	0,81

4. számú technológia: Hőenergia termelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P6 Hőlégfúvó kéménye	hőlégfúvó, teljesítménye 140 kW (T8)	7	0,031

5. számú technológia: Zsírtalanítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P7 Zsírtalanító kürtője	elszívó elszívó ventilátor, teljesítménye 5000 m ³ /h (V9)	6	0,126

6. számú technológia: Szárítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P8 I. festő-szárító kabin kürtője	HGV-50 típusú gázégő, teljesítménye 300 kW (E13)	10	0,81
P9 II. festő-szárító kabin kürtője	HGV-50 típusú gázégő, teljesítménye 300 kW (E17)	10	0,81

1. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban szereplő technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 4 sz. technológia esetén 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésrel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P5, P6** és **P7** jelű pontforrások esetében **2027. december 31.** napjáig,
- a **P8** és **P9** jelű pontforrások tekintetében **2031. június 15.** napjáig

érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A Dáptv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül - a Dáptv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A keresetlevelet az e-Papír szolgáltatás használatával kell benyújtani a kormányhivatalhoz, amely elérhető a következő linken: <https://epapir.gov.hu>.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 86 400,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2026. március 31. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A LOG VALVE Kft. 8960 Lenti, Petőfi út 37. (a továbbiakban: Kft.) az ugyanezen szám alatti telephelyén olaj- és gázipari szerelvények gyártását végzik. Az összeállított alkatrészek festése és szárítása festő-szárító kabinokban történik. Ezen tevékenységhez kapcsolódóan a Kft. a P8 és P9 jelű pontforrásaiba vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2026. április 28. napján, mely alapján 2026. április 28-án osztályomnál közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a benyújtott kérelemhez mellékelte az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) által 2026. március 16-án végzett mérés jegyzőkönyvét, melynek témaszáma: E25/2026. A jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a Kft. telephelyén üzemelő pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. rendelet) 7. § (1)-(2) bekezdése, valamint

□ a 3. számú – felületkezelés – technológia esetében a 4/2011. rendelet 6. sz. melléklet (B és C osztály), valamint a 7. számú melléklet 2.9. pontjában foglaltak szerint,

□ a 4. számú – hőenergia termelés – technológiához tartozó határérték megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017 FM rendelet) 1 mellékletének 2. pontja alapján történt.

□ Az 5. számú – zsírtalanítás – technológiához kapcsolódóan megállapítom, hogy a technológiához kapcsolódó, P7 jelű légszennyező pontforráson távozó foszforsav (24) kibocsátási határértékkel nem rendelkező, de bejelentés köteles légszennyező anyag.

□ A 6. számú – szarítás – technológiához tartozó határértékek megállapítása a 4/2011. VM. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján, valamint a 6. számú melléklet 2.2. (D-osztály) és a 2.3.1. (C-osztály) foglaltak szerint történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. június 16.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. június 17.

A közlemény levételének napja: 2026. július 31.