



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02510-23/2026.**

Ügyintéző: Lázár János

Jogi előadó: dr. Égető Nikoletta

Telefon: (92) 795-066

(92) 795-643

(92) 795-065

Tárgy: Glass Waste Recycling Kft.,
Zalaegerszeg 091/31 hrsz.
alatti ingatlanon nem veszélyes
hulladékok előkezelését és
hasznosítását végző üzem
előzetes vizsgálati eljárása
Érdemi döntés

HATÁROZAT

I.

A Glass Waste Recycling Kft. (8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65., KÜJ: 104222717) megbízásából eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. emelet. 30.) által benyújtott „**A GLASS WASTE RECYCLING KFT. NEM VESZÉLYES HULLADÉK ELŐKEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA**” (tervszám: PÖR-54-1/2026.) című előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

egyben megállapítom, hogy a Zalaegerszeg 091/31 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének – terv szerinti – megvalósítása esetén

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom indokoltnak.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során, szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (+36-92) 795-065
E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

II.

Hatóságom, valamint az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek által meghatározott szempontok, melyet a tevékenység során figyelembe kell venni, be kell tartani a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében

Földtani közeg védelme:

1. A kivitelezési és üzemelési munkák során kizárólag megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatók. A munkagépek üzem- és kenőanyaggal való feltöltése a biztonsági szabályok maximális betartásával az erre a célra kialakított kármentő tálca használatával történhet. A munkagépek helyszínen történő mosása, javítása tilos.
2. A munkaterületen üzemanyag, veszélyes anyag vagy veszélyes hulladék csak műszaki védelemmel ellátott, szivárgásmentes kialakítású tárolóhelyen helyezhető el.
3. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
4. A kivitelezés és az üzemeltetés során folyamatosan biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kárelhárító anyag (felítatóanyag, kármentő készlet) rendelkezésre állását.
5. Amennyiben a talajra környezetet károsító anyag kerül, azt haladéktalanul el kell távolítani megakadályozva a földtani közegbe történő beszívargást.
6. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 0630/300-4242) és a Vas Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) Hatóságunk ügyelete (ügyeleti szám: 0670/502-4421) és az Igazgatóság értesítendő.
7. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – az illetékes Igazgatóság szakmai irányítása és a Hatóságom felügyelete mellett – az engedélyes köteles közreműködni.
8. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a földtani közeg vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Levegőtisztaság-védelem:

9. Az építéséhez felhasznált alapanyagok szállítására használt járművek tisztántartásáról gondoskodni kell.
10. Az anyagszállítás közben előforduló diffúz légszennyezés (porszennyezés) megakadályozásáról a rakomány takarásáról gondoskodni szükséges.
11. Száraz, csapadékmentes időszakban a munkaterületet és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközönként locsolni kell.
12. Az engedély köteles légszennyező pontforrás kialakítása levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában kezdhető meg.
13. A telephely területének és annak környezetének tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
14. Az üzemszerű állapot elérését követően a telephely működéséből származó **szálló por (PM10)** légszennyező anyag koncentrációját a telephely telekhatárán (immissziós) mérésről kell meghatározni. A mérést kizárólag a környezetvédelmi hatósági mérések végzésére jogosult, érvényes akkreditációval rendelkező vizsgálószervezettel kell elvégeztetni.
15. A mérés feltételei és időtartama:
 - 15.1. A mintavételt az üvegdarálási technológia **névleges (maximális 7t/h) kapacitáson történő üzemelése** mellett kell lefolytatni.
 - 15.2. A mintavételi időtartamnak el kell érnie a **folyamatos 24 órát**. A pontos mérési pont(ok) koordinátáit a mérési jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
 - 15.3. A mérést a technológia üzemszerű elindulását követő 90 napon belül – amennyiben az időjárás kedvező – kell elvégezni. A mérésről készült akkreditált vizsgálati jegyzőkönyvet és szakvéleményt a mérés elvégzését követő 30 napon belül a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére kell elküldeni.

Zaj- és rezgésvédelem:

16. Az építkezés során a környezetet érő zajterhelés nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklet 2. pontjában az 1 hónapnál hosszabb, de maximum 1 évig tartó építési munkákra meghatározott határértéket.
17. A kivitelező felmentést kérhet az előző pont szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól az egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, illetve az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.
18. A használatbavételi eljárást követően 90 napon belül, az üzemszerű állapot elérését követően a legnagyobb zajterhelés idején ellenőrző mérésekkel kell igazolni a zajkibocsátási határértékek betarthatóságát. Amennyiben ezen időszak alatt a telephelyen tervezett tevékenység az üzemszerű állapotot nem éri el, elektronikus úton jelezzék a környezetvédelmi

hatóság felé az üzemszerű működés kezdetét és a zajmérés tervezett időpontját is. A zajmérés során a meglévő és az új telephely üzemi zajkibocsátását egyaránt meg kell mérni.

19. A mérést követő 30 napon belül a mérési jegyzőkönyvét be kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. Amennyiben a mérés során határérték túllépés tapasztalható, a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a határérték túllépés megszüntetése érdekében tett, illetve a tervezett intézkedések leírását. A méréseket nappali és éjszakai időszakban kell elvégezni. A kérelem tartalmi követelményeit a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Természet- és tájvédelem:

Kivitelezésre vonatkozó természetvédelmi előírások:

20. A földmunkákkal érintett területeken fokozott figyelmet kell fordítani az agresszíven terjedő özőn fajok általi megtelepedés/térnyerés lehetőségének megakadályozására.
21. A munkálatok során keletkező hulladékokat (olajos doboz, flakonok, egyéb hulladékok) az érintett területről kötelező szállítani és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell elhelyezésükről vagy ártalmatlanításukról.
22. A munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. A mélyedések befedésekor végzett földmunkák során meg kell arról győződni, hogy azokban nincsenek behullott állatok, amennyiben vannak, a munkát csak ezek kimentése után engedélyezett folytatni.
23. Éjszakai munkavégzés esetén az ökoszisztéma éjszaka aktív élőlényének védelme érdekében kerülni kell a túlvilágítást, valamint kötelező intézkedéseket tenni a fényszóródás csökkentése érdekében (pl.: világítótestek helyes típusának megválasztása, szükség esetén ernyőzése, alacsony fénypontmagasság használata).

Üzemeltetésre vonatkozó természetvédelmi előírások

24. Amennyiben az érintett területen védett, illetve fokozottan védett állat sérült, illetve elhullott egyedét észlelik, az Engedélyes köteles értesíteni a területileg illetékes természetvédelmi őrt, és az általa adott utasításokat kötelezően be kell tartani.
25. A telep területén védett, illetve fokozottan védett állat megtelepedését (pl.: fecskéfészkek, fehér gólya) észlelése esetén, annak eltávolítása a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.
26. Az érintett ingatlan területén az Engedélyes köteles az inváziós növényfajok terjedését megakadályozni.
27. A telep területén esetlegesen tervezett fásítások során inváziós tulajdonságokkal rendelkező fafajok és kertészeti változatok használata tilos!

Vízvédelem:

(A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály VA/TIV/02780-2/2026. számú állásfoglalása szerint)

28. A telephelyen folytatott tevékenység során a csapadékvíz, továbbá a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.
29. A kivitelezés megkezdése előtt a csapadékvíz-szikkasztás megvalósíthatóságát szikkasztási próbával, illetve talajmechanikai vizsgálattal igazolni kell, majd elővizsgálati eljárásban be kell szerezni a vízvédelmi hatóság szikkasztásra vonatkozó engedélyét. Abban az esetben, ha az ingatlanon belüli szikkasztás nem megoldható, a csapadékvizek ingatlanról történő elvezetésére a vízügyi hatóságtól vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni.

Hulladékgazdálkodás:

(A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/HGO/02730-2/2026. számú állásfoglalása szerint)

30. A tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető, ezért **hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás** lefolytatása iránti kérelem benyújtását írom elő.
31. A hulladékgazdálkodási kikötések, feltételrendszerek a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során kerülnek rögzítésre. Az engedélykérelmet az előzetes vizsgálati eljárást lezáró hatósági döntés **véglegessé válását követő 2 éven belül** kell benyújtani, mely határidő kérelemre, egy ízben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás.

Örökségvédelem:

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/578-2/2026. számú állásfoglalása szerint az **engedély megadásához örökségvédelmi szempontból hozzájárul.**

Termőföld mennyiségi védelme:

(A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. (Zalaegerszeg) 10631/2/2026. számú állásfoglalása szerint)

32. A tervezett tevékenység végzése során, létesítmény kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.
33. A csatolt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Zalaegerszeg 091/31 hrsz.-ú földrészlet kivett „telephely” megnevezésű ingatlan, így tárgyi ingatlanra vonatkozóan időleges, illetőleg végleges más célú hasznosítási engedély kérelem benyújtására okot adó körülmény nem áll fenn.

34. A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárást felfüggeszti.
35. Új beruházás esetén, amennyiben az termőföldet érint, a munkálatok megkezdése előtt az igénybevett termőföldrészekre a Hivatal végleges illetve időleges más célú hasznosítást engedélyező határozatát be kell szerezni.
36. A termőföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni, az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás és a kiemelt közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű ügy esetében az átlagosnál jobb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, ha annak megvalósítása más jogszabály rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más nyomvonalon nem lehetséges.

Közegészségügy:

(A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ZA/NEF/0601-2/2026. számú állásfoglalása szerint)

37. A felszíni és felszín alatti vizek (kiemelten a belső használati célú és fürdés céljára használt vizek) védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
38. Az érintett területen nem végezhető olyan tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki.
39. Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a jogszabályban előírt hulladékgyűjtés és tárolás szabályaira.
40. A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni.

Termőföld minőségi védelme:

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01528-2/2026/T32. számú állásfoglalása szerint talajvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély „**a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata**” szakkérdés vizsgálata nélkül kiadható.

Erdővédelem:

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály ZAG/030/02293-2/2026. számú állásfoglalásában **a tevékenység ellen kifogást nem emel.**

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 2804-2/2026. számú állásfoglalásában **a tevékenység ellen kifogást nem emel.**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 648-3/2026. számú állásfoglalásában **a tevékenység ellen kifogást nem emel.**

III.

Döntésem ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Természetes személy fellebbező személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselővel eljáró fellebbező, valamint a törvény szerint elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusán kell benyújtani a fellebbezést, a benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el.

A kérelmező a 337.500,- Ft összegben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetési kötelezettségének az eljárás során eleget tett.

Indokolás

A Glass Waste Recycling Kft. (8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65., KÜJ: 104222717) megbízásából eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. emelet. 30.) által benyújtott „**A GLASS WASTE RECYCLING KFT. NEM VESZÉLYES HULLADÉK ELŐKEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA**” (tervszám: PÖR-54-1/2026.) című előzetes vizsgálati dokumentáció alapján Osztályomnál ZA/KTO/02510/2026. szám alatt 2026. június 16. napján előzetes vizsgálati eljárás indult.

A Glass Waste Recycling Kft. (a továbbiakban: Kft.) tevékenységét bővítette, mint a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. szerződött partnere, melynek keretében az üveghulladék hasznosítási tevékenységét korszerűsíteni kívánja, mellyel a nagyobb feldolgozási mennyiség mellett a hasznosítási arányt is növelni tudja, így a tevékenység megvalósítása elősegíti a másodlagosan keletkező hulladékok csökkentését is. A Kft. már rendelkezik a másik telephelyére vonatkozóan a Zala Vármegyei Kormányhivatal ZA/HGO/02859-10/2025. iktatási számú engedéllyel. Maga az új telephelyre tervezett technológiai gyártósor modernebb, így a meglévő telephelyen selejtként keletkező üveg hulladékot is képes lesz feldolgozni.

Fő gazdasági cél: A hulladékok hasznosításával jelentősen csökkenthető a primer nyersanyagok felhasználása, illetve a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkenése is megvalósul. A hulladék újrahasználata hozzájárul a regionális, valamint az országos hulladékgazdálkodási terv előirányozta hulladékhasznosítási előirányzatok eléréséhez. Jelen eljárás ezek előzetes vizsgálatára irányul.

A kérelemben szereplő tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. számú melléklet 107. a) pontja szerint előzetes vizsgálat köteles tevékenység.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak elbírálását Osztályom a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3-5. §-aiban foglaltaknak megfelelően, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján folytatta le.

A tervezett beruházásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségének megjelölésével közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény megjelenésének napjától számított 21 napon belül észrevételt lehetett tenni a tervezett tevékenységgel kapcsolatos kizáró okok, a környezeti hatásvizsgálat szükségessége, a dokumentáció tartalmára vonatkozóan.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Osztályom a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján tájékoztatta Zalaegerszeg MJV Önkormányzatát. Az Önkormányzat részéről nyilatkozattétel nem érkezett.

Az ügyben eljáró szakhatóságnak, valamint a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdése alapján, az I. számú melléklet 9. táblázatának 20. és 22. pontja alapján került sor.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. pontjának, illetve 12/A. §-a szerint a 8. számú melléklet 2., 3. pontjának figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakkérdés kiadására jogosult szervek megkeresése.

A kérelemben foglaltak vizsgálata során, az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, osztályom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szakhatóságok, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásai figyelembe vételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az alábbi indokok alapján.

Az engedélyes adatai

Teljes név: Glass Waste Recycling Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Glass Waste Recycling Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.

KSH szám: 32336845-3832-113-20

Adószám: 32336845-2-20

KÜJ: 104222717

A telephely adatai

Címe: 8900 Zalaegerszeg 091/31 hrsz.-ú ingatlan.

Megnevezése: üveghulladék hasznosító telep

EOV koordináták (keresztpontri): Y = 482 209, X = 163 623 m

Övezeti besorolás: Gip – gazdasági, ipari terület.

A telephely Zalaegerszeg belterületétől déli irányban, ipari területektől délre helyezkedik el.

A vizsgálattal érintett ingatlan teljes területe 7.562 m²

A vizsgált telephely Zalaegerszeg 091/31 hrsz. alatti külterületi ingatlanon helyezkedik el. A beruházás folyamán egy csarnok épület és fedett szín építését határozták el, infrastruktúrával.

Az újrafeldolgozási technológia telepítéséhez a technológiai beszállítótól kapott tervek alapján készített építészeti koncepcióterv szerint egy 476,96 m² alapterületű és 10 méter belmagasságú üzemcsarnokra van szükség, amely már tartalmazza a szükséges szociális helyiségeket is. A fedett szín 556,92 m² az input anyag tárolására szolgál. A manipulációs területek, parkolóhelyek és a termékek tárolása érdekében 4.350 m² térbeton kialakítása szükséges.

A Kft. az új telephelyén is nem veszélyes üveghulladékok gyűjtésével, előkezelésével és hasznosításával kíván foglalkozni. A projekt keretében telepítésre kerülő új technológiai (7 t/h kapacitású) rendszer elsősorban a Glass Waste Recycling Kft. jelenlegi hulladékfeldolgozó tevékenysége során keletkezett, eddig lerakásra kerülő hulladékának (ún. másodlagos frakció) újra feldolgozására létesül, de alkalmas lesz a Magyarországon keletkező, elkülönítetten gyűjtött és előkezelt üveg csomagolási hulladék feldolgozására is. A tervezett üzem maximális elméleti feldolgozási kapacitása így 45.000 tonna/év.

A technológiához egy darab légszennyező pontforrás kapcsolódik.

A telephelyen a kérelmezett hulladékok előkezelése kisebb volumenben jelenleg is folyik, az alu hulladék hasznosítási tevékenységet a szükséges eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése és jogerőre emelkedése után a Kft. az előzetes tervek szerint 2026 év végén, de legkésőbb 2027. év első negyedévében szeretné megkezdeni. A munkavégzés az indulásnál 2 műszakos rendben 6-22 óra közt történik hétköznapiokon, hosszabb távon pedig 4 műszakos munkavégzés tervezett. A tevékenység hosszú távra, határozatlan időtartamra tervezett.

A tervezett épületek

Csarnok épület és Fedett szín

Az épületek északi irányból, a meglévő Rózsadomb utcai aszfaltozott útburkolatról közelíthetők meg. Egy rámpa vezet le a kaputól a fedett szín építményig, amely 3 üvegtörmelék tárolót foglal magában. A fedésre azért van szükség, mivel az üvegválogató technológiához szükséges nyersanyag szárazság így biztosítható.

Innen egy rámpán közelíthető meg az új csarnoképület, amelybe az üvegválogató technológia kerül. Az épület köré technológia szerint különböző tároló rekeszek kerülnek, ezen rekeszek

hátfalszerkezete a csarnokot körülölelő vasbeton szögtámfalak. Az épület támfala mellé kerül egy szociális blokk konténer, amely magába foglal egy vizesblokkot.

Az épület körül kialakításra kerülnek további üvegtárolók, illetve a csarnoktól keletre további nem fedett, 60 cm széles moduláris beton „lego” elemekből készült támfalas tároló.

A tervezett épületek két különálló tömeget alkotnak, a csarnok tér fedése alacsony hajlásszögű nyeregtető, a fedett szín fedése 3 egymásmellé sorolt nyeregtető.

Anyaghasználatában az ipari épületekre jellemző anyagok, szerkezetek jelennek meg. Monolit vasbeton támfalak, acél szerkezetek, IPN töltetű falpanelek, illetve tetőpanelek, trapéz fedések.

Az alapozás: A teherbíró talajig szükséges az alapozás, amely a csarnok épület pillér vázánál vasbeton pontalapok, a csarnok acél végfali pillérei alatt síkalapozás készül, monolit vasbeton pontalapozás formájában. A vasbeton szögtámfalak alatt nem készül külön alapozás, hanem azok alsó stabilitást biztosító talplemeze adja azok alapozását is.

Lábazat: Az épület általános padlószerkezete műanyagszál erősítésű beton ipari padló 20 cm vastagságban erősítésű beton ipari padló 20 cm vastagságban. Az ipari padló alatt kb. 40 cm vastagságú 95%-ra tömörített zúzottkő ágyazat készül.

Talajnedvesség elleni szigetelés: Az épület jellege és kialakítása miatt hagyományos értelemben vett talajnedvesség elleni szigetelés nem készül, a csarnok épület padló rétegrendjébe, az ipari padló alá helyezendő 1 réteg nagy testsűrűségű polietilén 8mm dombor magasságú lemez, felület folytonosítva, talajnedvesség elleni védelemként.

Függőleges teherhordó szerkezet: A csarnok fő tartószerkezeti elemeit előregyártott vb. pillérek alkotják, amelyekre a vízszintes acél főtartók támaszkodnak. +3,00 méterig a térelhatárolást az épületet körülvevő vasbeton szögtámfalak látják el 30 cm vastagságban, e felett a pillérekre rögzített horizontálisan elhelyezett 12 cm vastag PUR töltetű falpanelek. A fedett szín esetében +3,00 méter magasságig 30 cm vastagságú monolit vasbeton falazat kerül, az üvegtörmelék okozta nyomás megtartására. Felette az ereszmagasságig nem készül térelhatárolás.

Nyíláskiváltások: Nyílások a monolit vasbeton fal teljes magasságáig tartanak, az abban lévő nyílászáró acélkerete adja a nyíláskiváltást.

Tetőszerkezet: Mindkét épület tetőszerkezetét a főtartókra támaszkodó acél rácsostartók alkotják, amelyekre a csarnoképület esetében 12 cm vastagságú PUR töltetű tetőpanel a fedett szín esetében trapézlemez fedés kerül elhelyezésre. A szelemenezést Z200-as acéllemezek látják el.

A csarnok gerinc vonalában homlokzati tervlapok alapján felülvilágító sávok készülnek.

Válaszfalak: A csarnok épületben és a nyitott színben nem készülnek válaszfalak.

Kémény: Az üzemben nem készül kémény.

Nyílászárók: A csarnok épületben elhelyezésre kerül egy szekcionált kapu, amely személybejáróval kell, hogy rendelkezzen.

Hőszigetelések: Az épületekre külön hőszigetelés nem készül. A csarnoktér minimális hő megtartási igényét a PUR töltetű falpanelek és tetőpanelek elégítik ki.

Homlokzatburkolat: A monolit és előregyártott vasbeton felületek nem kapnak felületképzést. A vasbeton szögtámfalak feletti „csarnoktér” homlokzatát 12 cm vastag PUR hőszigetelő magos törtfehér színű szendvicspanelek alkotják (pl.: Kingspan).

Bádigos szerkezetek: Az épületen megjelenő bádigos szerkezetek egységesen a panelekhez és trapézlemezekhez illeszkedő rendszerelemekből készülnek.

Helyiségek szellőzése: A csarnok épületben gravitációs szellőzés létesül, gépi szellőzés nem készül.

Csapadékvíz elvezetése: A csapadékvíz a telken belüli újonnan létesülő csapadékvízgyűjtő hálózatba kerül bekötésre.

Szociális blokk konténer: Az üzemcsarnok mellé egy „10 lábas” öltöző és mosdó, valamint egy „20 lábas” étkező és iroda konténer kerül elhelyezésre, beépített szaniter egységekkel.

Útburkolatok, parkoló burkolatok, járdák: A tervezési területen az épületek körül további 4350 m² műanyagszál erősítésű ipari padló készül.

Kerítés, kapu: A telek északi és keleti jelenleg elkerítetlen részén új kerítés és új kapu létesül. A kerítés beton alapozással készülő acél oszlopokra rögzített, ponthegeesztett acélhálós kerítés.

A tervezett tevékenység bemutatása

A projekt keretében beszerzésre kerülő technológiai rendszer biztosítja a nem veszélyes üveghulladék fogadását egy adagológaraton keresztül. A garatból az anyagot egy rázóasztal továbbítja szállítószalagra, ahol mágneses szeparátor távolítja el az anyagáramból a mágnesezhető fémszennyeződések. A következő technológiai lépésben egy pálcás rosta leválasztja a nagyméretű anyagokat. Ezt követően a feldolgozandó üveg egy fluidágyas szárítóba kerül, amely biztosítja a nedves anyag feldolgozáshoz szükséges nedvességtartalomra történő szárítását. A megszáritott anyagot további szállítószalagok juttatják a címkételenítő berendezésbe, amely eltávolítja az üvegcserepek felületére tapadt címkéket és egyéb könnyű szennyeződések.

Ezt követően mágneses, illetve örvényáramú szeparátorok választják le az anyagáramból a vas- és nem vasfémeket. A fémleválasztást követően egy rosta eltávolítja az anyagmozgatás során keletkezett, 5 mm-nél kisebb szemcseméretű üvegfrakciót, majd a fennmaradó anyagot szemcseméret alapján 15 mm alatti és 15 mm feletti frakciókra választja szét.

A következő technológiai fázisban optikai válogató berendezés választja ki az anyagáramból a kő-, kerámia- és porcelándarabokat, valamint az ólomtartalmú üvegeket. Az ezt követő optikai válogatási lépcsőben tovább folytatódik a kő-, kerámia- és porcelánszennyeződések eltávolítása, valamint megtörténik az üveg szín szerinti szétválasztása színtelen és színes frakciókra. A szín szerint elkülönített anyagáramok ezt követően egy további optikai válogatási lépcsőn haladnak át, amely biztosítja az előírt tisztasági és színminőségi követelmények teljesülését. A technológiai rendszer részét képezi továbbá a gépsor működéséhez szükséges acél tartószerkezet, a teljes villamos kábelezés, valamint a kompresszorok, amelyek az optikai válogató berendezések sűrített levegő ellátását biztosítják.

A Kft. hulladékhasznosítási tevékenysége tekintetében ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítással rendelkezik. Emellett az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által akkreditált End of Waste (EoW) tanúsítással is rendelkezik a hasznosítás eredményeként előállított üvegcserep vonatkozásában, amely igazolja, hogy az előállított termék megfelel a vonatkozó minőségi követelményeknek.

Földtani közeg védelme

A dokumentáció alapján a Glass Waste Recycling Kft. a Zalaegerszeg külterület 091/31 hrsz.-ú ingatlanon üveghulladék-hasznosító üzem létesítését tervezi. A beruházás keretében üzemcsarnok, fedett tárolószínek, szabadtéri tárolóterületek, valamint kapcsolódó közlekedő- és üzemi felületek kialakítását tervezik megvalósítani, amelyek burkoltak, műszaki védelemmel ellátottak lesznek.

A telephely vízellátása a meglévő ivóvízhálózatáról lesz biztosítva. Technológiai vízigénye nincs a tervezett tevékenységnek, technológiai szennyvíz nem fog keletkezni. A szociális helyiségben keletkező kommunális szennyvíz közcsatornára kerül.

A tetőfelületekről és burkolt területekről összegyűjtött csapadékvíz a telephelyen belül kialakítandó zárt csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül fog elvezetésre kerülni. A szennyezetlen csapadékvíz a telek szélén kialakítandó nyílt szikkasztó árokban kerül elszikkasztásra. A csapadékvíz normál üzemkörülmények között nem szennyeződik.

A telephelyen tervezett tevékenység során a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vizekbe a tevékenység üzemszerű folytatása során szennyezőanyag nem juthat a technológiai fegyelem betartásával. Felszín alatti vizek minőségének nyomon követését biztosító monitoring kutak kialakítása, üzemeltetése nem indokolt.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős. A tevékenységből adódóan szennyezőanyag közvetlen bevezetése nem történik a földtani közegbe, az csak havária esemény (pl.: munkagépek meghibásodása) alkalmával szennyeződhet. A földtani közeg közvetlen felszínén műszaki védelem nélküli veszélyes anyag, készítmény vagy hulladék elhelyezése nem történik.

Kikötéseim a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt) 6., 8. és 13. §-ain, illetve 15. § (1) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Kikötéseim betartásával a földtani közeg védelme biztosítható.

Levegőtisztaság-védelem

Az új telephelyre tervezett 7 t/h kapacitású Binder gépsor elsősorban a Kft. jelenlegi hulladék feldolgozó tevékenysége során keletkezett, eddig lerakásra kerülő hulladékának (ún. másodlagos frakció) újra feldolgozására létesül, de alkalmas a dokumentáció szerint a Magyarországon keletkező, elkülönítetten gyűjtött és előkezelt üveg csomagolási hulladék feldolgozására is alkalmas. A tervezett üzem maximális elméleti feldolgozási kapacitása így 45.000 tonna/év.

Az előzetes dokumentációban rögzítettek szerint az újrafeldolgozási technológia telepítéséhez a technológia beszállítótól kapott tervek alapján készített építészeti koncepcióterv szerint egy 476,96 m² alapterületű és 10 m belmagasságú üzemcsarnokra van szükség, amely már tartalmazza szükséges szociális helyiségeket is. A fedett szín (556,92 m²) az input anyag tárolására szolgál. A manipulációs területek, parkolóhelyek és a termék tárolása érdekében 4.350 m² térbeton kialakítása szükséges.

Az építés során a munkagépek működéséből eredő légszennyezőanyag kibocsátás nem jelentős. Az üzemelés során csak a karbantartási munkálatok végzése idején várható légszennyezőanyag kibocsátás, melynek időtartama rövid és a kibocsátás mértéke elhanyagolható.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a technológiához (Binder gépsorhoz) egy darab helyhez kötött engedélyes köteles légszennyező pontforrás fog kapcsolódni. Ennek engedélyeztetését (létesítés, működés) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. §-ban foglaltak szerint kell végezni.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a Kft. az üveg feldolgozását és frakcionálását magas technológiai színvonalat képviselő Binder típusú üvegdaráló és osztályozó gépsort fog alkalmazni.

A feldolgozás (törés, őrlés, darálás) során 10 mikrométernél kisebb aerodinamikai átmérőjű üveg- és szilícium-dioxid tartalmú por (PM10) keletkezik. Ennek a környező területekre gyakorolt valós hatásának pontosabb megállapítására, valamint a diffúz és pontforrásból származó kibocsátások együttes ellenőrzésére a környezetvédelmi hatóság kötelező levegőterheltségi szint (imissziós) mérést írt elő a határozat rendelkező részében foglaltak szerint. A mérést az MSZ EN 12341:2024 szabványban rögzített gravimetrikus referencia-módszerrel, vagy azzal egyenértékűként elismert, hitelesített automata mérőberendezéssel kell elvégezni.

A telephelyre vezető úton a fejlesztést követően növekedni fog a forgalom, azonban a közölt számítások alapján rakodás és szállítás során kialakuló hatásterület védendő objektumot nem ér el.

Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során osztályom részéről figyelembe veendő szempontokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5., 6. és 25. §-ai alapján írtam elő.

Zaj- és rezgésvédelem

A számítások alapján megállapítható, hogy a létesítés során a vonatkozó határértékek várhatóan teljesülnek.

Az építkezési forgalommal megnövelt közlekedési zajkibocsátás érdemi növekedést nem okoz, nem haladja meg a 3 dB értéket.

Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő épület a meglévő telephelytől északi irányban kb. 214 méterre, míg a tervezett telephelytől kb. 330 méterre található (Zalaegerszeg 21806 hrsz.). Ez az ingatlan a hatályos településrendezési eszköz alapján kertes mezőgazdasági övezetbe tartozik. További védendő épületek északi irányban a Posta utca 61. (kb. 1150 méterre) és keleti irányban a Várberki utcában lévő lakóházak (kb. 1050 méterre) vannak a tervezett telephelytől.

A számítások alapján a vonatkozó határértékek teljesülnek. A határértékek betarthatóságát üzemszerű állapot elérését követően el kell végezni a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során osztályom részéről figyelembe veendő szempontokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. és 13. §-ai alapján írtam elő.

Természet- és tájvédelem

A tervezett beruházással érintett Zalaegerszeg 091/31 hrsz.-ú ingatlan erős antropogén hatásoknak kitett terület, védett és fokozottan védett, illetve közösségi faj előfordulásáról a hatóságnak nincs tudomása.

Az érintett ingatlan nem országos jelentőségű védett természetvédelmi terület, és nem szerepel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelettel kijelölt NATURA 2000-es besorolású területek között sem. Az érintett ingatlan keleti irányában található a Zalaegerszegi Csácsi-erdő (HUBF20053) különleges természetmegőrzési területtel.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a kérelmezett tevékenység engedély szerinti folytatása a Natura 2000 oltalom alatt álló területekre jelenlegi ismereteink alapján káros hatást nem gyakorol.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 22. § (3) bekezdése, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit figyelembe vettem.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése szerint: *„A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani”.*

A Tvt. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: *„A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni”.*

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint: *„A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”*

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján: *„Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”*

A Tvt. 42. § (2) bekezdésében foglaltak alapján: *„Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”*

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján: *„Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”*

A csatolt dokumentumok alapján a tervezett tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, tájvédelmi érdeket nem sért, ezért ahhoz a természetvédelmi hozzájárulást kikötésekkel megadtam.

Országhatárokon áterjedő hatások

A dokumentációban foglaltak alapján kijelenthető, a tervezett tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége nem valószínűsíthető.

A tevékenység klímára gyakorolt hatása

A tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős.

Az eljárásba bevont szakhatóság, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásainak indokolása:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály VA/TIV/02780-2/2026. ált. számú állásfoglalásának indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.) fenti számú és tárgyú, 2026. június 23-án érkezett megkeresésével a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálytól (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakkérdés vizsgálatát kérte.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 12/A. §-a és a 8. melléklet 2. és 3. pontja alapján az előzetes vizsgálati eljárásban vízgazdálkodási és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A megkeresés, valamint az elektronikus úton elérhető – a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által PÖR-54-1/2026. számon készített - előzetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

Engedélyes tevékenységének bővítése keretében a Zalaegerszeg 091/31 hrsz. alatti telephelyén is évi 45.000 t mennyiségben nem veszélyes (üveg) hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni elsősorban a jelenlegi hulladék feldolgozó tevékenysége során keletkezett hulladéknak újra feldolgozására. A másik telephelyére vonatkozóan a Zala Vármegyei Kormányhivatal által ZA/HGO/02859-10/2025. számon kiadott engedéllyel rendelkezik. Az új telephelyre tervezett technológiai gyártósor modernebb.

Az újrafeldolgozási technológia telepítéséhez egy 476,96 m² alapterületű, 10 m belmagasságú üzemcsarnok (szociális helyiségekkel), fedett nyitott színek, beton legós nyitott tároló, valamint kapcsolódó közlekedő- és üzemi területek létesülnek, melyek burkoltak. A fedett szín (556,92 m²) az input anyag tárolására szolgál. A manipulációs területek, parkolóhelyek és a termék tárolása érdekében kialakított térbeton 4.350 m². A dolgozók részére szociális helyiségek, öltöző, melegedő és étkező a telephelyen rendelkezésre fog állni.

A technológiai rendszer, biztosítja az üveghulladék fogadását egy adagoló garaton keresztül. A garatból egy rázóasztal segítségével az anyagot egy szalagra kerül, ahol egy mágnes eltávolítja a mágnesezhető szennyeződések. A következő lépésben egy pálcás rosta kiválasztja a nagyméretű anyagokat. A feldolgozandó anyag innen egy fluidágyas szárítóban kerül, ami biztosítja a nedves

anyag megfelelő feldolgozásra alkalmas nedvesség tartalomra szárítását. Szállítószalagon a címkételenítőbe kerül, majd egy örvényáramú szeparátor kiválogatja a mágnesezhető és nem mágnesezhető fémeket. Rostálással az anyagmozgatás során keletkezett 5 mm szemcseméretnél kisebb üveg kisselektálása következik és szétválasztják a 15 mm alatti és feletti frakcióra a feldolgozandó anyagot. A következő lépésben egy optikai válogató gép kiválogatja az anyagáramból a kő, kerámia, porcelán darabokat, valamint az ólom tartalmú üveget. Az újabb gépi optikai válogatás után megtörténik az üveg színek szerinti szétválasztása, színtelen és színes kategóriákra. A megfelelő tisztaság és színarány biztosítása érdekében újabb gépi optikai válogatás történik.

A telephelyen vezetékes ivóvíz rendelkezésre áll. Technológiai vízigény nincs.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik, a kommunális szennyvíz a települési közműhálózatra kerül bevezetésre.

A tetőfelületekről és burkolt területekről összegyűjtött csapadékvíz a telephelyen belül kialakítandó zárt csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül kerül elvezetésre. A szennyezetlen csapadékvíz a telek szélén kialakítandó nyílt szikkasztó árokban kerül elszikkasztásra.

A tevékenység során használt gépek javítását, karbantartását szakszervíz, külső vállalkozás végzi.

Tárgyi terület nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületet, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást. Előírásaim betartása mellett a tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

Zalaegerszeg közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, kiemelten érzékeny felszín alatti terület.

A telephely területe a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a, és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint nitrátérzékeny terület.

A megkeresés, valamint az elektronikus úton elérhető előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően, a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Előírásaimban foglaltakról a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, 8. §, 10. § (1), (2) bekezdései, a 13. § (1) és (5) bekezdése, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 61. § (3) bekezdése, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) a) pontja alapján rendelkeztem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdése és a 8. melléklet 2. és 3. pontjai állapítják meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/HGO/02730-2/2026. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú levelében megkereste Osztályomat Glass Waste Recycling Kft. Zalaegerszeg 091/31 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végző üzem előzetes vizsgálati eljárása tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 2. § bekezdése alapján, az I. számú melléklet 9. táblázatának 22. pontja szerint a Hulladékgazdálkodási Osztály hatáskörébe tartozó vizsgálandó szakkérdés:

„Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése. A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata. Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok. Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya a fentieknek megfelelően az alábbiakat állapította meg:

- A kérelmező célja a Zalaegerszeg 091/31 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes üveghulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási tevékenység végzése.
- A projekt keretében telepítésre kerülő új, 7 t/óra kapacitású technológiai rendszer elsődleges célja a Glass Waste Recycling Kft. jelenlegi hulladékfeldolgozási tevékenysége során keletkező, jelenleg lerakásra kerülő hulladék (ún. másodlagos frakció) újrafeldolgozása. A technológia ugyanakkor alkalmas a Magyarországon keletkező, elkülönítetten gyűjtött és előkezelt üveg csomagolási hulladék feldolgozására is. A tervezett üzem maximális elméleti feldolgozási kapacitása 45 000 tonna/év
- A projekt keretében beszerzésre kerülő technológiai rendszer biztosítja a nem veszélyes üveghulladék fogadását egy adagológaraton keresztül. A garatból az anyagot egy rázóasztal továbbítja szállítószalagra, ahol mágneses szeparátor távolítja el az anyagáramból a mágnesezhető fémszennyeződések.
- A következő technológiai lépésben egy pálcás rosta leválasztja a nagyméretű anyagokat. Ezt követően a feldolgozandó üveg egy fluidágyas szárítóba kerül, amely biztosítja a nedves anyag feldolgozáshoz szükséges nedvességtartalomra történő szárítását.
- A megszáritott anyagot további szállítószalagok juttatják a címkételenítő berendezésbe, amely eltávolítja az üvegcserepek felületére tapadt címkéket és egyéb könnyű szennyeződések.

Ezt követően mágneses, illetve örvényáramú szeparátorok választják le az anyagáramból a vas- és nemvasfémeket.

- A fémleválasztást követően egy rosta eltávolítja az anyagmozgatás során keletkezett, 5 mm-nél kisebb szemcseméretű üvegfrakciót, majd a fennmaradó anyagot szemcseméret alapján 15 mm alatti és 15 mm feletti frakciókra választja szét.*
- A következő technológiai fázisban optikai válogatóberendezés választja ki az anyagáramból a kő-, kerámia- és porcelándarabokat, valamint az ólomtartalmú üvegeket. Az ezt követő optikai válogatási lépcsőben tovább folytatódik a kő-, kerámia- és porcelánszennyeződések eltávolítása, valamint megtörténik az üveg szín szerinti szétválasztása színtelen és színes frakciókra. A szín szerint elkülönített anyagáramok ezt követően egy további optikai válogatási lépcsőn haladnak át, amely biztosítja az előírt tisztasági és színminőségi követelmények teljesülését.*
- A technológiai rendszer részét képezi továbbá a gépsor működéséhez szükséges acél tartószerkezet, a teljes villamos kábelezés, valamint a kompresszorok, amelyek az optikai válogatóberendezések sűrített levegő ellátását biztosítják.*
- A Kft. hulladékhasznosítási tevékenysége tekintetében ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítással rendelkezik. Emellett az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által akkreditált End of Waste (EoW) tanúsítással is rendelkezik a hasznosítás eredményeként előállított üvegcserep vonatkozásában, amely igazolja, hogy az előállított termék megfelel a vonatkozó minőségi követelményeknek.*

.Állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Felhívom figyelmét, hogy állásfoglalásom a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell.

Felhívom továbbá a figyelmét hogy a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. Pénzügyi biztosíték fejezete alapján a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 70. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezetnek pénzügyi biztosíték képzésére vonatkozó kötelezettsége, valamint a Korm. rendelet 4. Környezetvédelmi biztosítás fejezete alapján a tevékenységével összefüggésben okozott, előre nem látható környezeti károk elhárításának finanszírozására szolgáló biztosítás megkötésére vonatkozó kötelezettsége áll fenn.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az 1. § (2) bekezdése határozza meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/578-2/2026. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a Glass Waste Recycling Kft. Zalaegerszeg, 091/314 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelését és

hasznosítását végző üzem előzetes vizsgálati eljárása ügyében 2026. 06.23-án az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata tárgyában megkereste az Örökségvédelmi hatóságot.

A szakkérdés vizsgálata arra irányult, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A csatolt tervdokumentáció és az Örökségvédelmi hatóság rendelkezésére álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy a vizsgálattal érintett terület ismert régészeti lelőhelyet, védett műemléki ingatlant vagy műemléki területet nem érint, ezért az előzetes vizsgálati eljárásnak kulturális örökségvédelmi vonatkozása nincs.

A vélemény kiadásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a hatáskört a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kövszr.) 3. § (1.) bekezdés a) pontja, valamint a műemlékvédelemmel kapcsolatos szabályokról szóló 449/2025. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §: (1) bekezdés a.) pontja, az illetékességet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. 10631/2/2026. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tftv.) 9. § (1) bekezdés alapján és a Tftv. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hasznosításától időlegesen vagy véglegesen úgy eltérni, hogy az a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik, csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet. Jelen szakkérdési állásfoglalás a fenti engedélyt nem tartalmazza.

A Tftv. 10. § (1) bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt a Tftv-ben foglalt jogkövetkezmények alól.

A Tftv. 10. § (3) A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását felfüggeszti. (3a) A (3) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni a vasúti építmények azon építésügyi hatósági engedélyezési eljárása vonatkozásában, ahol a nyomvonal által érintett ingatlanokat kormányrendelet állapítja meg. (3b) A (3) bekezdésétől eltérően nem kell felfüggeszteni azon építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárását, amelyek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekké vannak nyilvánítva, valamint ahol a nyomvonalat vagy a nyomvonal által érintett ingatlanokat kormányrendelet állapítja meg.

A Tftv. 11. § (1) és (4) bekezdése szerint termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételeivel – lehet felhasználni, az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.

Engedély nélküli más célú hasznosítás esetén hivatalunk a Tft. 16.-17./C §-ában foglaltak szerint jár el. Állásfoglalásom a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltakon alapul. Hivatalom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §, 36. § és 37. §-a, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ZA/NEF/0601-2/2026. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdése alapján megkereséssel fordult a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához (a továbbiakban: Főosztály).

A Hatóság a megkeresésében a Kormányrendelet 3. számú melléklet 3. pontja szerinti - a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően a vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés vizsgálata - tekintetében szakági vélemény, állásfoglalás kiadását kérte.

Az ügyben a benyújtott dokumentációk és a rendelkezésre álló adatok alapján a Főosztály megállapította, hogy a jóváhagyásra elkészített „A GLASS WASTE RECYCLING KFT. NEM VESZÉLYES HULLADÉK ELŐKEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA” megnevezésű, PÖR-54-1/2026. tervszámú előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásával a fenti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzése a megvizsgálni kért szakkérdés tekintetében a fent részletezett feltételekkel felel meg a vonatkozó jogszabályi

Erre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) és (2) bekezdés értelmében a jóváhagyásra benyújtott dokumentáció elfogadásához a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében feltételek kikötésével hozzájárult.

Jelen szakági vélemény - figyelemmel a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 31. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Ügyrendjéről szóló 7/2025. (II.28.) utasítása (a továbbiakban: Utasítás) V. fejezet C) alfejezet 1. pont 1.3. alpontjában, az Utasítás V. fejezet C) alfejezet 7. pont 7.1. pontjában, valamint az Utasítás V. fejezet C) alfejezet 8. pont 8.1. alpontjában foglaltakra - a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdése - 3. számú melléklet 3. pontja -, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a fővárosi és

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint hatáskörben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. XII.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességi ok alapján került kiadásra.

A Főosztály a szakági véleményének kialakításakor az alábbi jogszabályok ügyre vonatkozó rendelkezéseit vette figyelembe:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet
- a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII.6.) KvVM. rendelet
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet"

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01528-2/2026/T32. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„Tisztelt Cím a fentebb hivatkozott számú megkeresésében a Glass Waste Recycling Kft., Zalaegerszeg 091/31 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végző üzemének előzetes vizsgálati eljárása során „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” tárgyában keresett meg.

Szakmai véleményemet a megkeresés mellékleteinek az áttanulmányozását követően a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki figyelemmel a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, 3. melléklet 'Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban vizsgálandó szakkérdések' című táblázat 6. pont előírásaira, mert az üzem létesítése sem közvetlenül-, sem közvetve nem érint termőföldet."

Hatásköröm a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 52. § (1) bekezdése-, illetékessége a Rendelet 3. § (2) bekezdés előírásán alapul.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály ZAG/030/02293-2/2026. számú állásfoglalásának indokolása:

„A tervdokumentációt megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a tevékenység az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) szerinti erdőt, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet nem érint, ezért szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.

Az önálló jogorvoslati lehetőség hiányáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet az erdőgazdálkodásról szóló, többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény 78. § (2) bekezdése, a többször módosított 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése 3. sz. melléklet 7. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 10. § d) pontja, 11. § (1) bekezdése, 12. §-a és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálatát a fent felsorolt jogszabályi helyek alapján végeztem el.”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 2804-2/2026. számú állásfoglalásának indokolása:

„A Glass Waste Recycling Kft. (8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.) megbízásából eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. emelet 30.) által benyújtott kérelem, valamint a mellékelt „ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ – Glass Waste Recycling Kft., „Zalaegerszeg 091/31 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási” című dokumentáció (tervszám: PÖR-54-1/2026.) alapján osztályuknál előzetes vizsgálati eljárás indult.

A folyamatban lévő előzetes vizsgálati eljárásban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot megkereste, hogy a tárgyi ügyben a döntéshez, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatokat közölje.

A Zalaegerszeg 091/31 hrsz.-ú ingatlan nem része védett természeti területnek, Natura 2000 hálózathoz, vagy ex lege területnek. Az ingatlan kivett művelési ágú, amit eddig kaszálással hasznosítottak. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisában a területről nincs adat. Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a területen jellegtelen gyepek találhatók, melyek közösségi jelentőségű élőhely, vagy faj nem valószínűsíthető, így azokra hatást nem gyakorol.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 648-3/2026. ügyiratszámú állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„Hivatkozva az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I. számú melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján érkezett megkeresésére nyilatkozom, hogy a Glass Waste Recycling Kft. (8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.) megbízásában eljáró MLR Studio Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók B. út 4/4.) által benyújtott kérelem és a MLR26-0410 tervszámú előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő tervezett fedett nyitott szín, tervezett üvegfeldolgozó üzem, beton legós nyitott tároló és kapcsolódó létesítmények kialakítása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 25/2016. (VII. 07.) számú önkormányzati rendeletének 31. § - Gép-4-m, ipari övezet -, valamint 11. melléklet előírásaival összhangban van.”

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy a Kft. rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.

Fent kifejtett okok és jogszabályi rendelkezések alapján a **„A GLASS WASTE RECYCLING KFT. NEM VESZÉLYES HULLADÉK ELŐKEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA”** (tervszám: PÖR-54-1/2026.) című előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat elfogadtam, és megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység – terv szerinti – megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. Megállapítottam azt is, hogy a tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletébe, ezért egységes környezethasználati engedély megszerzése nem szükséges.

Határozatomat a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a) pont ac) alpontja, a hivatkozott jogszabályhelyek és szakhatósági állásfoglalások alapján hoztam meg, figyelemmel az Ákr. 80. § (1) bekezdésére és 81. § (1) bekezdésére.

Tájékoztatom a Kft.-t, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Határozatom az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője részére közzététel céljából megküldésre, valamint hatóságom honlapján közhírré tételre kerül.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. számú melléklet 38. pontja.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, illetve (3) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. §-a biztosítja.

Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint”

Dr. Cseresnyés Béla főispán nevében és megbízásából:

Németh József
főosztályvezető

Kapja (elektronikusan):

1. Glass Waste Recycling Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.
2. PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. – 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. emelet 30.
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. – átirattal
5. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága – 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
7. Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 9-11.
8. Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre. u. 17.
9. Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 81.
10. Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 36.
11. Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. (Zalaegerszeg) – 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
12. Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
13. Zala Vármegyei Főügyészség – 8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 2.
14. Irattár