



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02536-4/2026.**

Ügyintéző: Beke Magdolna
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02536-4/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02536-4/2026. számú határozatával „Az AVIUS Kft. Eszteregnye, 053/42 hrsz. alatti telephelyén tervezett helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

Az AVIUS Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113., KÜJ szám: 100417816), mint üzemeltető részére, a 8882 Eszteregnye, 053/42 hrsz. alatti telephelyén (KTJ szám: 103415292) tervezett, P1-P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

A telephelyen tervezett új légszennyező pontforrás paraméterei:

1. számú technológia – műanyag profil gyártása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P1 keverő elszívó kürtő (oldószeres)	3 db elszívó fülke 1 db aktívszenes szűrő 1 db elszívó ventilátor	10,8	0,1257

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P2 keverő elszívó kürtő (poros)	1 db elszívó fülke 1 db EUROFILTER porleválasztó 1 db elszívó ventilátor	3,0	0,1257
P3 formázó kádak elszívó kürtője	21 db profilhúzó gépsor 2 db aktívszemes szűrő 2 db elszívó ventilátor	10,8	0,785
P4 MEO keverés	2 db elszívó fülke 1 db mágneses keverő 1 db elszívó ventilátor	10,8	0,078
P5 MEO kemence	1 db izzítókemence 1 db elszívó ventilátor	10,8	0,049

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok technológiai kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 5. §-a és 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) alapján a következő:

Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szerves anyag (2.3.1. C osztály)	3 vagy ennél nagyobb	150

2. számú technológia – festés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P6 festő fülke kidobó kürtő	1 db Metron Athena típusú festő-szárító fülke 1 db SPERIGLASS szűrőpaplan 1 db elszívó ventilátor	8,4	0,490

A pontforráson távozó légszennyező anyagok technológiai kibocsátási határértékei a VM rendelet 5. §-a és 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) és a 7. számú melléklet 2.9. pontja alapján a következők:

Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szerves anyag (2.3.1. C osztály)	3 vagy ennél nagyobb	150
Szilárd anyag	-	3

3. számú technológia – hőenergia előállítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P7 termogenerátor kémény	1 db Metron Athena típusú, 261 kW teljesítményű, gázolajtűzelésű termogenerátor	8,4	0,490

A pontforráson távozó légszennyező anyagok technológiai kibocsátási határértékei a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (4) bekezdése és a 4. számú melléklete alapján a következők:

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szén-monoxid	175
Nitrogén-oxidok	450
Kén-oxidok	350
Szilárd anyag	50

1. A táblázatban a kibocsátási határértékek száraz, a 3. számú– hőenergia előállítás – technológia esetében 3 tf% oxigéntartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
2. A pontforrások kialakítását követően, a próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett emisszió méréssel kell meghatározni a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok tényleges mennyiségét.
3. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni Hatóságomra. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
4. A pontforrások mérési jegyzőkönyvének birtokában be kell nyújtani a légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, valamint LAL levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lapot. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
5. A pontforrások üzemeltetése csak végleges működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

II.

Engedélyem **2028. július 31.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Döntésem a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőtábláján történt kifüggesztés követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 302 400,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2026. június 19-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

Az AVIUS Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113., a továbbiakban: Kft.) – mint üzemeltető – a 8882 Eszteregnye, 053/42 hrsz. alatti telephelyén új technológiák bevezetését, és azon belül új, helyhez kötött légszennyező pontforrások kialakítását tervezi, melynek vonatkozásában létesítési engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2026.06.20. napján, melynek folytán az ügyben 2026.06.20-án osztályomnál közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a 8882 Eszteregnye, 053/42 hrsz. alatti telephelyén profilhúzásos eljárással üvegszállal erősített műanyag profil lécek gyártását tervezi 3 technológiában, a 3 technológiában összesen 7 db engedélyköteles helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésével. Ehhez a 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113. szám alatti telephelyen működtetett technológiákat tervezi áttelepíteni az eszteregnyei telephelyre.

A beérkezett engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az előzetes számítások alapján a pontforrások légszennyező anyag kibocsátása megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A benyújtott engedélyezési dokumentáció alapján a tervezett pontforrásokon távozó légszennyező-anyagok legnagyobb hatásterülete 96 méter.

Fentiekre tekintettel a létesítési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak betartása mellett.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (2) bekezdés c) pontja, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C-osztály) pontja, és a 7. számú melléklet 2.9. pontja alapján, valamint a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (4) bekezdése és a 4. számú melléklete alapján történt.

A próbaüzemet a Kormányrendelet 23. § (4) bekezdése, a mérési kötelezettséget a 23. § (6) bekezdése alapján írtam elő.

Az adatszolgáltatási kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Határozatomat a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése, 22. § (1) bekezdése, valamint 25. § (5) bekezdése, illetve a hivatkozott jogszabályhelyek alapján adtam ki.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. július 23.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. július 24.

A közlemény levételének napja: 2026. augusztus 31.