



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02559-4/2026.**

Ügyintéző: Beke Magdolna
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02559-4/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02559-4/2026. számú határozatával „*A Varga-Szárnas Baromfifeldolgozó Kft. 8866 Becsehely, 0101/9 hrsz. alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása*” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Varga-Szárnas Baromfifeldolgozó Kft. (8866 Becsehely, Kossuth Lajos utca 254., KÜJ szám: 100668418), mint üzemeltető részére a 8866 Becsehely, 0101/9 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 101791341) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/01964-4/2023. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra és berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: Takarmánykeverés

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Granuláló hűtő elszívó kürtő	9000 m ³ /h teljesítményű porleválasztó ciklon (L1) 8500 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V2)	9	0,332

2. sz. technológia: Hőenergia előállítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)
P2 kazánkémény	291 kW teljesítményű gázkazán (T3)	12	0,071
P5 kazánkémény I.-	Junior 500 TC típusú, 364 kW teljesítményű gázkazán (T6)	12	0,049

3. sz. technológia: Villamos energia előállítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési felület (m ²)
P3 Aggregátor kémény (északi)	AKSA AD 330 típusú, 264 kW teljesítményű aggregátor (E4)	2	0,012
P4 Aggregátor kémény (déli)	AKSA AD 330 típusú, 264 kW teljesítményű aggregátor (E5)	2	0,012

4. sz. technológia: Hőenergia előállítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 kazán kémény	VISSMANN VITOPLEX 200 SX2 típusú 150 kW teljesítményű gázkazán(T7)	9	0,049
P7 kazán kémény	VISSMANN VITOPLEX 200 SX2 típusú 150 kW teljesítményű gázkazán (T8)	9	0,049
P8 kazán kémény	VISSMANN VITOPLEX 200 SX2 típusú 150 kW teljesítményű gázkazán (T9)	9	0,049

P9 kazán kémény	VISSMANN VITOPLEX 200 SX2 típusú 150 kW teljesítményű gázkazán (T10)	9	0,049
P10 kazán kémény	VISSMANN VITOPLEX 200 SX2 típusú 150 kW teljesítményű gázkazán (T11)	9	0,049

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban szereplő technológiákhoz tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású a 2. számú és 4. számú technológiánál 3 tf % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni az osztályom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a **P6, P7, P8, P9 és P10** pontforrások vonatkozásában **2027. június 30.**,

a **P1, P2, P3 és P4** pontforrások tekintetében **2028. június 15.**,

a **P5** jelű pontforrásra tekintettel **2031. június 15.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 43 200,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2026. június 22. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Varga-Szárnyas Baromfifeldolgozó Kft. (8866 Becsehely, Kossuth Lajos utca 254. a továbbiakban: Kft.), mint üzemeltető a 8866 Becsehely, 0101/9 hrsz. alatti telephelyén vágóhíd, takarmánykeverő és granuláló üzem működtetésével foglalkozik, melynek során 4 technológiában 10 engedélyköteles helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltet.

Osztályom a Kft. telephelyén lévő pontforrások működtetését a ZA/KTO/01964-4/2023. számú határozatával engedélyezte.

A Kft. 2026. június 22-én benyújtott jelen engedélykérelme a P5 jelű pontforrás működtetésére irányul, mellyel kapcsolatban osztályomon 2026. június 22-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. sz. mellékletének megfelelő tartalmú dokumentációval együtt benyújtotta a helyhez kötött pontforrás légszennyező anyag kibocsátását meghatározó, a Környezettechnológia Kft. (1151 Budapest, Szántófield u. 2/a.) által 2026. június 4-én végzett mérés B26/250. munkaszámú jegyzőkönyvét.

A benyújtott jegyzőkönyv alapján a pontforráson távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról, egyúttal a ZA/KTO/01964-4/2023. számú határozat módosításáról, és a könnyebb áttekinthetőség érdekében jelen határozattal egységes szerkezetbe történő foglalásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat az Lr. 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása az Lr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

- ☐ az 1. számú – takarmánykeverés – technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pont (O osztály)
- ☐ a 2. számú – hőenergia előállítás – technológia esetén a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja,
- ☐ a 3. számú – villamos energia előállítás – technológia esetén az 53/2017. FM rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja
- ☐ a 4. számú – hőenergia előállítás – technológia esetén az 53/2017. FM rendelet 4. sz. melléklet 2. pontja alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, az Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyélfogadási időben.

Hatóságom ügyélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. július 23.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. július 24.

A közlemény levételének napja: 2026. augusztus 31.