



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02652-5/2026.**

Ügyintéző: Németh Péter
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02652-5/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02652-5/2026. számú határozatával „*Rheinmetall Hungary Zrt. Zalaegerszeg, Rheinmetall út 1. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása*” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Rheinmetall Hungary Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Rheinmetall út 1., KÜJ szám: 103938620), ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 103026191) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/02824-5/2025. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezéseikre vonatkozik:

1. számú technológia: **Gőz-, melegvíz ellátás**

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
---------------------------	-------------------------	--------------------------------	---

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P1 Gázkazános füstgáz kémény	Viessmann Vitodens 200 W kazán (T1) Viessmann Vitodens 200 W kazán (T2) Viessmann Vitodens 200 W kazán (T3) Viessmann Vitodens 200 W kazán (T4) Viessmann Vitodens 200 W kazán (T5) Viessmann Vitodens 200 W kazán (T6)	22	0,07
P2 Gázkazános füstgáz kémény	Viessmann Vitodens 200 W kazán (T7) Viessmann Vitodens 200 W kazán (T8) Viessmann Vitodens 200 W kazán (T9) Viessmann Vitodens 200 W kazán (T10) Viessmann Vitodens 200 W kazán (T11)	22	0,07
P3 Légkezelő kémény	Remak Aeromaster Cirrus 6x4 légkezelő (E12)	19	0,49
P4 Légkezelő kémény	Remak Aeromaster Cirrus 6x4 légkezelő (E13)	19	0,49

2. számú technológia: **Kipufogógáz elszívó**

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5 Kipufogógáz elszívó Training -P12	8 500 m ³ /h teljesítményű FM 12000 CO ventilátor - Training (V14)	13	0,1256
P6 Kipufogógáz elszívó Szerviz -P13	15 000 m ³ /h teljesítményű FM 12000 CO ventilátor - Szerviz (V15)	13	0,19625
P7 Kipufogógáz elszívó IBN -P15	15 000 m ³ /h teljesítményű FM 12000 CO ventilátor - IBN (V16)	13	0,19625

3 sz. technológia: **Festőkabin**

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P8 Festőkabin 5A	5A festőkabin (LHS Clean Air Systems GmbH) 75000 m ³ /óra teljesítményű elszívó ventilátor 99,9% hatásfokú kétlépcsős szűrő 450 kW teljesítményű gázégő (V17)	18	2,25

P9 Festőkabin 5B	5B festőkabin (LHS Clean Air Systems GmbH) 75000 m ³ /óra teljesítményű elszívó ventilátor 99,9% hatásfokú kétlépcsős szűrő 450 kW teljesítményű gázégő (V18)	18	2,25
P10 Festőkabin 5C	5C festőkabin (LHS Clean Air Systems GmbH) 75000 m ³ /óra teljesítményű elszívó ventilátor 99,9% hatásfokú kétlépcsős szűrő 450 kW teljesítményű gázégő (V19)	18	2,25

4. sz. technológia: Járműtisztítás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m²)
P11 Mosókabin I.	Mosókabin (LHS Clean Air Systems GmbH) 25000 m ³ /óra elszívó ventilátor 99,5% hatásfokú kétlépcsős szűrő 225 kW teljesítményű gázégő (V20)	17	0,7225
P12 Mosókabin II.	Mosókabin (LHS Clean Air Systems GmbH) 25000 m ³ /óra elszívó ventilátor 99,5% hatásfokú kétlépcsős szűrő 225 kW teljesítményű gázégő (V21)	17	0,7225

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban szereplő technológiákhoz tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. számú – Gőz-, melegvíz ellátás – technológia esetében 3 tf % oxigéntartalmú véggázra, a 3. és 4. számú technológiákhoz tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk pedig a kibocsátási határértékek száraz – 5 % oxigéntartalmú –, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét **öt évente** méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni az osztályom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a P1-P4 jelű pontforrások tekintetében **2028. szeptember 1.**,

a P5-P7 jelű pontforrások tekintetében **2030. szeptember 30.**,

a P8-P12 jelű pontforrások tekintetében **2031. július 30.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdése szerint „Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.” A per tárgyaláson kívüli elbírálására a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései az irányadók.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 216 000 Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díja kettő részletben 2026. június 9-én (129 600 Ft) és 2026. június 23-án (86 400 Ft) megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Rheinmetall Hungary Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Rheinmetall út 1., a továbbiakban: Zrt.) mint üzemeltető az ugyanezen szám alatti telephelyén üzemeltetett helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2026. július 2. napján, mely alapján osztályomnál 2026. július 2-án közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Zrt. a telephelyen katonai harcjárművek összerelését végzi.

A telephelyen lévő P1-P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetését osztályom a ZA/KTO/02824-5/2025. számú határozattal engedélyezett.

Az 1. számú „Gőz-, melegvíz ellátás” megnevezésű P1 és P2 jelű pontforrásra csatlakozó összesen 11 db földgáz üzemű kazán (11x 93 kw) a telephely hőellátását (fűtés és meleg víz) biztosítja. A P3 és P4 jelű pontforrásra csatlakozó gázégős légkezelő berendezések (2x173 kW) a csarnok megfelelő minőségű légellátását biztosítják. A kazánokat a telephelyen található kazánházba telepítették, míg a légkezelők a tetőn kaptak helyet. (Összteljesítményük: 1,369 MW).

A 2. számú „Kipufogógáz elszívó” megnevezésű technológiához kapcsolt pontforrások (P5-P7) a - csak diesel üzemű - járművek járó motorjában keletkező kipufogógáz elszívását végzik el.

A Zrt. jelen kérelme a P8-P12 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére irányul, melyek létesítését osztályom a ZA/KTO/00742-6/2026. számú határozatával engedélyezte.

A harcjárművek festéséhez és ragasztásához kapcsolatos munkákat erre a célra kialakított kabinokban végzik. A festéshez és ragasztáshoz kapcsolódó 3. számú technológia során 5 db festőfülkét (5A, 5B, 5C, 7B, 7C jelű kabinok) és 2 db mosó kabin került kialakításra, melyekhez 1-1 db pontforrás csatlakozik (öt darab a festéshez, kettő darab a mosáshoz). A festési-ragasztási munkához ezeken kívül festékszóró pisztolyokat, törlőrongyokat, védőruházatot és légzésvédőket használnak fel. A termelés során várhatóan mind az 5 db festőkabin párhuzamosan fog üzemelni.

A várható illékony szerves anyag felhasználása alatta marad a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 12. pontjában megadott 150 kg/óra vagy 200 tonna/év küszöbértéknek, ezért a tevékenység a jelenlegi értékekkel nem esik az egységes környezet használati engedély hatálya alá.

A 4. számú technológiához a P11 és P12 jelű pontforrások tartoznak. A telepített egységek a katonai harcjárművek, illetve azok részegységeinek mosási és szárítási műveleteit szolgálják ki. A technológiai ciklus során szárítás, mosás, majd ismét szárítás történik.

A Zrt. kérelméhez mellékelte az ALCEDO Kft. (6500 Baja, Szent László utca 105.) által 2026. április 28-29-i napokon elvégzett emisszió mérések ALBM-26-00435-01. számú jegyzőkönyvét, amely alapján a P8-P12 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Zrt. az OKIRkapu rendszerben 2026. július 1-én benyújtotta a 4335332 és 4654972 számú LAL adatcsomagok, melyek elfogadásra kerültek.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a telephelyen lévő pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása az Lr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, a légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása

- az 1. számú technológia esetében a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 5. sz. melléklet 4. pontja alapján,

- a 2. számú technológia esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 6. számú melléklet 2.1.1 (O és C osztály) és 7. számú melléklet 2.53.1. pontja alapján történt.

- 3. számú technológia esetében az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. számú mellékletének 6. pontja

alapján és a 4/2011. rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont (C osztály), 2.2. pontja (D osztály), 2.5.1. pont (B osztály) és a 4/2011. VM rendelet 7. melléklet 2.9. pontja alapján történt,

- a 4. számú technológia légszennyező anyagok technológiai kibocsátási határértékei a 4/2011 VM rendelet) 6. melléklet 2.2. pontja (D osztály) alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (3) bekezdései alapján, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése, illetve az 53/2017 FM rendelet 3. §-a, valamint a 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011 VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. július 29.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. július 30.

A közlemény levételének napja: 2026. augusztus 31.